














REACCIONES OCULARES ADVERSAS DE LOS AINES

EFFECTOS ADVERSOS MÁS COMUNES

PRINCIPIO ACTIVO	MEDICAMENTOS Y MARCAS MÁS COMUNES	 Visión borrosa	 Alteraciones visuales	 Diplopía	 Conjuntivitis	 Quemazón u hormigueo	 Edema palpebral	 Miopía	 Presión intraocular	 Hemorragia	 Retinopatía	 Fotofobia	 Opacidad ocular	 Irritación ocular
Ácido Acetilsalicílico	Aspirina, Adiro, ASS							●	●	●				
Celecoxib	Artilog, Celebrex	●												
Dexibuprofeno	Atriscal, Seractil	●	●											
Dexketoprofeno	Adolquir, Enantyum	●												
Diclofenaco	Dolo Voltaren, Dolotren, Voltaren Retard	●		●		●								
Etoricoxib	Acoxxel, Arcoxia, Exxiv	●			●									
Flurbiprofeno	Strefen					●								
Ibuprofeno	Apirofeno, Dalsy, Espidifen, Espididol		●	●										
Indometacina	Artrino, Flogoter, Inacid	●		●							●	●	●	
Ketoprofeno	Fastum, Orudis	●												
Ketorolaco	Ketorolaco EFG	●		●										
Lornoxicam	Acabel, Bosporon		●		●									
Meloxicam	Movalis	●	●		●									
Nabumetona	Relif		●											
Naproxeno	Antalgin, Momen, Naprosyn		●											
Piroxicam	Feldene	●				●	●							
Tenoxicam	Reutenox	●					●							●