



GENERALITAT
VALENCIANA
CONSELLERIA DE SANITAT

PROVA OPTATIVA

QUADERN DE PREGUNTES

PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ DE NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (DOGV.: 04-10-2007)

ADVERTÈNCIA:

- No òbriga este qüestionari fins que se li indique. Per a fer-ho, introduïsca la mà en el quadernet i, amb un moviment ascendent, esguarre el llom dret (veg. figura cantó inferior dret).
- Només es qualificaran les respostes marcades en el «Full d'examen».
- Este qüestionari consta de 100 preguntes i 10 de reserva. Les preguntes d'este qüestionari s'han de contestar en el «Full d'examen» entre els números 1 i 110.
Si observa alguna anomalia en la impressió del qüestionari, sol·licite'n la substitució.
- El temps de realització d'este exercici serà de dos hores.
- Totes les preguntes del qüestionari tenen el mateix valor.
- Cada resposta correcta es valorarà amb 0,25 punts; cada resposta errònia restarà 0,06 punts.
- No es valoraran les preguntes no contestades.
- Comprove sempre que el número de resposta que senyale en el «Full d'examen» és el que correspon al número de pregunta del qüestionari.
- No es permet l'ús de calculadora, llibres ni cap tipus de documentació, mòbil o cap altre element electrònic.
- En cada pregunta hi ha una, i només una, resposta correcta.

- **SOBRE LA MANERA DE CONTESTAR EN EL «FULL D'EXAMEN», LLIJA MOLT ATENTAMENT LES INSTRUCCIONS QUE FIGUREN AL DORS D'ESTE.**
- **ESTE QÜESTIONARI S'ARREPLEGARÀ COMPLET AL FINALITZAR L'EXERCICI.**



GENERALITAT
VALENCIANA
CONSELLERIA DE SANITAT

PRUEBA OPTATIVA

CUADERNO DE PREGUNTAS

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA (DOGV.: 04-10-2007)

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la «Hoja de Examen».
- Este cuestionario consta de 100 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio será de dos horas.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor.
- Cada respuesta correcta se valorará con 0,25 puntos; cada respuesta errónea restará 0,06 puntos.
- No se valorarán las preguntas no contestadas.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen», es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO SE RECOGERÁ COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ÒBRIGAL SOLAMENTE A LA INDICACIÓ DEL TRIBUNAL / ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.-SEGONS EL PGC, ELS ELEMENTS QUE COMPONEN L'ACTIU S'ORDENEN:

- A) DE MENYS A MÉS EXIGIBILITAT.
- B) DE MÉS A MENYS LIQUIDITAT.
- C) DE MENYS A MÉS LIQUIDITAT.
- D) DE MÉS A MENYS EXIGIBILITAT.

2.-EN LA PROFILAXI DE LA TUBERCULOSI, QUIN CREU VOSTÉ QUE ÉS EL FÀRMAC D'ELECCIÓ?

- A) TETRACICLINES.
- B) ISONIAZIDA.
- C) FLUCONAZOL.
- D) VANCOMICINA.

3.-QUINA MALALTIA NO ÉS DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA?

- A) CARBONCLE.
- B) CÒLERA.
- C) ESCARLATINA.
- D) TÈTANUS.

4.-QUIN DELS FÀRMACS SEGÜENTS ÉS UN ANTAGONISTA PUR DE RECEPTORS MORFÍNICS?

- A) NALOXONA.
- B) PENTAZOCINA.
- C) METADONA.
- D) FENTANIL.

5.-EL FORMULARI NACIONAL:

- A) CONTÉ LES NORMES DE CORRECTA PREPARACIÓ I CONTROL DE LES FÓRMULES MAGISTRALS TIPIFICADES I PREPARATS OFICINALS, LES SEUES INDICACIONS I LES MATÈRIES PRIMERES QUE INTERVENEN EN LA COMNPOSICIÓ D'ESTOS.
- B) CONTÉ ELS MÈTODES D'ASSAIG I D'ANÀLISI, PERÒ NO MÈTODES DE CONDICIONAMENT.
- C) CONTÉ LES NORMES DE CORRECTA PREPARACIÓ I CONTROL DE LES FÓRMULES MAGISTRALS TIPIFICADES I PREPARATS OFICINALS RECONEGUTS COM MEDICAMENTS, PERÒ NO LES SEUES INDICACIONS.
- D) DESCRIU LES CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT DE PRINCIPIS ACTIUS, PERÒ NO D'EXCIPIENTS.

6.-EN QUANTS NIVELLS CLASSIFICÀ TARLOV EN 1989-1999 ELS DETERMINANTS DE SALUT?

- A) 6.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.

1.- SEGUN EL PGC, LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ACTIVO SE ORDENAN:

- A) DE MENOR A MAYOR EXIGIBILIDAD
- B) DE MAYOR A MENOR LIQUIDEZ
- C) DE MENOR A MAYOR LIQUIDEZ
- D) DE MAYOR A MENOR EXIGIBILIDAD

2.- EN LA PROFILAXIS DE LA TUBERCULOSIS ¿CUÁL CREE UD. QUE ES EL FÁRMACO DE ELECCIÓN?

- A) TETRACICLINAS.
- B) ISONIAZIDA
- C) FLUCONAZOL
- D) VANCOMICINA.

3.- ¿QUÉ ENFERMEDAD NO ES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA?:

- A) CARBUNCO
- B) CÒLERA
- C) ESCARLATINA
- D) TÉTANOS

4.- CUÁL DE LOS SIGUIENTES FÁRMACOS ES UN ANTAGONISTA PURO DE RECEPTORES MORFÍNICOS:

- A) NALOXONA
- B) PENTAZOCINA
- C) METADONA
- D) FENTANILO

5.- EL FORMULARIO NACIONAL

- A) CONTIENE LAS NORMAS DE CORRECTA PREPARACIÓN Y CONTROL DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES TIPIFICADAS Y PREPARADOS OFICINALES, SUS INDICACIONES Y LAS MATERIAS PRIMAS QUE INTERVIENEN EN SU COMPOSICIÓN
- B) CONTIENE LOS MÉTODOS DE ENSAYO Y DE ANÁLISIS, PERO NO MÉTODOS DE ACONDICIONAMIENTO
- C) CONTIENE LAS NORMAS DE CORRECTA PREPARACIÓN Y CONTROL DE FÓRMULAS MAGISTRALES TIPIFICADAS Y PREPARADOS OFICINALES RECONOCIDOS COMO MEDICAMENTOS PERO NO SUS INDICACIONES
- D) DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE PRINCIPIOS ACTIVOS, PERO NO DE EXCIPIENTES

6.- ¿EN CUÁNTOS NIVELES CLASIFICÓ TARLOV EN 1989-1999 LOS DETERMINANTES DE SALUD?:

- A) 6
- B) 3
- C) 4
- D) 5

7.-LES SEGÜENTS AFIRMACIONS SOBRE EL TRACTAMENT HORMONAL SUBSTITUTIU EN LA MENOPAUSA SÓN CORRECTES, EXCEPTE:

- A) S'ADMINISTREN CONVENCIONALMENT ESTRÒGENS SINTÈTICS.
- B) PROTEGIX ENFRONT DE MALALTIES CARDIOVASCULARS.
- C) PROTEGIX ENFRONT DE L'OSTEOPOROSI.
- D) S'HI ADMINISTRA UN AGENT ESTROGÈNIC I UN AGENT PROGESTAGEN.

8.-DELS FÀRMACS SEGÜENTS, QUIN S'UTILITZA COM A ANESTÈSIC INTRAVENÓS?

- A) LIDOCAÏNA.
- B) KETAMINA.
- C) HALOTÀ.
- D) CLOROFORM.

9.-INDIQUE EL FÀRMAC QUE NO ÉS ANTINEOPLÀSIC:

- A) CLORAMBUCIL.
- B) TIOTEPA.
- C) CLOROQUINA.
- D) TIOGUANINA.

10.-EL REIAL DECRET 223/2004, DE 6 DE FEBRER, PEL QUAL ES REGULEN ELS ASSAJOS CLÍNICS AMB MEDICAMENTS, DISPOSA QUE ELS REQUISITS PER A LA REALITZACIÓ D'ASSAJOS HAN DE SER:

- A) DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÈTIC D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA CORRESPONENT, I L'AUTORITZACIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT.
- B) DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÈTIC D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA CORRESPONENT, I L'AUTORITZACIÓ DE L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS.
- C) DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÈTIC D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA CORRESPONENT, L'AUTORITZACIÓ DE L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS, I L'AUTORITZACIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT.
- D) DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÈTIC D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA CORRESPONENT, LA CONFORMITAT DE LA DIRECCIÓ DE CADASCUN DELS CENTRES ON L'ASSAIG S'HAJA DE REALITZAR I L'AUTORITZACIÓ DE L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS.

11.-EN LA COMPOSICIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS, ELS SÒLIDS TOTALS ES DETERMINEN MITJANÇANT:

- A) DECANTACIÓ DURANT 60 MIN.
- B) RETENCIÓ EN FILTRE DE FIBRA DE VIDRE.
- C) DESSECACIÓ A 130 °C DURANT 60 MIN.
- D) DESSECACIÓ A 600 °C DURANT 60 MIN.

7.- LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO HORMONAL SUSTITUTIVO EN LA MENOPAUSIA SON CORRECTAS, EXCEPTO:

- A) SE ADMINISTREN CONVENCIONALMENTE ESTRÓGENOS SINTÉTICOS.
- B) PROTEGE FRENTE A LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.
- C) PROTEGE FRENTE A LA OSTEOPOROSIS.
- D) SE ADMINISTRA UN AGENTE ESTROGÉNICO Y UN AGENTE PROGESTÁGENO.

8.- DE LOS SIGUIENTES FÁRMACOS CUÁL SE UTILIZA COMO ANESTÉSICO GENERAL INTRAVENOSO

- A) LIDOCAÏNA.
- B) KETAMINA.
- C) HALOTANO.
- D) CLOROFORMO.

9.- INDIQUE EL FÁRMACO QUE NO ES ANTINEOPLÁSICO:

- A) CLORAMBUCILO
- B) TIOTEPA
- C) CLOROQUINA
- D) TIOGUANINA

10.- EL REAL DECRETO 223/2004, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN LOS ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS, DISPONE QUE LOS REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS SERÁN:

- A) DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA CORRESPONDIENTE, Y LA AUTORIZACIÓN DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD
- B) DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA CORRESPONDIENTE, Y LA AUTORIZACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
- C) DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIZACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS Y LA AUTORIZACIÓN DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD
- D) DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA CORRESPONDIENTE, LA CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN DE CADA UNO DE LOS CENTROS DONDE EL ENSAYO VAYA A REALIZARSE Y DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

11.- EN LA COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, LOS SÓLIDOS TOTALES SE DETERMINAN MEDIANTE:

- A) DECANTACIÓN DURANTE 60 MIN
- B) RETENCIÓN EN FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO
- C) DESECACIÓN A 130 °C DURANTE 60 MINUTOS
- D) DESECACIÓN A 600 °C DURANTE 60 MINUTOS

12.-EN EL MARC LEGAL DE LA SUBSTITUCIÓ PEL FARMACÈUTIC, SI UN METGE INDICA EN LA RECEPTE UNA EFG NO DISPONIBLE EN LA FARMÀCIA, VOSTÉ, COM A FARMACÈUTIC, POT:

- A) DISPENSAR ÚNICAMENT UNA ALTRA EFG.
- B) DISPENSAR UNA EFG O UN MEDICAMENT DE MARCA.
- C) DISPENSAR ÚNICAMENT EL MEDICAMENT INNOVADOR.
- D) NO POT SUBSTITUIR L'EFG.

13.-QUANT A LES MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA (MDO) NUMÈRIQUES, ÉS CERT QUE:

- A) ÉS UN NOMBRE FIX PER A TOTES LES COMUNITATS AUTÒNOMES.
- B) LES DECLAREN NOMÉS ELS METGES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.
- C) ES COMPTABILITZEN NOMÉS ELS DIAGNÒSTICS DE CERTESA.
- D) ES REALITZEN SETMANALMENT.

14.-L'ASSOCIACIÓ DELS FÀRMACS LEVODOPA I CARBIDOPA ÉS HABITUAL EN EL TRACTAMENT DE QUINA PATOLOGIA DE LES INDICADES?

- A) PARKINSON.
- B) CAP DE LES ESMENADES.
- C) ALZHEIMER.
- D) EPILÈPSIA.

15.-LES INTERVENCIIONS FARMACÈUTIQUES PER A SOLUCIONAR PRM SORGIXEN DEL PROCÉS DE:

- A) EDUCACIÓ SANITÀRIA.
- B) SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC.
- C) UTILITZAR UN PROGRAMA INFORMÀTIC.
- D) TOT EL QUE APAREIX ANTERIORMENT ÉS CERT.

16.-EN EL CONCERT ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA DE 23 DE JUNY DE 2004, S'INCLOU LA INSTAURACIÓ DE PROGRAMES D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA I S'INCORPOREN ELS PROGRAMES SEGÜENTS, QUE JA S'ESTAN DUENT A TERME:

- A) PROGRAMA D'ÚS RACIONAL D'ANTIBIÒTICS.
- B) TOTES SÓN CORRECTES.
- C) PROGRAMA D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA TOD (TRACTAMENT OBSERVAT DIRECTAMENT).
- D) PROGRAMA PILOT DE DISPENSACIÓ UNIDOSI D'ANTIBIÒTICS.

12.- EN EL MARCO LEGAL DE LA SUSTITUCIÓN POR EL FARMACÉUTICO, SI UN MÉDICO INDICA EN LA RECETA UNA EFG NO DISPONIBLE EN LA FARMACIA, YO COMO FARMACÉUTICO PUEDO:

- A) DISPENSAR SOLAMENTE OTRA EFG.
- B) DISPENSAR UNA EFG O UN MEDICAMENTO DE MARCA.
- C) DISPENSAR SOLAMENTE EL MEDICAMENTO INNOVADOR.
- D) NO PUEDO SUSTITUIR LA EFG.

13.- RESPECTO A LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO) NUMÉRICAS ES CIERTO QUE:

- A) ES UN NÚMERO FIJO PARA TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
- B) LAS DECLARAN SÓLO LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
- C) SE CONTABILIZAN SÓLO LOS DIAGNÓSTICOS DE CERTEZA
- D) SE REALIZA SEMANALMENTE

14.- LA ASOCIACIÓN DE LOS FÁRMACOS LEVODOPA Y CARBIDOPA ES HABITUAL EN EL TRATAMIENTO DE, QUÉ PATOLOGÍA DE LAS INDICADAS:

- A) PARKINSON
- B) NINGUNA DE LAS RELACIONADAS
- C) ALZHEIMER
- D) EPILEPSIA

15.- LAS INTERVENCIIONES FARMACÉUTICAS PARA SOLUCIONAR PRM SURGEN DEL PROCESO DE :

- A) EDUCACIÓN SANITARIA
- B) SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO
- C) UTILIZAR UN PROGRAMA INFORMÁTICO
- D) TODO LO ANTERIOR ES CIERTO

16.- EN EL CONCIERTO ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT Y LOS COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE LAS PROVINCIAS DE ALICANTE, CASTELLÓN Y VALENCIA DEL 23 DE JUNIO DE 2004, SE INCLUYE LA INSTAURACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA, Y SE INCORPORAN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS QUE YA SE ESTÁN DESARROLLANDO:

- A) PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS
- B) TODAS SON CORRECTAS
- C) PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA TOD TRATAMIENTO OBSERVADO DIRECTAMENTE
- D) PROGRAMA PILOTO DE DISPENSACIÓN UNIDOSIS DE ANTIBIÓTICOS

17.-QUAN A L'AÏLLAMENT, MESURA PREVENTIVA QUE POT PRENDRE'S ENFRONT D'ALGUNES MALALTIES TRANSMISSIBLES, ÉS CERT QUE:

- A) S'APLICA A INDIVIDUS SANS.
- B) ÉS UNA MESURA QUE S'APLICA SOBRE LA FONT DE LA INFECCIÓ.
- C) S'HA D'ESTABLIR DURANT EL TEMPS QUE DURA EL PERÍODE D'INCUBACIÓ DE LA MALALTIA.
- D) S'APLICA SOBRE ELS CONTACTES.

18.-DAVANT D'UNA SITUACIÓ DE RESTRENYIMENT LLEU EN UN INDIVIDU ADULT, EL FARMACÈUTIC HA DE RECOMANAR EN PRIMIER LLOC:

- A) QUALSEVOL FORMULACIÓ EFP LAXANT DEL MERCAT.
- B) UN LAXANT D'ACCIÓ ESTIMULANT.
- C) DIETA ENRIQUIDA EN FIBRA, MÉS APORTACIÓ DE LÍQUIDS I EXERCICI FÍSIC.
- D) ACUDIR DIRECTAMENT AL METGE.

19.-LA HIPOPOTASSÈMIA, COM A REACCIÓ ADVERSA A MEDICAMENTS, ÉS ESPECIALMENT FREQUENT EN UN TRACTAMENT AMB QUIN DELS FÀRMACS INDICATS?

- A) FUROSEMIDA.
- B) CARBAMAZEPINA.
- C) LACTULOSA.
- D) NITROPRUSSIAT SÒDIC.

20.-DELS FÀRMACS SEGÜENTS, INDIQUE QUIN TÉ ACCIÓ LAXANT:

- A) BROTILOLAM.
- B) BUPROPIÓ.
- C) BISACODIL.
- D) BUSCAPINA.

21.-EL MARXANDATGE FARMACÈUTIC...

- A) ÉS UNA TÈCNICA DE MÀRQUETING APLICADA AL PUNT DE VENDA EN L'OF.
- B) ÉS UNA FORMA DE CONTROLAR L'ESTOC EN L'OF.
- C) ÉS LA MANERA EN QUÈ ELS PRODUCT MANAGERS ENFOQUEN EL PRODUCTE.
- D) CONSISTIX EN LA COL·LOCACIÓ DELS PRODUCTES EN LES ESTANTERIES.

17.- EN RELACIÓ AL AISLAMIENTO, MEDIDA PREVENTIVA QUE PUEDE TOMARSE FRENTE A ALGUNAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, ES CIERTO QUE:

- A) SE APLICA A INDIVIDUOS SANOS.
- B) ES UNA MEDIDA QUE SE APLICA SOBRE LA FUENTE DE INFECCIÓN.
- C) DEBE ESTABLECERSE DURANTE EL TIEMPO QUE DURA EL PERIODO DE INCUBACIÓN DE LA ENFERMEDAD.
- D) SE APLICA SOBRE LOS CONTACTOS.

18.- ANTE UNA SITUACIÓN DE ESTREÑIMIENTO LEVE EN UN INDIVIDUO ADULTO, EL FARMACÉUTICO RECOMENDARÁ EN PRIMER LUGAR:

- A) CUALQUIER FORMULACIÓN EFP LAXANTE DEL MERCADO
- B) UN LAXANTE DE ACCIÓN ESTIMULANTE
- C) DIETA ENRIQUECIDA EN FIBRA, MAYOR APORTE DE LÍQUIDOS Y EJERCICIO FÍSICO
- D) ACUDIR DIRECTAMENTE AL MÉDICO

19.- LA HIPOPOTASEMIA COMO REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS, ES ESPECIALMENTE FRECUENTE EN UN TRATAMIENTO CON CUÁL DE LOS FÁRMACOS INDICADOS:

- A) FUROSEMIDA
- B) CARBAMAZEPINA
- C) LACTULOSA
- D) NITROPRUSIATO SÓDICO

20.- DE LOS SIGUIENTES FÁRMACOS, INDIQUE EL QUE POSEE ACCIÓN LAXANTE:

- A) BROTILOLAM
- B) BUPROPION
- C) BISACODILO
- D) BUSCAPINA

21.- EL MERCHANDISING FARMACEUTICO...

- A) ES UNA TECNICA DE MARKETING APLICADA AL PUNTO DE VENTA EN LA OF
- B) ES UNA FORMA DE CONTROLAR EL STOCK EN LA OF
- C) ES LA FORMA EN QUE LOS PRODUCT MANAGERS ENFOCAN EL PRODUCTO
- D) CONSISTE EN LA COLOCACION DE LOS PRODUCTOS EN LAS ESTANTERIAS

22.-SEGONS LA LLEI 6/1998, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ENTRE LES FUNCIONS DELS SERVICIS FARMACÈUTICS DE L'ÀREA DE SALUT NO ES TROBA:

- A) AVALUAR LA UTILITZACIÓ DE MEDICAMENTS EN L'ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECIALITZADA.
- B) EDUCACIÓ SANITÀRIA SOBRE MEDICAMENTS DIRIGIDA A LA POBLACIÓ DE LA SEUA ÀREA DE SALUT.
- C) PROMOURE L'ELABORACIÓ DE LA GUIA FARMACOTERAPÈUTICA.
- D) COL·LABORAR AMB EL SISTEMA DE FARMACOVIGILÀNCIA EN LA DETECCIÓ DELS EFECTES ADVERSOS DELS MEDICAMENTS.

23.-NO CONSTITUÏX UNA CONTRAINDICACIÓ GENERAL DE LES VACUNES:

- A) L'EMBARÀS.
- B) L'EDAT.
- C) LA HIPERSENSIBILITAT ALS COMPONENTS DE LA VACUNA.
- D) EL PATIMENT D'UNA MALALTIA INFECCIOSA AGUDA.

24.-LA SIGLA DOE ES REFERIX A:

- A) DENOMINACIÓ OFICIAL EUROPEA.
- B) DENOMINACIÓ ORGÀNICA EUROPEA.
- C) DENOMINACIÓ OFICIAL ESPANYOLA.
- D) DENOMINACIÓ ORGÀNICA ESPANYOLA.

25.-EN EL CAS D'INTOXICACIÓ PER METANOL, ES CONSIDERA COM A ANTÍDOT:

- A) N-ACETIL CISTEÏNA.
- B) ETANOL.
- C) ADRENALINA.
- D) EDTA DISÒDIC.

26.-DELS MITJANS D'EDUCACIÓ PER A LA SALUT, QUIN DELS SEGÜENTS ENVIA UN MISSATGE MÉS COMPLEX?

- A) RÀDIO.
- B) FULLET.
- C) REVISTES.
- D) CARTES CIRCULARS.

22.- SEGÚN LA LEY 6/1998 , DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, ENTRE LAS FUNCIONES DE LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS DEL ÁREA DE SALUD NO SE ENCUENTRA:

- A) EVALUAR LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA
- B) EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE MEDICAMENTOS DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE SU ÁREA DE SALUD
- C) PROMOVER LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
- D) COLABORAR CON EL SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA EN LA DETECCIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS MEDICAMENTOS

23.- NO CONSTITUYE UNA CONTRAINDICACIÓN GENERAL DE LAS VACUNAS:

- A) EL EMBARAZO.
- B) LA EDAD.
- C) HIPERSENSIBILIDAD A LOS COMPONENTES DE LA VACUNA.
- D) EL PADECIMIENTO DE UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA AGUDA.

24.- LA ABREVIATURA D.O.E. SE REFIERE A:

- A) DENOMINACIÓN OFICIAL EUROPEA
- B) DENOMINACIÓN ORGÁNICA EUROPEA
- C) DENOMINACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA
- D) DENOMINACIÓN ORGÁNICA ESPAÑOLA

25.- EN EL CASO DE INTOXICACIÓN POR METANOL SE CONSIDERA COMO ANTÍDOTO:

- A) N-ACETIL CISTEÍNA.
- B) ETANOL.
- C) ADRENALINA.
- D) EDTA DISÓDICO.

26.- DE LOS MEDIOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENVÍA UN MENSAJE MÁS COMPLEJO?

- A) RADIO.
- B) FOLLETO.
- C) REVISTAS.
- D) CARTAS CIRCULARES.

27.-EL DECRET 187/1997, DE 17 DE JUNY, PEL QUAL ES REGULEN ELS HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC, SERVICI D'URGÈNCIA I VACACIONS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DISPOSA EN L'ARTICLE 3 QUE L'HORARI HAURÀ D'ESTAR COMPRÉS ENTRE EL SEGÜENT:

- A) DE DILLUNS A DIVENDRES ENTRE LES 9:00 H I LES 22:00 H, I ELS DISSABTES ENTRE LES 9:00 H I LES 14:00 H.
- B) DE DILLUNS A DISSABTE ENTRE LES 9:00 H I LES 14:00 H, I LES 16:00 H I LES 22:00 H.
- C) DE DILLUNS A DISSABTE ENTRE LES 9:00 H I LES 22:00 H.
- D) DE DILLUNS A DIVENDRES ENTRE LES 9:00 H I LES 14:00 H, I LES 16:00 H I LES 22:00 H, I ELS DISSABTES ENTRE LES 9:00 H I LES 14:00 H.

28.-LA VISITA MÈDICA A LA COMUNITAT VALENCIANA ES DEFINIX COM EL MITJÀ DE RELACIÓ ENTRE ELS LABORATORIS I:

- A) LES DIRECCIONS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.
- B) ELS CAPS DE SERVICIS HOSPITALARIS.
- C) LES PERSONES FACULTADES PER A PRESCRIURE O DISPENSAR MEDICAMENTS.
- D) LES DIRECCIONS MÈDIQUES HOSPITALÀRIES.

29.-ELS OBJECTIUS EN SALUT D'UN PROGRAMA SANITARI S'EXTRAUEN DE:

- A) LA TENDÈNCIA EN EL TEMPS DEL PROBLEMA DE SALUT.
- B) ELS FACTORS CONDICONANTS DELS PROBLEMES.
- C) LES CONSEQÜÈNCIES DELS PROBLEMES PER A LA SALUT.
- D) LES CONSEQÜÈNCIES SOCIOSANITÀRIES DELS PROBLEMES.

30.-SEGONS EL DOCUMENT DE CONSENS SOBRE ATENCIÓ FARMACÈUTICA DEL MINISTERI DE SANITAT I CONSUM, ESTA CONSISTIX EN:

- A) ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTS.
- B) CONSERVACIÓ DE MEDICAMENTS.
- C) ACTIVITATS ORIENTADES AL PACIENT.
- D) CUSTÒDIA DE MEDICAMENTS.

31.-DELS FÀRMACS SEGÜENTS, QUIN S'UTILITZARIA COM ANTIPICÒTIC?

- A) IMIPRAMINA.
- B) GABAPENTINA.
- C) FENITOÏNA.
- D) HALOPERIDOL.

27.- DECRETO 187/1997 DE 17 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LOS HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SERVICIO DE URGENCIA Y VACACIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DISPONE EN EL ARTÍCULO 3 QUE EL HORARIO DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDO ENTRE EL SIGUIENTE:

- A) DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 Y LAS 22:00 Y LOS SÁBADOS ENTRE LAS 9:00 Y LAS 14:00
- B) DE LUNES A SÁBADO ENTRE LAS 9:00 Y LAS 14:00 Y LAS 16:00 Y LAS 22:00
- C) DE LUNES A SÁBADO ENTRE LAS 9:00 Y LAS 22:00
- D) DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 Y LAS 14:00 Y LAS 16:00 Y LAS 22:00 Y LOS SÁBADOS ENTRE LAS 9:00 Y LAS 14:00

28.- LA VISITA MÉDICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA SE DEFINE COMO EL MEDIO DE RELACIÓN ENTRE LOS LABORATORIOS Y:

- A) LAS DIRECCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA
- B) LOS JEFES DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
- C) LAS PERSONAS FACULTADAS PARA PRESCRIBIR O DISPENSAR MEDICAMENTOS
- D) LAS DIRECCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS

29.- LOS OBJETIVOS EN SALUD DE UN PROGRAMA SANITARIO SE EXTRAEN DE:

- A) LA TENDENCIA EN EL TIEMPO DEL PROBLEMA DE SALUD
- B) LOS FACTORES CONDICIONANTES DE LOS PROBLEMAS
- C) LAS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LOS PROBLEMAS
- D) LAS CONSECUENCIAS SOCIO-SANITARIAS DE LOS PROBLEMAS

30.- SEGÚN EL DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE ATENCIÓN FARMACÉUTICA DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, ÉSTA CONSISTE EN:

- A) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
- B) CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS
- C) ACTIVIDADES ORIENTADAS AL PACIENTE
- D) CUSTODIA DE MEDICAMENTOS

31.- DE LOS SIGUIENTES FÁRMACOS ¿CÚAL SE UTILIZARÍA COMO ANTIPICÒTICO?

- A) IMIPRAMINA
- B) GABAPENTINA
- C) FENITOINA
- D) HALOPERIDOL

32.-EL BISACODIL ÉS UN FÀRMAC QUE ES CARCATERITZA PER SER:

- A) UN ANTIULCERÓS.
- B) UN LAXANT.
- C) UN ANTIEMÈTIC.
- D) UN PROCINÈTIC.

33.-L'ESTRATÈGIA DE POBLACIÓ PER A LA PREVNCIÓ PRIMÀRIA DE LES MALALTIES CRÒNIQUES PRETÉN:

- A) REALITZAR UN DIAGNÒSTIC PRECOÇ EN TOTS ELS SUBJECTES MALALTS D'UNA POBLACIÓ DIANA.
- B) ACOBLAR LA PREVENCIÓ DE LA MALALTIA AL SISTEMA SANITARI.
- C) INVESTIGAR EN PROFUNDITAT LES CAUSES DE LA MALALTIA.
- D) MODIFICAR LA INTENSITAT D'UN FACTOR DE RISC EN TOTS ELS INDIVIDUS DE LA POBLACIÓ.

34.-SEGONS LA LLEI 6/1998, DE 22 DE JUNY, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, QUINA DE LES FUNCIONS SEGÜENTS NO ÉS PRÒPIA D'UNA OFOCINA DE FARMÀCIA?

- A) L'ELABORACIÓ DE MEDICAMENTS.
- B) L'ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTS.
- C) LA DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS VETERINARIS.
- D) LA DISPENSACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS.

35.-ELS FÀRMACS QUE S'ADMINISTREN TÒPICAMENT HAN DE TINDRE UN PH PRÒXIM A:

- A) 5.5.
- B) 2.
- C) 9.
- D) 7.

36.-ELS MOTIUS D'ELECCIÓ D'UNA FARMÀCIA PER PART DELS USUARIS SÓN MOLT DIVERSOS I VARIATS; A MÉS DE LES NECESSITATS PRÒPIES, HI HA FACTORS DE PRESTIGI PROFESSIONAL EN LA FARMÀCIA QUE SÓN PERCEBUTS CLARAMENT PEL PÚBLIC:

- A) NOMÉS LA QUALITAT DELS SERVICIS PRESTATS CRIDA ELS USUARIS-CLIENTS.
- B) LA HONESTITAT, LA CORTESIA, EL BON FER PROFESSIONAL I LA QUALITAT DELS SERVICIS PRESTATS SÓN ELS FACTORS QUE CREEN PRESTIGI PROFESSIONAL.
- C) NOMÉS EL BON FER PROFESSIONAL VEN.
- D) NOMÉS LA HONESTITAT I LA CORTESIA CREEN PRESTIGI PROFESSIONAL.

32.- EL BISACODILO ES UN FÁRMACO QUE SE CARATERIZAR POR SER:

- A) UN ANTIULCEROSO.
- B) UN LAXANTE
- C) UN ANTIEMÉTICO
- D) UN PROCINÉTICO.

33.- LA ESTRATEGIA DE POBLACIÓN PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS PRETENDE:

- A) REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PRECOZ EN TODOS LOS SUJETOS ENFERMOS DE UNA POBLACIÓN DIANA
- B) ACOPLAR LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD AL SISTEMA SANITARIO
- C) INVESTIGAR EN PROFUNDIDAD LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD
- D) MODIFICAR LA INTENSIDAD DE UN FACTOR DE RIESGO EN TODOS LOS INDIVIDUOS DE LA POBLACIÓN

34.- SEGÚN LA LEY 6/1998, DE 22 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES NO ES PROPIA DE UNA OFICINA DE FARMACIA?

- A) LA ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS
- B) LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
- C) LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
- D) LA DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS

35.- LOS FÁRMACOS QUE SE ADMINISTRAN TÓPICAMENTE DEBEN TENER UN PH PRÓXIMO A:

- A) 5.5
- B) 2
- C) 9
- D) 7

36.- LOS MOTIVOS DE ELECCIÓN DE UNA FARMACIA POR PARTE DE LOS USUARIOS SON MUY DIVERSOS Y VARIADOS ; ADEMÁS DE LAS PROPIAS NECESIDADES HAY FACTORES DE PRESTIGIO PROFESIONAL EN LA FARMACIA QUE SON PERCIBIDOS CLARAMENTE POR EL PÚBLICO

- A) SOLO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS LLAMA A LOS USUARIOS-CLIENTES
- B) LA HONESTIDA , LA CORTESÍA , EL BUEN HACER PROFESIONAL Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SON LOS FACTORES QUE CREAN PRESTIGIO PROFESIONAL
- C) SÓLO EL BUEN HACER PROFESIONAL VENDE
- D) SÓLO LA HONESTIDA Y LA CORTESÍA CREAN PRESTIGIO PROFESIONAL

37 .-EL DECRET 187/2001, DE 27 DE NOVEMBRE, DEL GOVERN VALENCIÀ, PEL QUAL ES REGULA L'ESTABLIMENT, TRASLLAT I TRANSMISSIÓ DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, EN EL CAPÍTOL III, ARTICLE 13, REGULA EL TRASLLAT DE LES OFICINES DE FARMÀCIA OBERTES AL PÚBLIC. ELS TRASLLATS FORÇOSOS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA PODRAN ACOLLIR-SE A LA REDUCCIÓ DE LA DISTÀNCIA ESTABLIDA AMB CARÀCTER GENERAL A LES OFICINES DE FARMÀCIA MÉS PRÒXIMES, SEGONS ESTABLIX L'ARTICLE 28 DE LA LLEI 6/1998, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FINS A UN MÍNIM DE:

- A) 150 METRES.
- B) 125 METRES.
- C) 200 METRES.
- D) 100 METRES.

38 .-LA UTILITZACIÓ DE LA FIRMA ELECTRÒNICA RECONEGUDA EN ELS DOCUMENTS SANITARIS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT ES REGULA EN L'ORDE DE 14 DE JULIOL DE 2004, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT; EN ESTA S'ORDENA QUINA ÉS LA RESPONSABILITAT DELS PROFESSIONALS ADSCRITS A LA CONSELLERIA DE SANITAT EN L'ÚS DE LES APLICACIONS PER A L'EXERCICI DE LES SEUS FUNCIONS:

- A) CANVIAR-NE PERIÒDICAMENT LA CONTRASENYA, I QUAN S'HAJA VIST COMPROMÉS O HI HAJA CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN VIOLAR LA SEGURETAT DEL SISTEMA.
- B) TANCAR L'APLICACIÓ INFORMÀTICA QUAN S'ABANDONE EL LLOC DE TREBALL.
- C) NOTIFICAR, AL RESPONSABLE DEL SERVICI I AL DIRECTOR DE L'HOSPITAL O COORDINADOR DEL CENTRE DE SALUT, LA CORRESPONENT INCIDÈNCIA QUAN EL SECRET DE LA SEUA CONTRASENYA S'HAJA VIST COMPROMÉS.
- D) CANVIAR-NE MENSUALMENT LES CLAUS D'ACCÉS, AMB EL DEURE DE MANTINDRE SECRET AMB RELACIÓ A ESTES.

39 .-QUIN ÉS L'OBJECTIU FONAMENTAL D'UN ESTUDI DESCRIPTIU?

- A) ANALITZAR ELS DETERMINANTS O CAUSES DE LES VARIACIONS, SEGONS CARACTERÍSTIQUES INDIVIDUALS, SOCIALS, GEOGRÀFIQUES I TEMPORALS.
- B) AVALUAR L'EFICÀCIA D'UNA INTERVENCIÓ.
- C) DESCRIBRE CONDICIONS RELACIONADES AMB LA SALUT D'INDIVIDUS O POBLACIONS I LES SEUES VARIACIONS, SEGONS CARACTERÍSTIQUES INDIVIDUALS, SOCIALS, GEOGRÀFIQUES I TEMPORALS.
- D) OBSERVAR LES CONDICIONS RELACIONADES AMB LA SALUT D'INDIVIDUS O POBLACIONS.

37 .- SEGÚN EL DECRETO 187/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE DEL GOBIERNO VALENCIANO, POR EL QUE SE REGULA EL ESTABLECIMIENTO, TRASLADO Y TRANSMISIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA, EN SU CAPÍTULO III, ARTÍCULO 13 SE REGULA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE FARMACIA ABIERTAS AL PÚBLICO. LOS TRASLADOS FORZOSOS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA PODRÁN ACOGERSE A LA REDUCCIÓN DE LA DISTANCIA ESTABLECIDA CON CARÁCTER GENERAL A LAS OFICINAS DE FARMACIA MÁS CERCANAS, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 6/1998, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, HASTA UN MÍNIMO DE

- A) 150 METROS
- B) 125 METROS
- C) 200 METROS
- D) 100 METROS

38 .- LA UTILIZACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA EN LOS DOCUMENTOS SANITARIOS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD SE REGULA EN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2004, DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD, EN ELLA SE ORDENA CUAL ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS A LA CONSELLERIA DE SANIDAD EN EL USO DE LAS APLICACIONES PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES:

- A) CAMBIAR PERIODICAMENTE SU CONTRASEÑA, Y CUANDO SE HAYA VISTO COMPROMETIDO O EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN VIOLAR LA SEGURIDAD DEL SISTEMA
- B) CERRAR LA APLICACIÓN INFORMÁTICA CUANDO SE ABANDONE SU PUESTO DE TRABAJO
- C) NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL SERVICIO Y AL DIRECTOR DEL HOSPITAL O COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD, LA CORRESPONDIENTE INCIDENCIA CUANDO EL SECRETO DE SU CONTRASEÑA SE HAYA VISTO COMPROMETIDO
- D) CAMBIAR MENSUALMENTE LAS CLAVES DE ACCESO, CON EL DEBER DE MANTENER SECRETO CON RELACIÓN A LAS MISMAS

39 .- ¿CUÁL ES EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE UN ESTUDIO DESCRIPTIVO?:

- A) ANALIZAR LOS DETERMINANTES O CAUSAS DE LAS VARIACIONES SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES, SOCIALES, GEOGRÁFICAS Y TEMPORALES
- B) EVALUAR LA EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN
- C) DESCRIBIR CONDICIONES RELACIONADAS CON LA SALUD DE INDIVIDUOS O POBLACIONES Y SUS VARIACIONES SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES, SOCIALES, GEOGRÁFICAS Y TEMPORALES
- D) OBSERVAR LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON LA SALUD DE INDIVIDUOS O POBLACIONES

40.-L'ADJUDICACIÓ D'UNA FARMACIOLA FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA SERÀ ATENENT L'ORDE DE PRIORITAT SEGÜENT:

- A) TOTES LES RESPOSTES SÓN CORRECTES.
- B) TEMPS EN L'EXERCICI PROFESSIONAL.
- C) PUNTUACIÓ EN L'EXPEDIENT ACADÈMIC DELS ESTUDIS DE LA LLICENCIATURA DE FARMÀCIA.
- D) TÍTOLS D'ESPECIALITAT, DIPLOMATURA EN SANITAT I CONEIXEMENT DE VALENCIÀ.

41.-ELS DETERMINANTS DE SALUT DE LALONDE COMPLIXEN TOTS LES CONDICIONS SEGÜENTS, LLEVAT D'UNA, QUINA?

- A) VAN SER ENUNCIATS EN LA DÈCADA DELS ANYS 1970.
- B) EL GASTO SANITARI ES DISTRIBUÏX D'ACORD AMB EL PERCENTATGE DE REPERCUSSIÓ SOBRE LA SALUT DELS DIFERENTS DETERMINANTS.
- C) EL MÉS IMPORTANT ÉS D'ESTILS DE VIDA.
- D) EL DE MENYS REPERCUSSIÓ ÉS D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

42.-SÓN RAM COMUNS DELS ANTIDEPRESSIUS COMUNS TRICÍCLICS, EXCEPTE:

- A) BOCA SECA.
- B) RESTRENYIMENT.
- C) RETENCIÓ URINÀRIA.
- D) HIPERTENSIÓ.

43.-SI VOLEM QUE UN FÀRMAC NO PATISCA EFECTE DE PRIMER PAS HEPÀTIC, S'HAURÀ D'ADMINISTRAR DE MANERA:

- A) ORAL.
- B) OCULAR.
- C) TÒPICA.
- D) INTRAVASCULAR.

44.-QUANT A LES MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL, ÉS FALS QUE:

- A) SÓN MALALTIES AMB RESERVORI EXCLUSIVAMENT HUMÀ.
- B) SÓN MALALTIES QUE AFECTEN LA SALUT MATERNOINFANTIL.
- C) TOTES SÓN PRODUÏDES PER VIRUS.
- D) SÓN MALALTIES PRODUÏDES PER AGENTS INFECCIOSOS.

40.- LA ADJUDICACIÓN DE UN BOTIQUÍN FARMACÉUTICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SERÁ ATENDIENDO AL SIGUIENTE ORDEN DE PRIORIDAD:

- A) TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS.
- B) TIEMPO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL.
- C) PUNTUACIÓN EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE LOS ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN FARMACIA.
- D) TÍTULOS DE ESPECIALISTA, DIPLOMADO EN SANIDAD Y CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO.

41.- LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LALONDE CUMPLEN TODOS LAS CONDICIONES SIGUIENTES, MENOS UNA, ¿CUÁL?:

- A) FUERON ENUNCIADOS EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 1970
- B) EL GASTO SANITARIO SE DISTRIBUYE DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE REPERCUSIÓN SOBRE LA SALUD DE LOS DISTINTOS DETERMINANTES
- C) EL MÁS IMPORTANTE ES DE ESTILOS DE VIDA
- D) EL DE MENOR REPERCUSIÓN ES DE ASISTENCIA SANITARIA

42.- SON RAM COMUNES DE LOS ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS, EXCEPTO:

- A) BOCA SECA.
- B) ESTREÑIMIENTO.
- C) RETENCIÓN URINARIA.
- D) HIPERTENSIÓN.

43.- SI QUEREMOS QUE UN FÁRMACO NO SUFRA EFECTO DE PRIMER PASO HEPÁTICO SE TENDRÁ QUE ADMINISTRAR DE FORMA:

- A) ORAL
- B) OCULAR
- C) TÓPICA
- D) INTRAVASCULAR

44.- RESPECTO A LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ES FALSO QUE:

- A) SON ENFERMEDADES CON RESERVORIO EXCLUSIVAMENTE HUMANO.
- B) SON ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA SALUD MATERNO INFANTIL.
- C) TODAS ELLAS ESTÁN PRODUCIDAS POR VIRUS.
- D) SON ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR AGENTES INFECCIOSOS.

45 .-LA CONSELLERIA DE SANITAT, AMB L'OBJECTIU DE POTENCIAR L'ÚS RACIONAL DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA I FACILITAR LA DISPONIBILITAT ÒPTIMA DELS MEDICAMENTS ALS PACIENTS, ESTABLIX PER A LES RECEPTES INFORMATITZADES ELS SEGÜENTS CRITERIS PER AL FINANÇAMENT DE LES RECEPTES:

- A)** QUANT A LES RECEPTES AMB PRODUCTES FARMACÈUTICS NO FINANÇABLES PER LA CONSELLERIA DE SANITAT, S'HA D'AJUSTAR EL DISSENY D'ESTES AL MODEL ESTABLIT PER A LES RECEPTES EN COLOR ROIG GRATUÏTES, DE COLOR VERD AMB APORTACIÓ, PERÒ EN LA ZONA DEL CUPÓ PRECINTE S'INDICARÀ "NO FINANÇABLE".
- B)** LA RECEPTE PRECRITA AMB PRODUCTES NO FINANÇABLES ESTARÀ IMPRESA EN CARÀCTERS NEGRES, I EN LA ZONA DEL CUPÓ PRECINTE S'HA D'INDICAR "NO FINANÇABLE".
- C)** LA RECEPTE PRESCRITA AMB PRODUCTES NO FINANÇABLES ESTARÀ IMPRESA EN CARÀCTERS NEGRES, I EN AMB DÓS EXTREMS, DRET I ESQUERRE, EN L'EXTERIOR DEL REQUADRE DE LA RECEPTE, HA D'INDICAR "NO FINANÇABLE".
- D)** S'HA D'AJUSTAR EL SEU DISSENY AL TIPUS ESTABLIT PER A LES RECEPTES DEL PACIENT EN COLOR ROIG GRATUÏTES, DE COLOR VERD AMB APORTACIÓ, PERÒ EN AMB DÓS EXTREMS, DRET I ESQUERRE, EN L'EXTERIOR DEL REQUADRE DE LA RECEPTE, HA D'INDICAR "NO FINANÇABLE".

46 .-LA LLEI 16/1997, DE REGULACIÓ DE SERVICIS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, ESTIPULA QUE LES COMUNITATS AUTÒNOMES TENEN LA POSSIBILITAT DE REGULAR EL NOMBRE DE FARMACÈUTICS ADJUNTS:

- A)** EXCLUSIVAMENT PEL VOLUM D'ACTIVITAT I PER L'HORARI D'OBERTURA.
- B)** EXCLUSIVAMENT ATENENT EL TIPUS D'ACTIVITAT DE L'OFICINA DE FARMÀCIA.
- C)** A MÉS DE PEL TIPUS D'ACTIVITAT, PEL VOLUM.
- D)** NOMÉS PEL VOLUM DE LA SEUA ACTIVITAT.

45 .- LA CONSELLERIA DE SANIDAD CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR EL USO RACIONAL DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA, FACILITANDO LA DISPONIBILIDAD ÓPTIMA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES, ESTABLECE PARA LAS RECETAS INFORMATIZADAS LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS RECETAS:

- A)** LAS RECETAS CON PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NO FINANCIABLES POR LA CONSELLERIA DE SANIDAD SE AJUSTARÁ SU DISEÑO AL MODELO ESTABLECIDO PARA LAS RECETAS EN COLOR ROJO GRATUITA, DE COLOR VERDE CON APORTACIÓN, PERO EN LA ZONA DEL CUPÓN PRECINTO SE INDICARÁ NO FINANCIABLE.
- B)** LA RECETA PRESCRITA CON PRODUCTOS NO FINANCIABLES ESTARÁ IMPRESA EN CARACTERES NEGROS Y EN LA ZONA DEL CUPÓN PRECINTO SE INDICARÁ NO FINANCIABLE.
- C)** LA RECETA PRESCRITA CON PRODUCTOS NO FINANCIABLES ESTARÁ IMPRESA EN CARACTERES NEGROS Y EN AMBOS EXTREMOS DERECHO E IZQUIERDO, EN EL EXTERIOR DEL RECUADRO DE LA RECETA, INDICARÁ NO FINANCIABLE.
- D)** SE AJUSTARÁ SU DISEÑO AL TIPO ESTABLECIDO PARA LAS RECETAS DEL PACIENTE EN COLOR ROJO GRATUITA, DE COLOR VERDE CON APORTACIÓN, PERO EN AMBOS EXTREMOS DERECHO E IZQUIERDO, EN EL EXTERIOR DEL RECUADRO DE LA RECETA, INDICARÁ NO FINANCIABLE.

46 .- LA LEY 16/1997 DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA ESTIPULA QUE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS TIENEN LA POSIBILIDAD DE REGULAR EL NÚMERO FARMACÉUTICOS ADJUNTOS.....

- A)** EXCLUSIVAMENTE POR EL VOLUMEN DE ACTIVIDAD Y POR SU HORARIO DE APERTURA
- B)** EXCLUSIVAMENTE ATENDIENDO AL TIPO DE ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE FARMACIA
- C)** ADEMÁS DEL TIPO DE ACTIVIDAD, TAMBIÉN POR SU VOLUMEN
- D)** SOLAMENTE POR EL VOLUMEN DE SU ACTIVIDAD

47 .-LA CONSELLERIA DE SANITAT, AMB L'OBJECTIU DE POTENCIAR L'ÚS RACIONAL DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA I FACILITAR LA DISPONIBILITAT ÒPTIMA DELS MEDICAMENTS ALS PACIENTS, ESTABLIX PER A LES RECEPTES INFORMATITZADES ELS SEGÜENTS CRITERIS DE PRESCRIPCIÓ PER ALS TRACTAMENTS SUPERIORS A DEU DIES (TRACTAMENTS CRÒNICS O PROLONGATS):

- A)** TOTES LES RECEPTES HAN DE TINDRE LA DATA D'EMISSIÓ IGUAL QUE LA DATA DE PRESCRIPCIÓ.
- B)** EL FACULTATIU PODRÀ ENTREGAR AL PACIENT LES RECEPTES PER A COBRIR UN TRACTAMENT MÀXIM DE 90 DIES, LIMITANT L'ENTREGA A 3 RECEPTES PER PRODUCTE.
- C)** EL FACULTATIU DETERMINA LA DURACIÓ DEL TRACTAMENT INSTAURAT, AMB UN LÍMIT COM A MÀXIM D'1 ANY.
- D)** EL FACULTATIU DETERMINA LA DURADA DEL TRACTAMENT INSTAURAT, AMB UN LÍMIT COM A MÀXIM DE 90 DIES.

48 .-QUINA D'ESTES AFIRMACIONS NO ÉS CORRECTA, QUANT A LA SÍNDROME D'OVARIS POLIQUÍSTICS?

- A)** L'OBJECTIU DEL TRACTAMENT ÉS INHIBIR L'OVULACIÓ.
- B)** S'ADMINISTRA UN ANTIESTROGEN, EL CLOMIFÉ, PER AL SEU TRACTAMENT.
- C)** ÉS UNA DE LES CAUSES MÉS FREQUENTS D'INFERTILITAT.
- D)** S'ASSOCIA A LA PRESENCIA DE MOLTS FOL·LICLES SIMILARS A QUISTOS.

49 .-INDIQUE QUINA FRASE ÉS CORRECTA:

- A)** LES MOTIVACIONS DE COMODITAT, APARENÇA, AMISTAT AMB EL PERSONAL DE LA FARMÀCIA, AMABILITAT, TRACTE PERSONALITZAT... SÓN CONSIDERACIONS LÒGIQUES.
- B)** LES MOTIVACIONS DE PROXIMITAT, PREU, FACILITAT D'APARCAMENT, ASSORTIMENT AMPLI... SÓN CONSIDERACIONS MANCADES DE LÒGICA.
- C)** LES MOTIVACIONS DE COMODITAT, APARENÇA, AMISTAT AMB EL PERSONAL DE LA FARMÀCIA, AMABILITAT, TRACTE PERSONALITZAT... SON QUANTIFICABLES.
- D)** LES MOTIVACIONS DE PROXIMITAT, PREU, FACILITAT D'APARCAMENT, ASSORTIMENT AMPLI... SÓN QUANTIFICABLES.

47 .- LA CONSELLERIA DE SANIDAD CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR EL USO RACIONAL DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA, FACILITANDO LA DISPONIBILIDAD ÓPTIMA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES, ESTABLECE PARA LAS RECETAS INFORMATIZADAS LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE PRESCRIPCIÓN PARA LOS TRATAMIENTOS SUPERIORES A DIEZ DÍAS: TRATAMIENTOS CRÓNICOS O PROLONGADOS:

- A)** TODAS LAS RECETAS TENDRÁN LA FECHA DE EMISIÓN IGUAL QUE LA FECHA DE PRESCRIPCIÓN.
- B)** EL FACULTATIVO PODRÁ ENTREGAR AL PACIENTE LAS RECETAS PARA CUBRIR UN TRATAMIENTO MÁXIMO DE 90 DÍAS Y LIMITANDO LA ENTREGA A 3 RECETAS POR PRODUCTO.
- C)** EL FACULTATIVO DETERMINA LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO INSTAURADO, CON UN LÍMITE COMO MÁXIMO DE 1 AÑO
- D)** EL FACULTATIVO DETERMINA LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO INSTAURADO, CON UN LÍMITE COMO MÁXIMO DE 90 DIAS.

48 .- ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES NO ES CORRECTA, CON RESPECTO AL SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS?

- A)** EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO ES INHIBIR LA OVULACIÓN.
- B)** SE ADMINISTRA UN ANTIESTRÓGENO, EL CLOMIFENO, PARA SU TRATAMIENTO.
- C)** ES UNA DE LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE INFERTILIDAD.
- D)** SE ASOCIA A LA PRESENCIA DE MUCHOS FOLÍCULOS SIMILARES A QUISTES.

49 .- SEÑALE QUÉ FRASE ES CORRECTA

- A)** LAS MOTIVACIONES DE COMODIDAD, APARIENCIA, AMISTAD CON EL PERSONAL DE LA FARMACIA, AMABILIDAD, TRATO PERSONALIZADO... SON CONSIDERACIONES LÓGICAS
- B)** LAS MOTIVACIONES DE PROXIMIDAD, PRECIO, FACILIDAD DE APARCAMIENTO, SURTIDO AMPLIO, SON CONSIDERACIONES CARENTES DE LÓGICA
- C)** LAS MOTIVACIONES DE COMODIDAD, APARIENCIA, AMISTAD CON EL PERSONAL DE LA FARMACIA, AMABILIDAD, TRATO PERSONALIZADO SON CUANTIFICABLES
- D)** LAS MOTIVACIONES DE PROXIMIDAD, PRECIO, FACILIDAD DE APARCAMIENTO, SURTIDO AMPLIO, SON CUANTIFICABLES

50.-INDIQUE L'AFIRMACIÓ CORRECTA:

- A) ELS ESTUDIS DE CASOS I CONTROLS SEMPRE SÓN ESTUDIS RETROSPECTIUS AMB SENTIT CAP ARRERE.
- B) ELS ESTUDIS DE CASOS COHORT SEMPRE SÓN ESTUDIS RETROSPECTIUS AMB SENTIT CAP ARRERE.
- C) ELS ESTUDIS EXPERIMENTALS SEMPRE SÓN ESTUDIS PROSPECTIUS AMB SENTIT CAP AVANT.
- D) ELS ESTUDIS DE COHORTS SEMPRE SÓN ESTUDIS PROSPECTIUS AMB SENTIT CAP AVANT.

51.-PRAMIPREXOLE I ROPIRINOLE SÓN DOS NOUS PRINCIPIS ACTIUS UTILITZATS PER AL TRACTAMENT DEL PARKINSON, ELS QUALS TENEN UN MECANISME D'ACCIÓ BASAT EN EL FET QUE SÓN:

- A) INHIBIDORS DEL CATABOLISME DE LA LEVODOPA.
- B) DERIVATS ERGÒTICS.
- C) AGONISTES DOPAMINÈRGICS.
- D) ANTIMUSCARÍNICS D'ACCIÓ CENTRAL.

52.-SÓN INDICADORS DE CONTAMINACIÓ FECAL PREVISTOS EN LA NOVA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE L'AIGUA DE BEURE:

- A) COLIFORMES FECALS, GIARDIA LAMBLIA I ESTREPTOCOCS FECALS.
- B) COLIFORMES FECALS, ENTEROVIRUS I CLOSTRIDIUM SULFITOREDUCTORS.
- C) COLIFORMES FECALS, ESTREPTOCOCS FECALS I CLOSTRIDIUM SULFITOREDUCTORS.
- D) COLIFORMES FECALS, ESTREPTOCOCS FECALS I CLOSTRIDIUM PERFRINGENS.

53.-EL DECRET 187/2001, DE 27 DE NOVEMBRE, DEL GOVERN VALENCIÀ, PEL QUAL ES REGULA L'ESTABLIMENT, TRASLLAT I TRANSMISSIÓ DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, EN EL CAPÍTOL IV, ARTICLE 19, REGULA LES TRANSMISSIONS D'OFICINES DE FARMÀCIA. PER A PROCEDIR A LA TRANSMISSIÓ D'UNA OFICINA DE FARMÀCIA SERÀ REQUISIT INDISPENSABLE QUE ESTA S'HAJA MANTINGUT OBERTA AL PÚBLIC, LLEVAT DEL CAS DE MORT DEL FARMACÈUTIC TITULAR, PER UN PERÍODE, AL MENYS, DE:

- A) 24 MESOS.
- B) 18 MESOS.
- C) 36 MESOS.
- D) 30 MESOS.

50.- SEÑALE LA AFIRMACIÓN CORRECTA:

- A) LOS ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES SIEMPRE SON ESTUDIOS RETROSPECTIVOS CON SENTIDO HACIA ATRÁS
- B) LOS ESTUDIOS CASOS-COORTE SIEMPRE SON ESTUDIOS RETROSPECTIVOS CON SENTIDO HACIA ATRÁS
- C) LOS ESTUDIOS EXPERIMENTALES SIEMPRE SON ESTUDIOS PROSPECTIVOS CON SENTIDO HACIA DELANTE
- D) LOS ESTUDIOS DE COHORTES SIEMPRE SON ESTUDIOS PROSPECTIVOS CON SENTIDO HACIA DELANTE

51.- PRAMIPREXOL Y ROPIRINOL SON DOS NUEVOS PRINCIPIOS ACTIVOS UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON CUYO MECANISMO DE ACCIÓN SE BASA EN SER:

- A) INHIBIDORES DEL CATABOLISMO DE LA LEVODOPA
- B) DERIVADOS ERGÓTICOS
- C) AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS
- D) ANTIMUSCARÍNICOS DE ACCIÓN CENTRAL

52.- SON INDICADORES DE CONTAMINACIÓN FECAL CONTEMPLADOS EN LA NUEVA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EL AGUA DE BEBIDA:

- A) COLIFORMES FECALES, GIARDIA LAMBLIA Y ESTREPTOCOCOS FECALES.
- B) COLIFORMES FECALES, ENTEROVIRUS Y CLOSTRIDIUM SULFITOREDUCTORES.
- C) COLIFORMES FECALES, ESTREPTOCOCOS FECALES Y CLOSTRIDIUM SULFITOREDUCTORES.
- D) COLLIFORMES FECALES, ESTREPTOCOCOS FECALES Y CLOSTRIDIUM PERFRINGENS.

53.- SEGÚN EL DECRETO 187/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE DEL GOBIERNO VALENCIANO, POR EL QUE SE REGULA EL ESTABLECIMIENTO, TRASLADO Y TRANSMISIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA, EN SU CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 19 SE REGULA LAS TRANSMISIONES DE OFICINAS DE FARMACIA. PARA PROCEDER A LA TRANSMISIÓN DE UNA OFICINA DE FARMACIA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE ESTA HAYA PERMANECIDO ABIERTA AL PÚBLICO, SALVO EN EL CASO DE MUERTE DEL FARMACÉUTICO TITULAR, UN PERÍODO DE AL MENOS

- A) 24 MESES
- B) 18 MESES
- C) 36 MESES
- D) 30 MESES

54.-LES FÓRMULES ASSOCIATIVES PER A EXPLOTAR L'OFICINA DE FARMÀCIA EN REGIM DE COPROPIETAT ENTRE DIVERSOS FARMACÈUTICS SÓN:

- A) ÚNICAMENT LA SOCIETAT LIMITADA.
- B) ÚNICAMENT LA SOCIETAT DE BÉNS I LA SOCIETAT CIVIL.
- C) ÚNICAMENT LA SOCIETAT ANÒNIMA.
- D) ÚNICAMENT LA SOCIETAT LIMITADA I LA SOCIETAT ANÒNIMA.

55.-PEL QUE FA A LA DOSI INFECTIVA DE L'AGENT PRODUCTOR D'UNA MALALTIA TRANSMISSIBLE, ÉS FALS QUE:

- A) ÉS UN NOMBRE EXPRESSAT COM A POTENCIAL DE 10 AMB EXPONENT 3 A 4 PER A TOTES LES MALALTIES.
- B) ESTÀ RELACIONADA AMB LA PATOGENICITAT.
- C) POT ESTAR RELACIONADA AMB LA VIRULÈNCIA.
- D) ÉS EL NOMBRE CAPAÇ DE PRODUIR UNA INFECCIÓ.

56.-L'ORDE D'1 DE JUNY DE 2000, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT, EN L'ARTICLE 4, REGULA LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DE LES FARMACIOLES, SEGONS LA QUAL EL LOCAL DEDICAT A ÚS EXCLUSIU DE FARMACIOLA HA DE SER APROPIAT PER A LA SEUA FINALITAT I HA DE DISPOSAR D'UNA SUPERFÍCIE MÍNIMA DE:

- A) 40 METRES QUADRATS.
- B) 50 METRES QUADRATS.
- C) 30 METRES QUADRATS.
- D) 20 METRES QUADRATS.

57.-EL DECRET 187/1997, DE 17 DE JUNY, DEL GOVERN VALENCIÀ, SOBRE HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC, SERVICIS D'URGÈNCIA I VACACIONS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'ARTICLE 5 ESTABLIX QUE, EXCEPCIONALMENT, EN ELS MUNICIPIS AMB UNA SOLA FARMÀCIA EN ELS QUALS ES PRODUÏX UNA ELEVADA FREQUÈNCIA EN LA REALITZACIÓ DEL SERVICI D'URGÈNCIA, ES PODRÀ SUBSTITUIR LA PRESENCIA DEL FARMACÈUTIC RESPONSABLE PER UN SISTEMA QUE EN PERMETA LA LOCALITZACIÓ, SENSE QUE PUGA SOBREPASSAR EL TEMPS UTILITZAT PER A REALITZAR LA DISPENSACIÓ REQUERIDA EN MÉS DE:

- A) 15 MINUTS.
- B) 30 MINUTS.
- C) 60 MINUTS.
- D) 20 MINUTS.

54.- LAS FÓRMULAS ASOCIATIVAS PARA EXPLOTAR LA OFICINA DE FARMACIA EN RÉGIMEN DE COPROPIEDAD ENTRE VARIOS FARMACÉUTICOS SON

- A) ÚNICAMENTE LA SOCIEDAD LIMITADA
- B) ÚNICAMENTE LA SOCIEDAD DE BIENES Y LA SOCIEDAD CIVIL
- C) ÚNICAMENTE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
- D) ÚNICAMENTE LA SOCIEDAD LIMITADA Y LA SOCIEDAD ANÓNIMA

55.- CON RESPECTO A LA DOSIS INFECTIVA DEL AGENTE PRODUCTOR DE UNA ENFERMEDAD TRANSMISIBLE, ES FALSO QUE:

- A) ES UN NÚMERO EXPRESADO COMO POTENCIA DE 10 CON EXPONENTE 3 A 4 PARA TODAS LAS ENFERMEDADES
- B) ESTÁ RELACIONADA CON LA PATOGENICIDAD
- C) PUEDE ESTAR RELACIONADA CON LA VIRULENCIA
- D) ES EL NÚMERO CAPAZ DE PRODUCIR UNA INFECCIÓN

56.- SEÚN LA ORDEN DE 1 DE JUNIO DE 2000, DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD, EN SU ARTÍCULO 4 SE REGULA LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTIQUINES, Y EL LOCAL DEDICADO A USO EXCLUSIVO DEL BOTIQUÍN, SERÁ APROPIADO A SU FINALIDAD, DISPONDRÁ DE UNA SUPERFICIE MÍNIMA DE:

- A) 40 METROS CUADRADOS
- B) 50 METROS CUADRADOS
- C) 30 METROS CUADRADOS
- D) 20 METROS CUADRADOS

57.- EN EL DECRETO 187/1997, DE 17 DE JUNIO DEL GOBIERNO VALENCIANO, SOBRE HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SERVICIOS DE URGENCIA Y VACACIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, EN SU ARTÍCULO 5 SE ESTABLECE QUE, EXCEPCIONALMENTE, EN LOS MUNICIPIOS CON UNA SOLA FARMACIA EN LOS QUE SE PRODUCE ELEVADA FRECUENCIA EN LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIA, SE PODRÁ SUBSTITUIR LA PRESENCIA DEL FARMACÉUTICO RESPONSABLE POR UN SISTEMA QUE PERMITA SU LOCALIZACIÓN, NO PUDIENDO SOBREPASAR EL TIEMPO UTILIZADO PARA REALIZAR DISPENSACIÓN REQUERIDA EN MÁS DE

- A) 15 MINUTOS
- B) 30 MINUTOS
- C) 60 MINUTOS
- D) 20 MINUTOS

58.-EN EL CONTINUU SALUT-MALALTIA, MILTON TERRIS INTRODUÏX TOTS ELS CONCEPTES SEGÜENTS, LLEVAT D'UN, QUIN?

- A) MARCA UNA DELIMITACIÓ CLARA ENTRE SALUT I MALALTIA.
- B) DEFINIX L'EXISTÈNCIA D'UN POL NEGATIU EN LA SALUT.
- C) PASSA D'UN CONCEPTE ESTÀTIC DE SALUT A UN DE DINÀMIC.
- D) ESTABLIX DIFERENTS GRADACIONS EN EL CONCEPTE DE SALUT-MALALTIA

59.-EL MINISTERI DE SANITAT I CONSUM DETERMINARÀ LES ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES QUE PODEN SER OBJECTE DE PUBLICITAT QUAN ESTES COMPLISQUEN LES CONDICIONS SEGÜENTS:

- A) PORTARAN EN EL MERCAT COM A MÍNIM CINC ANYS.
- B) SERAN MEDICAMENTS D'ELEVAT INTERÉS TERAPÈUTIC.
- C) LA DECISIÓ TINDRÀ UNA DURADA DE CINC ANYS I PODRÀ SER PRORROGADA, PER RAONS JUSTIFICADES, PER UN TERMINI MÀXIM DE TRES ANYS.
- D) EL MINISTERI DE SANITAT I CONSUM EXIGIRÀ, A L'EFECTE DE LA SEUA AUTORITZACIÓ, QUE ELS MISSATGES PUBLICITARIS DELS MEDICAMENTS REUNISQUEN UNS CERTS REQUISITS ESTABLITS.

60.-EL SISTEMA D'INFORMACIÓ FARMACÈUTICA GAIA:

- A) HA SIGUT DESENROTLLAT PEL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS.
- B) ÉS PATRIMONI DE LA GENERALITAT VALENCIANA, JA QUE LA CONSELLERIA DE SANITAT N'ÉS LA TITULAR.
- C) ÉS UN SISTEMA D'INFORMACIÓ FARMACÈUTICA D'ÀMBIT ESTATAL.
- D) HA SIGUT DESENROTLLAT PER L'AGÈNCIA ESPANYOLA DEL MEDICAMENT.

61.-ELS MEDICAMENTS QUE CONTINGUEN EN LA SEUA COMPOSICIÓ ÀCID ACETOHIDROXÀMIC S'HAN D'INCLOURE:

- A) COM A ESPECIALITAT FARMACÈUTICA D'ESPECIAL CONTROL MÈDIC.
- B) EN LA LLISTA I DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS.
- C) COM A ESPECIALITAT FARMACÈUTICA DE DIAGNÒSTIC HOSPITALARI.
- D) EN LA LLISTA I DE SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES.

58.- EN EL CONTINUO SALUD-ENFERMEDAD, MILTON TERRIS INTRODUCE TODOS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS MENOS UNO, ¿CUÁL?

- A) MARCA UNA DELIMITACIÓN CLARA ENTRE SALUD Y ENFERMEDAD
- B) DEFINE LA EXISTENCIA DE UN POLO NEGATIVO EN LA SALUD
- C) PASA DE UN CONCEPTO ESTÁTICO DE SALUD A UNO DINÁMICO
- D) ESTABLECE DISTINTAS GRADACIONES EN EL CONCEPTO SALUD-ENFERMEDAD

59.- EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO DETERMINARÁ LAS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE PUBLICIDAD CUANDO LAS MISMAS CUMPLAN, LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- A) LLEVARÁN EN EL MERCADO AL MENOS CINCO AÑOS
- B) SERÁN MEDICAMENTOS DE ELEVADO INTERÉS TERAPÉUTICO
- C) LA DECISIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CINCO AÑOS Y PODRÁ SER PRORROGADO, POR RAZONES JUSTIFICADAS POR UN PLAZO MÁXIMO DE TRES AÑOS
- D) EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EXIGIRÁ, A EFECTOS DE SU AUTORIZACIÓN, QUE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS DE LOS MEDICAMENTOS REÚNAN CIERTOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

60.- EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FARMACÉUTICA GAIA:

- A) HA SIDO DESARROLLADO POR EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS
- B) ES PATRIMONIO DE LA GENERALITAT VALENCIANA, POR SER LA CONSELLERIA DE SANIDAD LA TITULAR DEL MISMO
- C) ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FARMACÉUTICA A NIVEL ESTATAL
- D) HA SIDO DESARROLLADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO

61.- LOS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN EN SU COMPOSICIÓN ÁCIDO ACETOHIDROXÁMICO DEBEN INCLUIRSE:

- A) COMO ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA DE ESPECIAL CONTROL MÉDICO
- B) EN LA LISTA I DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
- C) COMO ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO
- D) EN LA LISTA I DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

62.-ELS GASTOS PREVISIBLES EN L'OBERTURA D'UNA NOVA OF ES PODEN AGRUPAR EN:

- A) GASTOS D'INSTAL·LACIÓ, COSTOS FIXOS, COSTOS VARIABLES I COSTOS COMERCIALS.
- B) QUOTA DE LA SEURETAT SOCIAL, LLUM I SALARIS.
- C) QUOTA CORPORATIVA I COSTOS COMERCIALS.
- D) COMPRA DEL LOCAL, IMPOSTOS I GASTOS COMERCIALS.

63.-EN EL CONCERT ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LES PROVÍNCIES D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA DE 23 DE JUNY DE 2004, DINS DE LA CLÀUSULA SEGONA, OBLIGACIONS DE LES PARTS, PER PART DE LA CONSELLERIA DE SANITAT ES MENCIONA:

- A) TOTES SÓN CORRECTES.
- B) POSAR A DISPOSICIÓ DELS FARMACÈUTICS ELS SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DISPONIBLES EN LA CONSELLERIA DE SANITAT.
- C) ES COMPROMET A EFECTUAR LES ACTUACIONS NECESSÀRIES QUE GARANTISQUEN QUE L'ABONAMENT DE LES FACTURES QUE ES GENEREN ES REALITZE DINS DELS TERMINIS ESTABLITS EN L'ANNEX CORRESPONENT.
- D) PROMOURÀ EL CORRECTE OMLPIMENT DE LES RECEPTES PER PART DELS METGES DE LA CONSELLERIA DE SANITAT.

64.-INDIQUE QUINA DE LES SEGÜENTS AFIRMACIONS SOBRE LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ PRIMÀRIA ÉS CERTA:

- A) ACTUEN SOBRE FACTORS DE RISC O CAUSALS.
- B) EL SEU OBJECTIU ÉS EL DIAGNÒSTIC PRECOÇ.
- C) S'ACTUA EN LA FASE PRESIMPTOMÀTICA DE LA MALALTIA DIAGNOSTICADA.
- D) ES BASEN EN PROVES DE CRIBRATGE.

65.-EL MERCAT ACTUAL EN L'OFICINA DE FARMÀCIA HA EXPERIMENTAT UN AUGMENT DE MEDICAMENTS D'AUTOCONSUM I PRODUCTES DE PARAFARMÀCIA A CAUSA DE DIFERENTS FACTORS SOCIOECONÒMICS, COM ARA MÉS PODER ADQUISITIU DE LA POBLACIÓ, MÉS QUALITAT DE VIDA, MÉS SENTIT DE L'ESTÈTICA I MÉS SENTIT DE PREVENCIÓ. A PARTIR D'AIXÒ SORGIX UN NOU MODEL DE FARMÀCIA:

- A) ON S'ADEQUËN MOBLES I IMMOBLES CAP A UNES RELACIONS ÒPTIMES AMB ELS USUARIS, PER A PRESTAR-LOS LA MILLOR ATENCIÓ.
- B) ON LA FORMACIÓ DEL PERSONAL NO ÉS VITAL.
- C) ON LA RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS POT RELAXAR-SE.
- D) MÉS COMPLICADA I SOFISTICADA.

62.- LOS GASTOS PREVISIBLES EN LA APERTURA DE UNA NUEVA OF SE PUEDEN AGRUPAR EN:

- A) GASTOS DE INSTALACION, COSTES FIJOS, COSTES VARIABLES Y COSTES COMERCIALES
- B) CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LUZ Y SALARIOS
- C) CUOTA CORPORATIVA Y COSTES COMERCIALES
- D) COMPRA DEL LOCAL, IMPUESTOS Y GASTOS COMERCIALES

63.- EN EL CONCIERTO ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT Y LOS COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE LAS PROVINCIAS DE ALICANTE, CASTELLÓN Y VALENCIA DEL 23 DE JUNIO DE 2004, DENTRO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: POR PARTE DE LA CONSELLERIA DE SANITAT SE MENCIONA:

- A) TODAS SON CORRECTAS
- B) PONER A DISPOSICIÓN DE LOS FARMACÉUTICOS LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DISPONIBLES EN LA CONSELLERIA DE SANITAT
- C) SE COMPROMETE A EFECTUAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN QUE EL ABONO DE LAS FACTURAS QUE SE GENEREN SE REALICE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE
- D) PROMOVERÁ LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS RECETAS POR PARTE DE LOS MÉDICOS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT

64.- SEÑALE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN PRIMARIA ES CIERTA:

- A) ACTÚAN SOBRE FACTORES DE RIESGO O CAUSALES
- B) SU OBJETIVO ES EL DIAGNÓSTICO PRECOZ
- C) SE ACTÚA EN LA FASE PRESINTOMÁTICA DE LA ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA
- D) SE BASAN EN PRUEBAS DE CRIBAJE

65.- EL MERCADO ACTUAL EN LA OFICINA DE FARMACIA HA SUFRIDO UN AUMENTO DE MEDICAMENTOS DE AUTOCONSUMO Y PRODUCTOS DE PARAFARMACIA DEBIDO A DIFERENTES FACTORES SOCIO - ECONÓMICOS COMO MAYOR PODER ADQUISITIVO DE LA POBLACIÓN ,MAYOR CALIDAD DE VIDA, MÁS SENTIDO DE LA ESTÉTICA Y MÁS SENTIDO DE PREVENCIÓN . EN BASE A ELLO SURGE UN NUEVO MODELO DE FARMACIA

- A) DONDE SE ADECÚAN MUEBLES E INMUEBLES HACIA UNAS RELACIONES ÓPTIMAS CON LOS USUARIOS PRESTÁNDOLE LA MEJOR ATENCIÓN
- B) DONDE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL NO ES VITAL
- C) DONDE LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES PUEDE RELAJARSE
- D) MÁS COMPLICADA Y SOFISTICADA

66.-SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT, QUINA D'ESTES AFIRMACIONS SOBRE L'ENTREGA DE MOSTRES GRATUÏTES D'UN MEDICAMENT A UNA PERSONA FACULTADA PER A PRESCRIURE ÉS FALSA?

- A) LES MOSTRES GRATUÏTES DE PSICÒTROPS I ESTUPEFAENTS S'HAURAN D'ENTREGAR DESPRÉS D'UNA AUTORITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FARMÀCIA I PRODUCTES SANITARIS.
- B) CADA SUBMINISTRAMENT DE MOSTRES HAURÀ DE RESPONDRE A UNA PETICIÓ FORMULADA PER ESCRIT, DATADA I FIRMADA, QUE PROCEDISCA DEL DESTINATARI.
- C) CADA ENTREGA DE MOSTRES HAURÀ D'ANAR ACOMPANYADA D'UN EXEMPLAR DE FITXA TÈCNICA.
- D) LES MOSTRES HAURAN DE SER IDÈNTIQUES A LA PRESENTACIÓ MÉS XICOTETA DEL MEDICAMENT COMERCIALIZAT.

67.-LA PLANIFICACIÓ DE LA VISITA MÈDICA S'HA D'EFFECTUAR SEGONS UN CRONOGRAMA QUE HA DE SER APROVAT PER:

- A) LA CONSELLERIA DE SANITAT.
- B) ELS CORRESPONENTS COL·LEGIS PROFESSIONALS.
- C) LES DIRECCIONS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I LES DIRECCIONS MÈDIQUES HOSPITALÀRIES.
- D) LA DIRECCIÓ GENERAL DE FARMÀCIA I PRODUCTES SANITARIS.

68.-LA MALALTIA DE PAGET ÉS DEGUDA A:

- A) UNA INFECCIÓ DE LA MUCOSA DE L'ESTÓMAC.
- B) UNA INHIBICIÓ DE LA SÍNTESI DE PROLACTINA.
- C) UN AUGMENT DELS OSTEÓCLASTOS, QUE PRODUÏX UN AUGMENT DE LA DESTRUCCIÓ ÒSSIA.
- D) UNA HIPERPIGMENTACIÓ DE LA PELL.

69.-QUIN DELS PROCEDIMENTS SEGÜENTS ÉS EL MÈTODE MÉS EFICAÇ PER A ACONSEGUIR DISMINUIR LA CÀRIES DENTAL?

- A) FLUORACIÓ DE LA SAL.
- B) FLUORACIÓ DE LA FARINA.
- C) FLUORACIÓ DE L'AIGUA DE L'ESCOLA.
- D) FLUORACIÓ DELS ABASTIMENTS D'AIGUA.

66.- SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES SOBRE LA ENTREGA DE MUESTRAS GRATUITAS DE UN MEDICAMENTO A UNA PERSONA FACULTADA PARA PRESCRIBIR ES FALSA?

- A) LAS MUESTRAS GRATUITAS DE PSICOTROPOS Y ESTUPEFACIENTES DEBERÁN ENTREGARSE TRAS UNA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS
- B) CADA SUMINISTRO DE MUESTRAS DEBERÁ RESPONDER A UNA PETICIÓN FORMULADA POR ESCRITO, FECHADA Y FIRMADA, QUE PROCEDA DEL DESTINATARIO
- C) CADA ENTREGA DE MUESTRAS DEBERÁ A COMPAÑARSE DE UN EJEMPLAR DE FICHA TÉCNICA
- D) LAS MUESTRAS DEBERÁN SER IDÉNTICAS A LA PRESENTACIÓN MÁS PEQUEÑA DEL MEDICAMENTO COMERCIALIZADO

67.- LA PLANIFICACIÓN DE LA VISITA MÉDICA SE EFECTUARÁ SEGÚN UN CRONOGRAMA QUE DEBE SER APROBADO POR:

- A) LA CONSELLERIA DE SANIDAD
- B) LOS CORRESPONDIENTES COLEGIOS PROFESIONALES
- C) LAS DIRECCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LAS DIRECCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS
- D) LA DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS

68.- LA ENFERMEDAD DE PAGET ES DEBIDA A:

- A) UNA INFECCIÓN A LA MUCOSA DEL ESTÓMAGO
- B) INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE PROLACTINA
- C) UN AUMENTO DE LOS OSTEÓCLASTOS PRODUCIENDO UN AUMENTO DE LA DESTRUCCIÓN ÓSEA
- D) UNA HIPERPIGMENTACIÓN DE LA PIEL

69.- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS ES EL MÉTODO MÁS EFICAZ PARA CONSEGUIR DISMINUIR LA CARIES DENTAL?

- A) FLUORACIÓN DE LA SAL.
- B) FLUORACIÓN DE LA HARINA.
- C) FLUORACIÓN DEL AGUA DE LA ESCUELA.
- D) FLUORACIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA.

70 .-EN ELS MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EL NOMBRE MÀXIM D'OFICINES DE FARMÀCIA SERÀ D'UNA PER CADA 2.800 HABITANTS. UNA VEGADA SUPERAT ESTE MÒDUL BÀSIC GENERAL, ES PODRÀ ESTABLIR UNA NOVA OFICINA DE FARMÀCIA QUAN SE SUPERE EL NOMBRE D'HABITANTS CENSATS ADDICIONALS DE:

- A) 2.001.
- B) 2.000.
- C) 1.500.
- D) 2.500.

71 .-L'ORDE D'1 DE JUNY DE 2000, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT, EN L'ARTICLE 6, REGULA L'AUTORITZACIÓ CONCEDIDA PER A L'OBERTURA D'UNA FARMACIOLA. SEGONS ESTA ORDE, LA RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS D'AUTORITZACIÓ DE FARMACIOLES FARMACÈUTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA CORRESPON AL:

- A) CONSELLER DE SANITAT.
- B) DIRECTOR TERRITORIAL DE SANITAT.
- C) DIRECTOR GENERAL PER A LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA.
- D) SERVICI D'ORDENACIÓ I CONTROL DEL MEDICAMENT.

72 .-QUIN ÉS EL SIGNIFICAT DE LES SIGLES SIP, APEL·LATIU DE LA TARJETA SANITÀRIA?

- A) SISTEMA D'INFORMACIÓ POBLACIONAL.
- B) SENYAL D'INTERACCIÓ PROFESSIONAL.
- C) SYSTEMATIC AND INTERACTIVE PHARMACOTHERAPY.
- D) SISTEMA INFORMATITZAT DE PROTECCIÓ.

73 .-EN L'ASSORTIMENT DE PRODUCTES QUE COMERCIALITZA UNA OFICINA DE FARMÀCIA, UNA DIMENSIÓ DE LONGITUD PRESENTA:

- A) EL NOMBRE TOTAL DE REFERÈNCIES O PRODUCTES QUE TREBALLA AQUELLA OFICINA DE FARMÀCIA.
- B) EL NOMBRE DE REFERÈNCIES INDIVIDUALS O PRODUCTES QUE TÉ CADA LÍNIA DE PRODUCTE.
- C) UNA DIMENSIÓ EN QUÈ NO ENTREN LES ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES.
- D) EL NOMBRE DE LÍNIES DE PRODUCTES QUE HI HA DINS DE LA GAMMA O ASSORTIMENT.

74 .-SOBRE QUIN DETERMINANT DE LA SALUT HA DE DIRIGIR, PREFERENTMENT, LA SEUA ACTUACIÓ L'EDUCACIÓ SANITÀRIA?

- A) SISTEMA D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.
- B) ESTIL DE VIDA.
- C) MEDI AMBIENT.
- D) BIOLOGIA HUMANA.

70 .- EN LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, EL NÚMERO MÁXIMO DE OFICINAS DE FARMACIA SERÁ DE UNA POR CADA 2.800 HABITANTES. UNA VEZ SUPERADO ESTE MÓDULO BÁSICO GENERAL, SE PODRÁ ESTABLECER UNA NUEVA OFICINA DE FARMACIA CUANDO SE SUPERE EL NÚMERO DE HABITANTES CENSADOS ADICIONALES DE:

- A) 2001
- B) 2000
- C) 1500
- D) 2500

71 .- SEGÚN LA ORDEN DE 1 DE JUNIO DE 2000, DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD, EN SU ARTÍCULO 6 SE REGULA LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA PARA LA APERTURA DE UN BOTIQUÍN, LA RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE BOTIQUINES FARMACÉUTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CORRESPONDE AL

- A) CONSELLER DE SANIDAD
- B) DIRECTOR TERRITORIAL DE SANIDAD
- C) DIRECTOR GENERAL PARA LA PRESTACIÓN FARMACÈUTICA
- D) SERVICIO DE ORDENACIÓN Y CONTROL DEL MEDICAMENTO

72 .- ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS "SIP", APELATIVO DE LA TARJETA SANITARIA?

- A) SISTEMA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL
- B) SEÑAL DE INTERACCIÓN PROFESIONAL
- C) SYSTEMATIC AND INTERACTIVE PHARMACOTHERAPY
- D) SISTEMA INFORMATIZADO DE PROTECCIÓN

73 .- EN EL SURTIDO DE PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA UNA OFICINA DE FARMACIA, UNA DIMENSIÓN DE LONGITUD REPRESENTA:

- A) EL NÚMERO TOTAL DE REFERENCIAS O PRODUCTOS QUE TRABAJA AQUELLA OFICINA DE FARMACIA.
- B) EL NÚMERO DE REFERENCIAS INDIVIDUALES O PRODUCTOS QUE TIENE CADA LÍNEA DE PRODUCTO
- C) UNA DIMENSIÓN QUE NO ENTRAN LAS ESPECIALIDADES FARMACÈUTICAS.
- D) EL NÚMERO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS QUE EXISTE DENTRO DE LA GAMA O SURTIDO

74 .- ¿SOBRE QUÉ DETERMINANTE DE LA SALUD DEBE DIRIGIR, PREFERENTEMENTE, SU ACTUACIÓN LA EDUCACIÓN SANITARIA?

- A) SISTEMA DE ASISTENCIA SANITARIA
- B) ESTILO DE VIDA
- C) MEDIO AMBIENTE
- D) BIOLOGÍA HUMANA

75.-ELS ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS, EN FUNCIÓ DEL SEU CARÀCTER, ES CLASSIFIQUEN EN:

- A) PROSPECTIUS I RETROSPECTIUS.
- B) EXPERIMENTALS I OBSERVACIONALS.
- C) INDIVIDUALS I ECOLÒGICS.
- D) PROSPECTIUS I ECOLÒGICS.

76.-EL MODEL KAP DE MODIFICACIÓ DE COMPORTAMENTS S'ASSENTA SOBRE L'AXIOMA SEGÜENT:

- A) TOT CANVI DE CONEIXEMENTS PRODUÏX CANVI D'ACTITUDS, QUE PORTEN A UN CANVI DE COMPORTAMENT.
- B) TOT CANVI D'ACTITUDS PRODUÏX CANVIS EN L'ESTIL DE VIDA.
- C) TOT CANVI DE SITUACIÓ AMBIENTAL PRODUÏX CANVI DE COMPORTAMENT.
- D) TOT CANVI DE CONEIXEMENT PRODUÏX CANVIS DE SITUACIÓ AMBIENTAL.

77.-EL DECRET 187/1997, DE 17 DE JUNY, DEL GOVERN VALENCIÀ, SOBRE HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC, SERVICIS D'URGÈNCIA I VACACIONS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'ARTICLE 5 ESTABLIX QUE ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS HAN DE COMUNICAR A LA CONSELLERIA DE SANITAT ELS CALENDARIS CORRESPONENTS ALS SERVICIS D'URGÈNCIA QUE PRESTARAN LES OFICINES DE FARMÀCIA L'ANY SEGÜENT, ABANS DEL PRIMER DIA HÀBIL DEL MES DE:

- A) DESEMBRE.
- B) OCTUBRE.
- C) NOVEMBRE.
- D) SETEMBRE.

78.-QUANT AL VIRUS VIH, ÉS CERT QUE:

- A) ES POT TRANSMETRE A TRAVÉS DE LA SALIVA.
- B) ÉS MOLT RESISTENT AL MEDI EXTERN.
- C) ÉS RESISTENT A LES RADIACIONS ULTRAVIOLETES.
- D) ELS ANTICOSSOS ANTI VIH TENEN CARÀCTER PROTECTOR.

79.-LES FARMACIOLES DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

- A) HAN DE TINDRE UNA SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 50 M2.
- B) DEPENDEN SEMPRE D'UNA OFICINA DE FARMÀCIA DEL SEU MATEIX MUNICIPI.
- C) PODEN ASSORTIR-SE DE QUALSEVOL FARMÀCIA.
- D) ES PODEN AUTORITZAR PER RAÓ DE LLUNYANIA A UNA OFICINA DE FARMÀCIA.

75.- LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS EN FUNCIÓN DE SU CARÁCTER SE CLASIFICAN EN:

- A) PROSPECTIVOS Y RETROSPECTIVOS
- B) EXPERIMENTALES Y OBSERVACIONALES
- C) INDIVIDUALES Y ECOLÓGICOS
- D) PROSPECTIVOS Y ECOLÓGICOS

76.- EL MODELO KAP DE MODIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS SE ASIENTA SOBRE EL SIGUIENTE AXIOMA:

- A) TODO CAMBIO DE CONOCIMIENTOS PRODUCE CAMBIO DE ACTITUDES QUE LLEVAN A UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO
- B) TODO CAMBIO DE ACTITUDES PRODUCE CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA
- C) TODO CAMBIO DE SITUACIÓN AMBIENTAL PRODUCE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO
- D) TODO CAMBIO DE CONOCIMIENTO PRODUCE CAMBIOS DE SITUACIÓN AMBIENTAL

77.- EN EL DECRETO 187/1997, DE 17 DE JUNIO DEL GOBIERNO VALENCIANO, SOBRE HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SERVICIOS DE URGENCIA Y VACACIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, EN SU ARTÍCULO 5, SE ESTABLECE QUE, LOS COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS COMUNICARÁN A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD LOS CALENDARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE URGENCIA QUE PRESTARÁN LAS OFICINAS DE FARMACIA EL AÑO SIGUIENTE ANTES DEL PRIMER DÍA HÀBIL DEL MES DE:

- A) DICIEMBRE
- B) OCTUBRE
- C) NOVIEMBRE
- D) SEPTIEMBRE

78.- CON RESPECTO AL VIRUS VIH, ES CIERTO QUE:

- A) PUEDE TRANSMITIRSE A TRAVÉS DE LA SALIVA.
- B) ES MUY RESISTENTE AL MEDIO EXTERNO.
- C) ES RESISTENTE A LAS RADIACIONES ULTRAVIOLETAS.
- D) LOS ANTICUERPOS ANTI VIH TIENEN CARÁCTER PROTECTOR.

79.- LOS BOTIQUINES DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

- A) DEBEN TENER UNA SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 50 M2
- B) DEPENDEN SIEMPRE DE UNA OFICINA DE FARMACIA DE SU PROPIO MUNICIPIO
- C) PUEDEN SURTIRSE DE CUALQUIER FARMACIA
- D) SE PUEDEN AUTORIZAR POR RAZÓN DE LA LEJANÍA A UNA OFICINA DE FARMACIA

80 .-EL DECRET 187/1997, DE 17 DE JUNY, DEL GOVERN VALENCIÀ, SOBRE HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC, SERVICIS D'URGÈNCIA I VACACIONS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'ARTICLE 3, ESTABLIX QUE ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA HAN DE COMUNICAR A LA CONSELLERIA DE SANITAT L'HORARI ORDINARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC PER A L'ANY SEGÜENT EN CADA MUNICIPI ABANS DEL PRIMER DIA HÀBIL DEL MES DE:

- A) SETEMBRE.
- B) OCTUBRE.
- C) NOVEMBRE.
- D) DESEMBRE.

81 .-QUINA FIBRA SOLUBLE DE TIPUS NATURAL CONTROLA L'ABSORCIÓ DE CARBOHIDRATS DE LA DIETA, I DE LA QUAL NO S'HA D'INGERIR EN CAP CAS LA POLS SECA?

- A) SARAGATONA.
- B) ACARBOSA.
- C) AGAR.
- D) GOMA GUAR.

82 .-ELS COMPOSTOS MÉS CONEGUTS I ESTUDIATS QUE MOSTREN UN EFECTE PROTECTOR A LA MAJOR PART DELS CÀNCERS SÓN TOTS ELS SEGÜENTS, LLEVAT D'UN:

- A) VITAMINA G.
- B) VITAMINA C.
- C) VITAMINA E.
- D) VITAMINA A.

83 .-QUINA PREMISSA DE LES SEGÜENTS ÉS CORRECTA AMB RELACIÓ A LA CONEGUDA COM A "LLISTA MODEL" DELS MEDICAMENTS?

- A) VA SER ESTABLIDA PEL COMITÉ D'EXPERTS DE L'OMS.
- B) ÉS FONAMENTALMENT PER ALS PAÏSOS EN VIES DE DESENROTLLAMENT.
- C) CONSIDERA LA DENOMINACIÓ COMUNA INTERNACIONAL.
- D) TOTES SÓN CORRECTES.

84 .-QUIN TRANSTORN ES PRODUÏX EN L'ADMINISTRACIÓ DE LLARGA DURACIÓ DE VITAMINA B6 (PIRIDOXINA):

- A) CAIGUDA DEL CABELL.
- B) NEURITIS PERIFÈRICA.
- C) HEPATOTOXICITAT GREU.
- D) DESCAMACIÓ CUTÀNIA.

80 .- EN EL DECRETO 187/1997, DE 17 DE JUNIO DEL GOBIERNO VALENCIANO, SOBRE HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SERVICIOS DE URGENCIA Y VACACIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, EN SU ARTÍCULO 3, SE ESTABLECE QUE LOS COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA COMUNICARÁN A LA CONSELLERÍA DE SANIDAD EL HORARIO ORDINARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA EL AÑO SIGUIENTE EN CADA MUNICIPIO CON ANTERIORIDAD AL PRIMER DÍA HÀBIL DEL MES DE:

- A) SEPTIEMBRE
- B) OCTUBRE
- C) NOVIEMBRE
- D) DICIEMBRE

81 .- QUÉ FIBRA SOLUBLE DE TIPO NATURAL CONTROLA LA ABSORCIÓN DE CARBOHIDRATOS DE LA DIETA, NO DEBIÉNDOSE INGERIR EN NINGÚN CASO EL POLVO SECO:

- A) ZARAGATONA
- B) ACARBOSA
- C) AGAR
- D) GOMA GUAR

82 .- LOS COMPUESTOS MÁS CONOCIDOS Y ESTUDIADOS QUE MUESTRAN UN EFECTO PROTECTOR A LA MAYOR PARTE DE LOS CÁNCERES SON TODOS LOS SIGUIENTES, EXCEPTO UNO:

- A) VITAMINA G.
- B) VITAMINA C.
- C) VITAMINA E.
- D) VITAMINA A.

83 .- QUÉ PREMISA DE LAS RELACIONADAS ES CORRECTA EN RELACIÓN A LA CONOCIDA COMO "LISTA MODELO" DE MEDICAMENTOS:

- A) FUE ESTABLECIDA POR EL COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OMS
- B) ES FUNDAMENTALMENTE PARA LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
- C) CONSIDERA LA DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL
- D) TODAS SON CORRECTAS

84 .- QUÉ TRASTORNO SE PRODUCE EN LA ADMINISTRACIÓN DE LARGA DURACIÓN DE VITAMINA B6 (PIRIDOXINA):

- A) CÁIDA DE PELO
- B) NEURITIS PERIFÉRICA
- C) HEPATOTOXICIDAD GRAVE
- D) DESCAMACIÓN CUTÁNEA

85.-LA UTILITZACIÓ DE LA TÈCNICA DEL DOBLE CEC PERMET:

- A) EVITAR ELS EFECTES DEL BIAIX DE SELECCIÓ.
- B) EVITAR BIAIXOS DE MEMÒRIA.
- C) EVITAR BIAIXOS DE CONFUSIÓ.
- D) EVITAR ELS BIAIXOS DE L'OBSERVADOR.

86.-QUINA DE LES SEGÜENTS APLICACIONS TERAPÈUTIQUES DE L'OXITOCINA ÉS FALSA?

- A) MADURACIÓ DEL COLL UTERÍ.
- B) ATONIA POSTPART.
- C) INDUCCIÓ AL PART.
- D) ESTIMULACIÓ DE LA BAJADA DE LLET.

87.-S'ENTÉN PER ÚS COMPASSIU DE MEDICAMENTS:

- A) LA UTILITZACIÓ, EN PACIENTS AÏLLATS DE FORMA FARMACÈUTICA, D'UNA SUBSTÀNCIA ACTIVA O PLACEBO QUE S'INVESTIGA O S'UTILITZA COM A REFERÈNCIA EN UN ASSAIG CLÍNIC, INCLOSOS ELS PRODUCTES AMB AUTORITZACIÓ DE COMERCIALIZACIÓ QUAN S'UTILITZEN O COMBINEN DE MANERA DIFERENT A L'AUTORITZADA, O QUAN S'UTILITZEN PER A TRACTAR UNA INDICACIÓ NO AUTORITZADA, O PER A OBTINDRE MÉS INFORMACIÓ SOBRE UN ÚS AUTORITZAT.
- B) LA UTILITZACIÓ, EN PACIENTS AÏLLATS UNA VEGADA FINALITZAT L'ASSAIG CLÍNIC, DEL MEDICAMENT EN INVESTIGACIÓ, MENTRES NO S'AUTORITZE EL MEDICAMENT PER A EIXES CONDICIONS D'ÚS.
- C) LA UTILITZACIÓ, EN PACIENTS AÏLLATS I DINS D'UN ASSAIG CLÍNIC, DE MEDICAMENTS EN INVESTIGACIÓ, QUAN EL METGE, SOTA LA SEUA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT, EN CONSIDERE INDISPENSABLE LA UTILITZACIÓ.
- D) LA UTILITZACIÓ, EN PACIENTS AÏLLATS UNA VEGADA FINALITZAT L'ASSAIG CLÍNIC, DEL MEDICAMENT EN INVESTIGACIÓ, MENTRES NO S'AUTORITZE EL MEDICAMENT PER A EIXES CONDICIONS D'ÚS.

88.-UN MEDICAMENT QUE EN ANIMALS NO HA EVIDENCIAT EFECTES TERATOGENICS, PERÒ DEL QUAL NO ES DISPOSA D'INFORMACIÓ SOBRE ELS EFECTES EN HUMANS, SEGONS LA FDA ES CLASSIFICA PEL SEU RISC TERATOGENIC COM:

- A) CATEGORIA B.
- B) CATEGORIA C.
- C) CATEGORIA B I C.
- D) CATEGORIA D.

85.- LA UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DEL DOBLE CIEGO PERMITE:

- A) EVITAR LOS EFECTOS DEL SESGO DE SELECCIÓN
- B) EVITAR SEGOS DE MEMORIA
- C) EVITAR SEGOS DE CONFUSIÓN
- D) EVITAR LOS SEGOS DEL OBSERVADOR

86.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA OXITOCINA ES FALSA?

- A) MADURACIÓN DEL CUELLO UTERINO.
- B) ATONÍA POSTPARTO.
- C) INDUCCIÓN AL PARTO.
- D) ESTIMULAR LA BAJADA DE LECHE.

87.- SE ENTIENDE POR USO COMPASIVO DE MEDICAMENTOS:

- A) LA UTILIZACIÓN EN PACIENTES AISLADOS DE FORMA FARMACÉUTICA DE UNA SUSTANCIA ACTIVA O PLACEBO QUE SE INVESTIGA O SE UTILIZA COMO REFERENCIA EN UN ENSAYO CLÍNICO, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS CON AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CUANDO SE UTILICEN O COMBINEN DE FORMA DIFERENTE A LA AUTORIZADA, O CUANDO SE UTILICEN PARA TRATAR UNA INDICACIÓN NO AUTORIZADA, O PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE UN USO AUTORIZADO
- B) LA UTILIZACIÓN EN PACIENTES AISLADOS UNA VEZ FINALIZADO EL ENSAYO CLÍNICO, DEL MEDICAMENTO EN INVESTIGACIÓN, EN TANTO NO SE AUTORICE EL MEDICAMENTO PARA ESAS CONDICIONES DE USO
- C) LA UTILIZACIÓN EN PACIENTES AISLADOS Y DENTRO DE UN ENSAYO CLÍNICO DE MEDICAMENTOS EN INVESTIGACIÓN, CUANDO EL MÉDICO BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD CONSIDERE INDISPENSABLE SU UTILIZACIÓN
- D) LA UTILIZACIÓN EN PACIENTES AISLADOS UNA VEZ FINALIZADO EL ENSAYO CLÍNICO, DEL MEDICAMENTO EN INVESTIGACIÓN, EN TANTO NO SE AUTORICE EL MEDICAMENTO PARA ESAS CONDICIONES DE USO

88.- UN MEDICAMENTO QUE EN ANIMALES NO HA EVIDENCIADO EFECTOS TERATÓGENICOS, PERO DEL CUAL NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN SOBRE SUS EFECTOS EN HUMANOS, SEGÚN LA FDA SE CLASIFICA POR SU RIESGO TERATOGENICO COMO:

- A) CATEGORÍA B.
- B) CATEGORÍA C.
- C) CATEGORÍA B Y C.
- D) CATEGORÍA D.

89.-QUIN FÀRMAC DELS INDICATS ÉS HIPOLIPOPROTEÏNEMIANIANT PER INHIBIR DE MANERA COMPETITIVA I REVERSIBLE L'ENZIM HIDROXIMETILGLUTARIL-COENZIM A REDUCTASA I PRODUÏX, COM A REACCIONS ADVERSES MÉS COMUNES, RASH CUTANI, ALTERACIONS DIGESTIVES, AUGMENT DE PES I NOTABLE POTENCIAL LITOGEN?

- A) COLESTIPOL.
- B) PROBUCOL.
- C) SIMVASTATINA.
- D) NEOMICINA.

90.-SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT A LA COMUNITAT VALENCIANA, LES SIGLES UFPE FAN REFERÈNCIA A:

- A) UNITATS D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS ESTRANGERS.
- B) UNITATS D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS.
- C) ÚS DE FÀRMACS DE PREPARACIÓ EXTEMPORÀNIA.
- D) UNITATS D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EMIGRANTS.

91.-UNA CENTRAL DE COMPRES:

- A) AUGMENTA LA COMPETITIVITAT, PERÒ IMPLICA UNA NECESSITAT MÉS GRAN D'ESPAI D'EMMAGATZEMATGE.
- B) PERMET AL FARMACÈUTIC ESTALVIAR TEMPS, JA QUE ELIMINA LA NEGOCIACIÓ INDIVIDUAL AMB ELS REPRESENTANTS.
- C) SIMPLIFICA A L'OF LES NEGOCIACIONS LEGALS I/O FISCALS.
- D) OBLIGA L'OF A COMPRAR UNES QUANTITATS FIXES DE CADA ARTICLE.

92.-QUINA DE LES AFIRMACIONS SEGÜENTS NO ÉS CORRECTA QUANT A ABUCASIS II?

- A) INTEGRA LA INFORMACIÓ CLÍNICA I ADMINISTRATIVA DEL PACIENT NOMÉS EN ELS CENTRES D'ASSITÈNCIA ESPECIALITZADA.
- B) FACILITA LA CONNEXIÓ INFORMÀTICA DELS CENTRES AMB UN SISTEMA ÚNIC COMPATIBLE PER A TOTA LA SANITAT PÚBLICA DE LA COMUNITAT.
- C) ESTÀ ENGLOBAT EN LA XARXA D'INTEGRACIÓ DELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA VALENCIANA.
- D) ENTRE LES ACTIVITATS QUE ABUCASIS II PERMET ES TROBEN L'AGENDA MOSTRADOR I LA CITA PRÈVIA.

89.- QUÉ FÁRMACO DE LOS INDICADOS ES HIPOLIPOPROTEINEMIANTE POR INHIBIR DE FORMA COMPETITIVA Y REVERSIBLE LA ENZIMA HIDROXI-METIL-GLUTARIL-COENZIMA A-REDUCTASA Y PRODUCE COMO REACCIONES ADVERSAS MÁS COMUNES: RASH CUTÁNEO, ALTERACIONES DIGESTIVAS, AUMENTO DE PESO Y NOTABLE POTENCIAL LITOGÉNICO:

- A) COLESTIPOL
- B) PROBUCOL
- C) SIMVASTATINA
- D) NEOMICINA

90.- SEGÚN LA ACTUAL LEGISLACIÓN VIGENTEN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA LAS SIGLAS UFPE HACEN REFERENCIA A:

- A) UNIDADES DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTRANJEROS
- B) UNIDADES DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS
- C) USO DE FÁRMACOS DE PREPARACIÓN EXTEMPORÁNEA
- D) UNIDADES DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EMIGRANTES

91.- UNA CENTRAL DE COMPRAS:

- A) AUMENTA LA COMPETITIVIDAD PERO IMPLICA UNA NECESIDAD MAYOR DE ESPACIO DE ALMACENAJE
- B) PERMITE AL FARMACEUTICO AHORRAR TIEMPO AL ELIMINAR LA NEGOCIACION INDIVIDUAL CON LOS REPRESENTANTES
- C) SIMPLIFICA A LA OF LAS CUESTIONES LEGALES Y/O FISCALES
- D) OBLIGA A LA OF A COMPRAR UNAS CANTIDADES FIJAS DE CADA ARTICULO

92.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA RESPECTO A ABUCASIS II?

- A) INTEGRA LA INFORMACIÓN CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PACIENTE SOLO EN LOS CENTROS DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA
- B) FACILITA LA CONEXIÓN INFORMÁTICA DE LOS CENTROS CON UN SISTEMA ÚNICO COMPATIBLE PARA TODA LA SANIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD
- C) ESTÁ ENGLOBADO EN LA RED DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA VALENCIANA
- D) ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE ABUCASIS II PERMITE SE ENCUENTRAN LA AGENDA MOSTRADOR Y LA CITA PREVIA

93.-EN L'ACTE DE DISPENSACIÓ, L'ACTITUD DE VENDA HAURIA DE SER :

- A) NO VINCULATIVA D'INFERIORITAT.
- B) NO VINCULATIVA D'IGUALTAT.
- C) VINCULATIVA DE SUPERIORITAT.
- D) VINCULATIVA D'IGUALTAT.

94.-EN LES MALALTIES TRANSMISSIBLES PRODUÏDES PER UN MICROORGANISME, ES DONEN LES CIRCUMSTÀNCIES SEGÜENTS, LLEVAT DE:

- A) L'EXPOSICIÓ A L'AGENT INFECCIÓS ÉS CAUSA SUFICIENT DE MALALTIA.
- B) ES TRANSMETEN PER DIFERENTS FACTORS QUE POSEN EN CONTACTE L'AGENT I L'HOSTE.
- C) HI HA UNA FONT D'INFECCIÓ.
- D) HI HA UNA CAUSA NECESSÀRIA.

95.-A PARTIR DE QUINA EDAT ESTARIA INDICADA LA VACUNACIÓ ENFRONT DE LA FEBRA GROGA?

- A) 3 MESOS.
- B) 6 MESOS.
- C) 12 MESOS.
- D) 9 MESOS.

96.-TOTES LES AFIRMACIONS SEGÜENTS SOBRE ELS GLUCOCORTICOIDES SÓN CORRECTES, EXCEPTE:

- A) DESPRÉS D'UN TRACTAMENT PROLONGAT S'HAN DE SUPRIMIR DE MANERA GRADUAL.
- B) ACTUEN SOBRE RECEPTORS QUE ES LOCALITZEN EN LA MEMBRANA PLASMÀTICA DE LES CÈL·LULES.
- C) SÓN HIPERGLUCEMIANTS.
- D) LA HIPERSECRECIÓ DE GLUCOCORTICOIDES PRODUÏX SÍNDROME DE CUSHING.

97.-EN EL CAS D'INTOXICACIÓ PER ORGANOFOSFORATS, L'ATROPINITZACIÓ HA D'ANAR SERGUIDA DE L'ADMINISTRACIÓ DE PRALIDOXIMA, SUBSTÀNCIA QUE ES CARACTERITZA PER SER:

- A) COLINÈRGIC.
- B) ADRENÈRGIC.
- C) MUSCARÍNIC.
- D) REACTIVADOR DE LA COLINESTERASA.

93.- EN EL ACTO DE DISPENSACIÓN, NUESTRA ACTITUD DE VENTA DEBERÍA SER:

- A) NO VINCULATIVA DE INFERIORIDAD
- B) NO VINCULATIVA DE IGUALDAD.
- C) VINCULATIVA DE SUPERIORIDAD
- D) VINCULATIVA DE IGUALDAD

94.- EN LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRODUCIDAS POR UN MICROORGANISMO, SE DAN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, A EXCEPCIÓN DE:

- A) LA EXPOSICIÓN AL AGENTE INFECCIOSO ES CAUSA SUFICIENTE DE ENFERMEDAD
- B) SE TRANSMITEN POR DISTINTOS FACTORES QUE PONEN EN CONTACTO EL AGENTE Y EL HUÉSPED
- C) EXISTE UNA FUENTE DE INFECCIÓN
- D) EXISTE UNA CAUSA NECESARIA

95.- A PARTIR DE QUE EDAD ESTARÍA INDICADA LA VACUNACIÓN FRENTE A LA FIEBRE AMARILLA:

- A) 3 MESES
- B) 6 MESES
- C) 12 MESES
- D) 9 MESES

96.- TODAS LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES SOBRE LOS GLUCOCORTICOIDES SON CORRECTAS, EXCEPTO:

- A) DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO PROLONGADO SE DEBEN SUPRIMIR DE FORMA GRADUAL.
- B) ACTÚAN SOBRE RECEPTORES QUE SE LOCALIZAN EN LA MEMBRANA PLASMÁTICA DE LAS CÉLULAS.
- C) SON HIPERGLUCEMIANTES.
- D) LA HIPERSECRECIÓN DE GLUCOCORTICOIDES PRODUCE EL SÍNDROME DE CUSHING.

97.- EN EL CASO DE INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS, LA ATROPINIZACIÓN DEBE SER SEGUIDA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PRALIDOXIMA, SUSTANCIA QUE SE CARACTERIZA POR SER:

- A) COLINÉRGICO.
- B) ADRENÉRGICO.
- C) MUSCARÍNICO
- D) REACTIVADOR DE COLINESTERASA.

98 .- A QUINES EDATS S'ADMINISTRA LA VACUNA ENFRONT D'HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPUS B, SEGONS EL CALENDARI DE VACUNACIONS SISTEMÀTIQUES INFANTILS A LA COMUNITAT VALENCIANA?

- A) AL NAIXEMENT, 2 MESOS I 6 MESOS.
- B) ALS 2 MESOS, 4 MESOS, 6 MESOS I 18 MESOS.
- C) ALS 2 MESOS I 4 MESOS.
- D) ALS 2 MESOS, 4 MESOS, 6 MESOS, 18 MESOS, 6 ANYS, 14 ANYS I ADMINISTRAR UNA DOSI DE RECORD CADA 10 ANYS.

99 .- L'ADMINISTRACIÓ CONJUNTA D'ADRENALINA AMB UN ANESTÈSIC LOCAL TÉ COM A PROPÒSIT:

- A) DISMINUIR EL TEMPS DE DURACIÓ DE L'EFECTE DE L'ANESTÈSIC LOCAL.
- B) AUGMENTAR LA VASODILATACIÓ QUE ES REQUERIX EN EL LLOC D'APLICACIÓ DE L'ANESTÈSIC.
- C) PRODUIR VASODILATACIÓ I AUGMENTAR L'ABSORCIÓ DE L'ANESTÈSIC LOCAL.
- D) AUGMENTAR EL TEMPS DE PERMANÈNCIA DE L'ANESTÈSIC EN EL LLOC D'APLICACIÓ I DISMINUIR-NE EL PAS A ALTRES LLOCS.

100 .- SÓN ELEMENTS DINS DELS SISTEMES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA:

- A) ELS ESTUDIS ESXPERIMENTALS.
- B) ELS REGISTRES DE MORTALITAT I MORBIDITAT.
- C) ELS ESTUDIS DE COHORTS.
- D) ELS ESTUDIS DE CASOS I CONTROLS.

101 .- EN ELS CURSOS I ALTRES ACTES CIENTÍFICS QUE TINGUEN LLOC EN DEPENDÈNCIES DE LA CONSELLERIA DE SANITAT, ELS ORGANITZADORS HAURAN D'ENTREGAR EN LA RESPECTIVA GERÈNCIA O DIRECCIÓ MÈDICA HOSPITALÀRIA O DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA:

- A) LA DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DEL CURS, JUNTAMENT AMB UNA DECLARACIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS DEL PROFESSORAT I EL RESUM DE LA PONÈNCIA.
- B) LA DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DEL CURS, JUNTAMENT AMB UNA DECLARACIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS DEL PROFESSORAT.
- C) LA DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DEL CURS.
- D) LA DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DEL CURS, JUNTAMENT AMB UNA DECLARACIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS DEL PROFESSORAT, EL RESUM DE LA PONÈNCIA I L'HORARI DE L'ACTE.

98 .- ¿A QUÉ EDADES SE ADMINISTRA LA VACUNA FRENTE A HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SEGÚN EL CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS INFANTILES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA?:

- A) AL NACER, 2 MESES Y 6 MESES
- B) A LOS 2 MESES, 4 MESES, 6 MESES Y 18 MESES
- C) A LOS 2 MESES Y 4 MESES
- D) A LOS 2 MESES, 4 MESES, 6 MESES, 18 MESES, 6 AÑOS, 14 AÑOS Y ADMINISTRAR UNA DOSIS DE RECUERDO CADA 10 AÑOS

99 .- LA ADMINISTRACIÓN CONJUNTA DE ADRENALINA CON UN ANESTÉSICO LOCAL TIENE COMO PROPÓSITO:

- A) DISMINUIR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL EFECTO DEL ANESTÉSICO LOCAL.
- B) AUMENTAR LA VASODILACIÓN QUE SE REQUIERE EN EL SITIO DE APLICACIÓN DEL ANESTÉSICO.
- C) PRODUCIR VASODILACIÓN Y AUMENTAR LA ABSORCIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL.
- D) AUMENTAR EL TIEMPO DE PERMANENCIA DEL ANESTÉSICO EN EL SITIO DE APLICACIÓN Y DISMINUIR SU PASO A OTROS SITIOS.

100 .- SON ELEMENTOS DENTRO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:

- A) LOS ESTUDIOS EXPERIMENTALES.
- B) LOS REGISTROS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD.
- C) LOS ESTUDIOS DE COHORTES.
- D) LOS ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES.

101 .- EN LOS CURSOS Y OTROS ACTOS CIENTÍFICOS QUE SE DESARROLLEN EN DEPENDENCIAS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD, LOS ORGANIZADORES DEBERÁN ENTREGAR EN LA RESPECTIVA GERENCIA O DIRECCIÓN MÈDICA HOSPITALARIA O DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA:

- A) LA DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DEL CURSO, JUNTO A UNA DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL PROFESORADO Y EL RESUMEN DE LA PONENCIA
- B) LA DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DEL CURSO, JUNTO A UNA DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL PROFESORADO
- C) LA DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DEL CURSO
- D) LA DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE REALIZACIÓN DEL CURSO, JUNTO A UNA DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL PROFESORADO, EL RESUMEN DE LA PONENCIA Y EL HORARIO DEL ACTO

102 .-L'ANÀLISI DE LA ZONA D'UBICACIÓ DEL LOCAL A L'HORA DE DECIDIR LA LOCALITZACIÓ I DISSENY DEL LOCAL D'UNA NOVA OFICINA DE FARMÀCIA TÉ EN COMPTE:

- A) SI ÉS UNA ZONA RURAL O URBANA.
- B) ELS HÀBITS DE COMPRA (CENTRES COMERCIALS, BARRI).
- C) L'EDAT DE LA POBLACIÓ.
- D) EL NIVELL SOCIAL DE LA POBLACIÓ.

103 .-LA BUDESÒNIDA ES CARACTERITZA PER:

- A) ES POT UTILITZAR EN RINITIS AL·LÈRGICA I EN L'ASMA.
- B) TOTES SÓN CERTES.
- C) LA SEUA UTILITZACIÓ ÉS PRIMORDIALMENT TÒPICA O INHALATÒRIA.
- D) ÉS UN GLUCOCORTICODE.

104 .-PER A LA MEDICIÓ DE DISTÀNCIES ENTRE OFICINES DE FARMÀCIA, EL TRAÇAT HAURÀ DE DISCÓRRER:

- A) PER QUALSEVOL TIPUS DE VIAL QUE PUGA SEGUIR UN VIANANT.
- B) PER VIALS DE CARÀCTER PÚBLIC O PER TERRENYS DE TITULARITAT PRIVADA, QUAN ES PREVEJA EN ESTOS LA INCIDÈNCIA D'UNA VIA PÚBLICA.
- C) PER VIALS DE CARÀCTER PÚBLIC O PRIVAT EN ELS QUALS ESTIGA TOLERAT EL SEU ÚS PER AL PAS DE VIANANTS.
- D) PER VIALS DE CARÀCTER PÚBLIC.

105 .-LES MUTACIONS PUNTUALS EN EL GEN CODIFICADOR DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA DEL VIH SÓN RESPONSABLES DE RESISTÈNCIES AL TRACTAMENT AMB:

- A) TOTS ELS ANTIVÍRICS ANTISIDA.
- B) INDINAVIR I SAQUINAVIR.
- C) RIBAVIRINA I ACICLOVIR.
- D) ZIDOVUDINA I ABACAVIR.

106 .-L'ATROPINITZACIÓ MITJANÇANT ADMINISTRACIÓ INTRAVENOSA REPETIDA DE 2 MG D'ATROPINA CADA 5-10 MIN COMBAT ELS SÍMPTOMES D'INTOXICACIÓ PER DERIVATS D'ACCIÓ COLINÈRGICA, UNS CERTS BOLETS RICS EN MUSCARINA I, A MÉS,:

- A) ALGUNS METALLS COM ARA COURE, OR, MERCURI, ZINC I PLOM.
- B) INSECTICIDES ORGANOFOSFORATS D'ACCIÓ ANTICOLINESTERÀSICA.
- C) FÀRMACS O PRODUCTES D'ACCIÓ ANTICOLINÈRGICA.
- D) MORFINA I DERIVATS OPIACIS.

102 .- EL ANÁLISIS DE LA ZONA DE UBICACIÓN DEL LOCAL A LA HORA DE DECIDIR LA LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL LOCAL DE UNA NUEVA OFICINA DE FARMACIA TIENE EN CUENTA

- A) SI ES UNA ZONA RURAL O URBANA
- B) LOS HÁBITOS DE COMPRA (CENTROS COMERCIALES, BARRIO)
- C) LA EDAD DE LA POBLACIÓN
- D) EL NIVEL SOCIAL DE LA POBLACIÓN

103 .- LA BUDESONIDA SE CARACTERIZA POR:

- A) SE PUEDE UTILIZAR EN RINITIS ALÉRGICA Y EN EL ASMA.
- B) TODAS SON CIERTAS.
- C) SU UTILIZACIÓN ES PRIMORDIALMENTE TÓPICA O INHALATORIA.
- D) ES UN GLUCOCORTICOIDE.

104 .- PARA LA MEDICIÓN DE DISTANCIAS ENTRE OFICINAS DE FARMACIA, EL TRAZADO DEBERÁ DISCURRIR:

- A) POR CUALQUIER TIPO DE VIAL QUE PUEDA SEGUIR UN PEATÓN
- B) POR VIALES DE CARÁCTER PÚBLICO O POR TERRENOS DE TITULARIDAD PRIVADA CUANDO SE PREVEA EN LOS MISMOS LA INCIDENCIA DE UNA VÍA PÚBLICA
- C) POR VIALES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO EN LOS QUE ESTÉ TOLERADO SU USO PARA EL PASO DE PEATONES
- D) POR VIALES DE CARÁCTER PÚBLICO

105 .- LAS MUTACIONES PUNTUALES EN EL GEN CODIFICADOR DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA DEL VIH, SON RESPONSABLES DE RESISTENCIAS AL TRATAMIENTO CON:

- A) TODOS LOS ANTIVÍRICOS ANTISIDA
- B) INDINAVIR Y SAQUINAVIR
- C) RIBAVIRINA Y ACICLOVIR
- D) ZIDOVUDINA Y ABACAVIR

106 .- LA ATROPINIZACIÓN MEDIANTE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA REPETIDA DE 2 MG DE ATROPINA CADA 5-10 MIN, COMBATE LOS SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR DERIVADOS DE ACCIÓN COLINÈRGICA, CIERTAS SETAS RICAS EN MUSCARINA Y ADEMÁS:

- A) ALGUNOS METALES COMO COBRE, ORO, MERCURIO, ZINC Y PLOMO
- B) INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS DE ACCIÓN ANTICOLINESTERÀSICA
- C) FÀRMACS O PRODUCTOS DE ACCIÓN ANTICOLINÈRGICA
- D) MORFINA Y DERIVADOS OPIÁCEOS

107 .-EN EL LLIBRE RECEPTARI DE L'OFICINA DE FARMÀCIA S'HAN D'ANOTAR PRECEPTIVAMENT TOTES LES DISPENSACIONS, ENTRE LES QUALS NO ES COMPTA AMB:

- A) FÓRMULES MAGISTRALS.
- B) ESPECIALITATS AMB SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES DE L'ANNEX I DEL RD 2829/97.
- C) PREPARATS OFICINALS.
- D) ESPECIALITATS AMB SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS DE LES LLISTES I, II I III DE LA CONVENCIÓ ÚNICA D'ESTUPEFAENTS.

108 .-QUINS SÓN ELS NIVELLS ORGANITZATIUS DE LA XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA EN SALUT PÚBLICA?

- A) CENTRES DE SALUT PÚBLICA D'ÀREA I CENTRES HOSPITALARIS.
- B) DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CENTRES HOSPITALARIS.
- C) DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA, CENTRES HOSPITALARIS I CENTRES DE SALUT PÚBLICA D'ÀREA.
- D) DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CENTRES DE SALUT PÚBLICA D'ÀREA.

109 .-A LA COMUNITAT VALENCIANA ES REALITZA LA VACUNACIÓ SISTEMÀTICA ENFRONT DE QUINES MALALTIES?

- A) HEPATITIS B, MENINGOCOC TIPUS C, NEUMOCOC, XARAMPIÓ, DIFTÈRIA, TÈTANUS, TOS FERINA, POLIOMIELITIS, XARAMPIÓ, RUBÈOLA I PAROTIDITIS.
- B) H. INFLUENZAE (TIPUS B), POLIOMIELITIS, DIFTÈRIA, TÈTANUS, TOS FERINA, HEPATITIS B, MENINGOCOC TIPUS C, XARAMPIÓ, RUBÈOLA I PAROTIDITIS.
- C) H. INFLUENZAE (TIPUS C), POLIOMIELITIS, DIFTÈRIA, TÈTANUS, TOS FERINA, VARICEL·LA, MENINGOCOC TIPUS C, XARAMPIÓ I RUBÈOLA.
- D) HEPATITIS B, XARAMPIÓ, NEUMOCOC, RUBÈOLA, PAROTIDITIS, POLIOMIELITIS, DIFTÈRIA I TOS FERINA.

110 .-QUANTES DOSIS DE VACUNA DTP S'ADMINISTRA, SEGONS EL CALENDARI DE VACUNACIONS SISTEMÀTIQUES INFANTILS DE LA COMUNITAT VALENCIANA?

- A) 6.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.

107 .- EN EL LIBRO RECETARIO DE LA OFICINA DE FARMACIA DEBEN ANOTARSE PRECEPTIVAMENTE TODAS LAS DISPENSACIONES ENTRE LAS QUE NO SE CUENTA CON:

- A) FÓRMULAS MAGISTRALES
- B) ESPECIALIDADES CON SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DEL ANEXO I DEL RD 2829/97
- C) PREPARADOS OFICINALES
- D) ESPECIALIDADES CON SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES DE LAS LISTAS I, II Y III DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE ESTUPEFACIENTES

108 .- ¿CUÁLES SON LOS NIVELES ORGANIZATIVOS DE LA RED VALENCIANA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA?:

- A) CENTROS DE SALU PÚBLICA DE AREA Y CENTROS HOSPITALARIOS
- B) DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CENTROS HOSPITALARIOS
- C) DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CENTROS HOSPITALARIOS Y CENTROS DE SALU PÚBLICA DE AREA
- D) DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CENTROS DE SALUD PÚBLICA DE AREA

109 .- EN LA COMUNIDAD VALENCIANA SE REALIZA LA VACUNACIÓN SISTEMÁTICA FRENTE A ¿QUÉ ENFERMEDADES?:

- A) HEPATITIS B, MENINGOCOCO TIPO C, NEUMOCOCO, SARAMPIÓN, DIFTERIA, TETANOS, TOSFERINA, POLIOMIELITIS, SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS
- B) H. INFLUENZAE (TIPO B), POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS, TOSFERINA, HEPATITIS B, MENINGOCOCO TIPO C, SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS
- C) H. INFLUENZAE (TIPO C), POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS, TOSFERINA, VARICELA, MENINGOCOCO TIPO C, SARAMPIÓN Y RUBÉOLA
- D) HEPATITIS B, SARAMPIÓN, NEUMOCOCO, RUBÉOLA, PAROTIDITIS, POLIOMIELITIS, DIFTERIA Y TOSFERINA

110 .- ¿CUÁNTAS DOSIS DE VACUNA DTP SE ADMINISTRA SEGÚN EL CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA?:

- A) 6
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

