

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT</p>	PROVA OPTATIVA PROCEDIMENT D'AUTORIZACIÓ DE NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (DOGV.: 28-04-2006)	QUADERN DE PREGUNTES
---	---	-----------------------------

ADVERTÈNCIA:

- No obliga este qüestionari fins que se li indique. Per a fer-ho, introduïsca la mà en el quadernet i, amb un moviment ascendent, esguarre el lloc dret (veg. figura cantó inferior dret).
- Només es qualifiquen les respostes marcades en el «Full d'examen».
- Este qüestionari consta de 100 preguntes i 10 de reserva. Les preguntes d'este qüestionari s'han de contestar en el «Full d'examen» entre els números 1 i 110.
Si observa alguna anomalia en la impressió del qüestionari, sol·liciti'n la substitució.
- El temps de realització d'este exercici serà de dos hores.
- Totes les preguntes del qüestionari tenen el mateix valor.
- Cada resposta correcta es valorarà amb 0,25 punts; cada resposta errònia restarà 0,06 punts.
- No es valoraran les preguntes no contestades.
- Comprove sempre que el número de resposta que senyala en el «Full d'examen» és el que correspon al número de pregunta del qüestionari.
- No es permet l'ús de calculadora, llibres ni cap tipus de documentació, mòbil o cap altre element electrònic.
- En cada pregunta hi ha una, i només una, resposta correcta.

- SOBRE LA MANERA DE CONTESTAR EN EL «FULL D'EXAMEN», LLIJA MOLT ATENTAMENT LES INSTRUCCIONS QUE FIGUREN AL DORS D'ESTE.

- ESTE QÜESTIONARI S'ARREPLEGARÀ COMPLET AL FINALITZAR L'EXERCICI.

ÒBRIGAL SOLAMENTE A LA INDICACIÓ DEL TRIBUNAL / ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT</p>	PRUEBA OPTATIVA PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA (DOGV.: 28-04-2006)	CUADERNO DE PREGUNTAS
---	---	------------------------------

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la «Hoja de Examen».
- Este cuestionario consta de 100 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio será de dos horas.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor.
- Cada respuesta correcta se valorará con 0,25 puntos; cada respuesta errónea restará 0,06 puntos.
- No se valorarán las preguntas no contestadas.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen», es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.

- SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

- ESTE CUESTIONARIO SE RECOGERÁ COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.



1.-EL DECRET 187/2001, DE 27 DE NOVEMBRE, DEL GOVERN VALENCIÀ, PEL QUAL ES REGULA L'ESTABLIMENT, EL TRASLLAT I LA TRANSMISSIÓ DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, ESTABLIX QUE, EN EL TRASLLAT FORCÓS D'OFICINES DE FARMÀCIA AUTORIZADES, LA DISTÀNCIA QUE HA DE CONSERVAR AMB LES ALTRES FARMÀCIES TINDRÀ LES CONDICIONS SEGÜENTS:

- A) PODRAN ACOLLIR-SE A LA REDUCCIÓ DE LA DISTÀNCIA ESTABLIDA AMB CARÀCTER GENERAL A LES OFICINES DE FARMÀCIA I CENTRES SANITARIS DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT MÉS PRÒXIMS FINS A UN MÍNIM DE 125 METRES.
- B) ELS TRASLLATS FORCOSOS PODRAN ACOLLIR-SE A LA REDUCCIÓ DE LA DISTÀNCIA ESTABLIDA AMB CARÀCTER GENERAL A LES OFICINES DE FARMÀCIA MÉS PRÒXIMES FINS A UN MÍNIM DE 125 METRES, QUAN NO HI HAJA POSSIBILITAT DE REINSTAL·LACIÓ EN EL LOCAL ANTERIOR. NO PODRÀ REDUIR-SE LA DISTÀNCIA ALS CENTRES SANITARIS DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT.
- C) QUEDARAN EXEMPTES DE GUARDAR DISTÀNCIES RESPECTE DE LES ALTRES OFICINES DE FARMÀCIA, DINS DE L'ÀMBIT D'INFLUÈNCIA, SI SOL·LICITEN REINSTAL·LAR-SE EN L'EDIFICI QUE OCUPEN, UNA VEGADA RECONSTRUÏDA O ESMENADA LA CAUSA QUE OBLIGÀ AL TRASLLAT.
- D) ES PODRÀ ESTABLIR EN LA XIFRA QUE RESULTE DE REDUIR EN UN DEU PER CENT LA DISTÀNCIA QUE ES MANTÉ A CADA UNA D'ESTES EN EL MOMENT DE LA SOL·LICITUD, ENCARA QUE RESULTE INFERIOR A 250 METRES O 500 METRES EN EL CAS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA AUTORIZADES PER A NUCLIS DE POBLACIÓ.

2.-EL DECRET 187/1997 DE 17 DE JUNY, PEL QUAL ES REGULEN ELS HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC, SERVICI D'URGÈNCIA I VACACIONS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DISPOSA EN L'ARTICLE 3 QUE L'HORARI HAURÀ D'ESTAR COMPRÉS ENTRE EL SEGÜENT:

- A) DE DILLUNS A DIVENDRES ENTRE LES 9:00 H I LES 14:00 H I LES 16:00 H I LES 22:00 H, I ELS DISSABTES, ENTRE LES LES 9:00 I LES 14:00.
- B) DE DILLUNS A DISSABTE ENTRE LES 9:00 H I LES 14:00 H I LES 16:00 H I LES 22:00 H.
- C) DE DILLUNS A DISSABTE ENTRE LES 9:00 H I LES 22:00 H.
- D) DE DILLUNS A DIVENDRES ENTRE LES 9:00 H I LES 22:00 H, I ELS DISSABTES ENTRE LES 9:00 H I LES 14:00 H.

1.- EL DECRETO 187/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO VALENCIANO, POR EL QUE SE REGULA EL ESTABLECIMIENTO, TRASLADO Y TRANSMISIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA, ESTABLECE QUE EN EL TRASLADO FORZOSO DE OFICINAS DE FARMACIA AUTORIZADAS LA DISTANCIA QUE HA DE CONSERVAR CON LAS DEMÁS FARMACIAS TENDRÁ LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- A) PODRÁN ACogerse a la reducción de la distancia establecida con carácter general a las oficinas de farmacia y centros sanitarios dependientes de la consejería de sanidad más cercanos hasta un mínimo de 125 metros.
- B) Los trasladados forzados podrán acogerse a la reducción de la distancia establecida con carácter general a las oficinas de farmacia más cercanas hasta un mínimo de 125 metros, cuando no exista posibilidad de reinstalación en el local anterior. No podrá reducirse la distancia a los centros sanitarios dependientes de la consejería de sanidad.
- C) quedarán exentos de guardar distancias respecto de las demás oficinas de farmacia, dentro del ámbito de influencia si solicitan reinstalarse en el edificio que ocupan una vez reconstruido o subsanada la causa que obligó al traslado.
- D) se podrá establecer en la cifra que resulte de reducir en un diez por ciento la distancia que se mantiene a cada una de ellas en el momento de la solicitud, aunque resulte inferior a 250 metros ó 500 metros en el caso de las oficinas de farmacia autorizadas para núcleos de población.

2.- DECRETO 187/1997 DE 17 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LOS HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SERVICIO DE URGENCIA Y VACACIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DISPONE EN EL ARTÍCULO 3 QUE EL HORARIO DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDO ENTRE EL SIGUIENTE:

- A) DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 Y LAS 14:00 Y LAS 16:00 Y LAS 22:00 Y LOS SÁBADOS ENTRE LAS 9:00 Y LAS 14:00
- B) DE LUNES A SÁBADO ENTRE LAS 9:00 Y LAS 14:00 Y LAS 16:00 Y LAS 22:00
- C) DE LUNES A SÁBADO ENTRE LAS 9:00 Y LAS 22:00
- D) DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 Y LAS 22:00 Y LOS SÁBADOS ENTRE LAS 9:00 Y LAS 14:00

3.-DE LES SEGÜENTS ACTIVITATS DEL SISTEMA SANITARI, QUINA ÉS LA MENYS RELACIONADA AMB LA PROFESSIÓ MÈDICA?

- A) PREVENCIÓ DE LA MALALTIA.**
- B) RESTAURACIÓ DE LA SALUT.**
- C) PROMOCIÓ DE LA SALUT.**
- D) PROTECCIÓ DE LA SALUT.**

4.-A LA COMUNITAT VALENCIANA ES REALITZA LA VACUNACIÓ SISTEMÀTICA ENFRONT DE ¿QUANTES MALALTIES?

- A) HUIT.**
- B) NOU.**
- C) DEU.**
- D) SET.**

5.-SEGONS EL DECRET 187/2001, DE 27 DE NOVEMBER, DEL GOVERN VALENCIÀ, PEL QUAL ES REGULA L'ESTABLIMENT, EL TRASLLAT I LA TRANSMISIÓ DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, L'ARTICLE 2 DEL QUAL REGULA LES DISTÀNCIES I ELS LOCALS DESIGNATS PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA OFICINA DE FARMÀCIA, HAURAN DE GUARDAR UNA DISTÀNCIA RESPECTE DE QUALEVOLE CENTRE SANITARI DEPENDENT DE LA CONSELLERIA DE SANITAT, SEGONS S'ESTABLIX EN L'ARTICLE 23 DE LA LLEI 6/1998, DE 22 DE JUNY, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ALMENYS DE:

- A) 150 METRES.**
- B) 250 METRES.**
- C) 300 METRES.**
- D) 200 METRES.**

6.-DURANT L'ADMINISTRACIÓ D'ANTINEOPLÀSTICS PER VIA PARENTERAL, ES POT PRODUIR UN FENOMÈN QUE S'HA DE TRACTAR RÀPIDAMENT. PODRIA INDICAR QUIN ÉS?

- A) ALTERACIONS RENALS.**
- B) PROBLEMES DÈRMICS.**
- C) EXTRAVASACIÓ DE L'ANTINEOPLÀSTIC.**
- D) SOMNOLÈNCIA DEL PACIENT.**

7.-QUINA D'ESTES AFIRMACIONS ÉS CORRECTA QUANT AL PARACETAMOL?

- A) ÉS UN DELS ANALGÈSICS ANTITÈRMICS MÉS TÒXICS.**
- B) ACTUA ESTIMULANT L'ACTIVITAT DE L'ENZIM CICLOXIGENASA (COX).**
- C) INHIBIX L'AGREGACIÓ PLAQUETÀRIA.**
- D) NO TÉ ACTIVITAT ANTIINFLAMATÒRIA.**

3.- DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEL SISTEMA SANITARIO, ¿CUÁL ES LA MENOS RELACIONADA CON LA PROFESIÓN MÉDICA?:

- A) PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD**
- B) RESTAURACIÓN DE LA SALUD**
- C) PROMOCIÓN DE LA SALUD**
- D) PROTECCIÓN DE LA SALUD**

4.- EN LA COMUNIDAD VALENCIANA SE REALIZA LA VACUNACIÓN SISTEMÁTICA FRENTE A ¿CUÁNTAS ENFERMEDADES?:

- A) OCHO**
- B) NUEVE**
- C) DIEZ**
- D) SIETE**

5.- SEGÚN EL DECRETO 187/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE DEL GOBIERNO VALENCIANO, POR EL QUE SE REGULA EL ESTABLECIMIENTO, TRASLADO Y TRANSMISIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA, EN SU ARTÍCULO 2 SE REGULAN LAS DISTANCIAS Y LOS LOCALES DESIGNADOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA DE FARMACIA DEBERÁN GUARDAR UNA DISTANCIA RESPECTO A CUALQUIER CENTRO SANITARIO DEPENDIENTE DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 6/1998, DE 22 DE JUNIO DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DE AL MENOS:

- A) 150 METROS**
- B) 250 METROS**
- C) 300 METROS**
- D) 200 METROS**

6.- DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE ANTINEOPLÁSICOS POR VÍA PARENTERAL SE PUEDE PRODUCIR UN FENÓMENO QUE TIENE QUE SER TRATADO RÁPIDAMENTE. ¿PODRÍA INDICAR CUAL ES?

- A) ALTERACIONES RENALES**
- B) PROBLEMAS DÉRMICOS**
- C) EXTRAVASACIÓN DEL ANTINEOPLÁSICO**
- D) SOMNOLENCIA DEL PACIENTE**

7.- ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CORRECTA CON RESPECTO AL PARACETAMOL?

- A) ES UNO DE LOS ANALGÉSICOS-ANTITÉRMICOS MÁS TÓXICOS.**
- B) ACTÚA ESTIMULANDO LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA CICLOXIGENASA (COX).**
- C) INHIBE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA.**
- D) CARECE DE ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA.**

8.-LA CONSELLERIA DE SANITAT, AMB L'OBJECTIU DE POTENCIAR L'ús RACIONAL DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA I FACILITAR LA DISPONIBILITAT ÒPTIMA DELS MEDICAMENTS ALS PACIENTS, ESTABLIX, PER A LES RECPTES INFORMATITZADES, ELS CRITERIS SEGÜENTS PER A LA IDENTIFICACIÓ INDIVIDUALITZADA:

- A)** UNA VEGADA OMLIDA LA PRESCRIPCIÓ AMB TOTES LES DADES I VALIDADA ESTA, ÉS EN L'EMISSIÓ I IMPRESSIÓ DE LA RECEPTE QUAN ES GRAVA EL CODI DE BARRES QUE, EN EIXOS MOMENTS, S'ASSIGNA A ESTA PRESCRIPCIÓ.
- B)** CADA SIP TÉ ASSIGNAT UN RANG DE CODIS PER A LES PRESCRIPCIONS.
- C)** ÉS EN L'EMISSIÓ I IMPRESSIÓ DE LA RECEPTE QUAN ES GRAVA EL CODI DE BARRES QUE TÉ ASSIGNAT EL PACIENT.
- D)** AMB LA FINALITAT DE REALITZAR UNA ÒPTIMA GESTIÓ, CONTROL I INSPECCIÓ DE LA IMPRESSIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENTREGA DE RECEPTES, EL PROCEDIMENT ES DISSENYA DE MANERA QUE CADA PACIENT TÉ UNA ÚNICA CODIFICACIÓ QUE PERMET LA IDENTIFICACIÓ UNÍVOCA.

9.-ELS PRODUCTES ADQUIRITS PER UNA EMPRESA, COM L'OF, PER A VENDRE'LS POSTERIORMENT SENSE CAP TRANSFORMACIÓ (COM ARA MEDICAMENTS), S'ANOMENEN:

- A)** PRODUTS ACABATS.
- B)** RESIDUS.
- C)** EXISTÈNCIES COMERCIALS.
- D)** MATÈRIES PRIMERES.

10.-QUINS SÓN ELS PRINCIPALS DETERMINANTS DE LA SALUT EN ELS PAÍSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT?

- A)** FACTORS RELACIONATS AMB LA BIOLOGIA HUMANA.
- B)** FACTORS RELACIONATS AMB EL MEDI AMBIENT.
- C)** FACTORS RELACIONATS AMB EL SISTEMA SANITARI.
- D)** FACTORS RELACIONATS AMB ELS ESTILOS DE VIDA.

11.-INDIQUE UN VIRUS QUE POT PRODUIR GASTROENTERITIS:

- A)** TOTES SÓN CORRECTES.
- B)** ADENOVIRUS.
- C)** ASTROVIRUS.
- D)** ROTAVIRUS.

8.- LA CONSELLERIA DE SANIDAD CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR EL USO RACIONAL DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA, FACILITANDO LA DISPONIBILIDAD ÓPTIMA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES, ESTABLECE PARA LAS RECETAS INFORMATIZADAS LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA:

- A)** UNA VEZ CUMPLIMENTADA LA PRESCRIPCIÓN EN TODOS LOS DATOS Y VALIDADA LA MISMA, ES EN LA EMISIÓN E IMPRESIÓN DE LA RECETA CUANDO SE GRABA EL CÓDIGO-BARRAS QUE EN ESE MOMENTO SE LE ASIGNA A ESTA PRESCRIPCIÓN
- B)** CADA SIP TIENE ASIGNADOS UN RANGO DE CÓDIGOS PARA LAS PRESCRIPCIONES.
- C)** ES EN LA EMISIÓN E IMPRESIÓN DE LA RECETA CUANDO SE GRABA EL CÓDIGO-BARRAS QUE TIENE ASIGNADO EL PACIENTE.
- D)** AL OBJETO DE REALIZAR UNA ÒPTIMA GESTIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN DE LA IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE RECETAS, EL PROCEDIMIENTO SE DISEÑA DE FORMA TAL QUE CADA PACIENTE TIENE UNA ÚNICA CODIFICACIÓN QUE PERMITE SU IDENTIFICACIÓN UNÍVOCA

9.- LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR UNA EMPRESA, COMO LA OF, PARA SU POSTERIOR VENTA, SIN NINGUNA TRANSFORMACION (COMO POR EJEMPLO MEDICAMENTOS), SE DENOMINAN:

- A)** PRODUCTOS TERMINADOS
- B)** RESIDUOS
- C)** EXISTENCIAS COMERCIALES
- D)** MATERIAS PRIMAS

10.- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA SALUD EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO?

- A)** FACTORES RELACIONADOS CON LA BIOLOGÍA HUMANA
- B)** FACTORES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
- C)** FACTORES RELACIONADOS CON EL SISTEMA SANITARIO
- D)** FACTORES RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA

11.- SEÑALE UN VIRUS QUE PUEDE PRODUCIR GASTROENTERITIS:

- A)** TODAS SON CORRECTAS
- B)** ADENOVIRUS
- C)** ASTROVIRUS
- D)** ROTAVIRUS

12.-UNA VEGADA CONEGUDES TOTES LES SOSPITES DE PRM, S'HA DE COMENÇAR INTERVENINT:

- A) ELS PRM 1.
- B) ELS PRM QUE PRESENTEN PERILL RELLEVANT EN EL PACIENT.
- C) ELS QUE PREOCUPEN MÉS AL PACIENT.
- D) ELS PRM QUE TINGUEN POSSIBILITAT DE SOLUCIÓ.

13.-TOTES MENYS UNA DE LES SEGÜENTS VACUNES ESTAN INCLOSES EN EL CALENDARI VACUNAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

- A) VPO.
- B) MENINGOCOC C.
- C) RUBÈOLA.
- D) XARAMPIÓ.

14.-QUINA ÉS LA DEFINICIÓ DE SALUT, SEGONS L'OMS?

- A) ABSÈNCIA DE MALALTIA.
- B) ÉS EL COMPLET BENESTAR FÍSIC, PSÍQUIC I SOCIAL, A MÉS DE L'ABSÈNCIA DE MALALTIA.
- C) ESTAT DE BENESTAR GENERAL DE L'INDIVIDU.
- D) CAPACITAT DE L'ORGANISME DE RESISTIR, SENSE REACCIÓ MORBOSA, UN ESTAT HABITUAL EN EL QUÀL S'AUNEN LA NORMALITAT I LA POSSIBILITAT D'UN RENDIMENT ÒPTIM.

15.-LA LLEI 6/1998, DE 22 DE JUNY, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL CAPÍTOL III "DE LA DISTRIBUCIÓ DE MEDICAMENTS I PRODUCTS FARMACÈUTICS", ESTABLIX QUE ELS MAGAZENS DE DISTRIBUCIÓ ESTAN OBLIGATS A:

- A) DUR A TERME ACTIVITATS DE PROMOCIÓ, PREVENCIÓ DE LA SALUT I EDUCACIÓ SANITÀRIA SOBRE TEMES DE LA SEUA COMPETÈNCIA.
- B) ESTABLIR UN SISTEMA D'INFORMACIÓ SOBRE MEDICAMENTS QUE PROPORCIONE DADES OBJECTIVES, AIXÍ COM TAMBÉ UN SISTEMA DE FARMACOVIGILÀNCIA Iavaluar la UTILITZACIÓ DELS MEDICAMENTS.
- C) MANTINDRE UNES EXISTÈNCIES MÍNIMES DE MEDICAMENTS QUE GARANTISQUEN LA CONTINUITAT DE L'ABASTIMENT.
- D) EFECTUAR TREBALLS D'INVESTIGACIÓ PROPIOS O EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNITATS O SERVICIS I PARTICIPAR EN ELS ASSAJOS CLÍNICS AMB MEDICAMENTS, DEGUDAMENT AUTORIZATS PEL COMITÉ ÈTIC D'ASSAJOS CLÍNICS COMPETENT D'ACORD AMB EL QUE PRECEPTUA LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA D'ASSAJOS CLÍNICS.

12.- UNA VEZ CONOCIDAS TODAS LAS SOSPECHAS DE PRM SE DEBE COMENZAR INTERVINIENDO

- A) LOS PRM 1
- B) LOS PRM QUE PRESENTEN PELIGRO RELEVANTE EN EL PACIENTE
- C) LOS QUE PREOCUPEN MAS AL PACIENTE
- D) LOS PRM QUE TENGAN POSIBILIDAD DE SOLUCIÓN

13.- TODAS MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES VACUNAS ESTÁN INCLUIDAS EN EL CALENDARIO VACUNAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:

- A) VPO
- B) MENINGOCOCO C
- C) RUBÉOLA
- D) SARAPIÓN

14.- ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE SALUD SEGÚN LA OMS?:

- A) AUSENCIA DE ENFERMEDAD
- B) ES EL COMPLETO BIENESTAR FÍSICO, PSÍQUICO Y SOCIAL ADÉMÁS DE LA AUSENCIA DE ENFERMEDAD
- C) ESTADO DE BIENESTAR GENERAL DEL INDIVIDUO
- D) CAPACIDAD DEL ORGANISMO DE RESISTIR SIN REACCIÓN MORBOSA, UN ESTADO HABITUAL EN EL QUE SE AÚNAN LA NORMALIDAD Y LA POSIBILIDAD DE UN RENDIMIENTO ÓPTIMO

15.- LA LEY 6/1998, DE 22 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL CAPÍTULO III "DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS" ESTABLECE QUE LOS ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN ESTAN OBLIGADOS A:

- A) LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE CUESTIONES DE SU COMPETENCIA
- B) ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS QUE PROPORCIONE DATOS OBJETIVOS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA Y EVALUAR LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS.
- C) MANTENER UNAS EXISTENCIAS MÍNIMAS DE MEDICAMENTOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO.
- D) EFECTUAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PROPIOS O EN COLABORACIÓN CON OTRAS UNIDADES O SERVICIOS Y PARTICIPAR EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ ÉTICO DE ENSAYOS CLÍNICOS COMPETENTE Y DE ACUERDO CON LO PRECEPTUADO EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ENSAYOS CLÍNICOS.

16.- DELS FÀRMACS SEGÜENTS, QUIN ACTUA PER UN MECANISME NO MOLT BEN ESTABLIT, INTERFERINT PROCESSOS IÒNICS, EL RECANVI DE FOSFOINOSÍTIDS EN SNC I AFAVORINT LA CAPTACIÓ D'AMINES I DE PRECURSORS ENDÒGENS?

- A) DOXAPRAM.
- B) HIPERICINA.
- C) FENILPROPANOLAMINA.
- D) CARBONAT DE LITI.

17.- QUIN DELS FÀRMACS SEGÜENTS TÉ ACCIÓ ANTINEOPLÀSTICA?

- A) BETAHISTINA.
- B) LEVOTIROXINA SÒDICA.
- C) BUSPIRONA
- D) SULFAT DE BLEOMICINA.

18.- SOBRE EL CONJUNT MÍMIN BÀSIC DE DADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, INDIQUE L'ASSEVERACIÓ FALSEA:

- A) TOTS ELS CENTRES SANITARIS PÚBLICS I PRIVATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA HAN DE RECOLLIR UN CONJUNT MÍMIN BÀSIC DE DADES PER A TOTS ELS PACIENTS QUE HAGEN SIGUT ATESOS EN ESTOS.
- B) LA DECLARACIÓ ÉS NOMÉS OBLIGATÒRIA PER ALS CENTRES AMB FINANÇAMENT PÚBLIC.
- C) TOTS ELS HOSPITALS TENEN L'OBLIGACIÓ DE GARANTIR LA PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL RECOLLITS EN EL CMBD.
- D) HAURÀ DE GARANTIR EN TOT MOMENT QUE EL PROCÉS DE RECOLLIDA DE DADES PERMETA DISPOSAR, DE MANERA RÀPIDA, CONTINUADA I PERMANENT, DE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA.

16.- DE LOS FÁRMACOS RELACIONADOS, CUÁL ACTÚA POR UN MECANISMO NO MUY BIEN ESTABLECIDO, INTERFERIENDO PROCESOS IÓNICOS, EL RECAMBIO DE FOSFOINOSÍTIDOS EN SNC Y FAVORECIENDO LA CAPTACIÓN DE AMINAS Y DE PRECURSORES ENDÓGENOS:

- A) DOXAPRAM
- B) HIPERICINA
- C) FENILPROPANOLAMINA
- D) CARBONATO DE LITIO

17.- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES FÁRMACOS TIENE ACCIÓN ANTINEOPLÁSICA?

- A) BETAHISTINA
- B) LEVOTIROXINA SÓDICA
- C) BUSPIRONA
- D) SULFATO DE BLEOMICINA

18.- SOBRE EL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, SEÑALE LA ASEVERACIÓN FALSEA:

- A) TODOS LOS CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DEBEN RECOGER UN CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS PARA TODOS LOS PACIENTES QUE HABIENDO SIDO ATENDIDOS EN LOS MISMOS
- B) LA DECLARACIÓN ES SÓLO OBLIGATORIA PARA LOS CENTROS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA
- C) TODOS LOS HOSPITALES TIENEN LA OBLIGACIÓN, DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RECOGIDOS EN EL CMBD.
- D) DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE EL PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS PERMITA DISPONER DE FORMA RÁPIDA, CONTINUADA Y PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN NECESARIA.

19.-QUANT A LA DESIGNACIÓ DE LOCALS PER A L'OBERTURA D'UNA NOVA OFICINA DE FARMÀCIA, EL DECRET 187/2001, DE 27 DE NOVEMBRE, DEL GOVERN VALENCIÀ, PEL QUAL ES REGULA L'ESTABLIMENT, EL TRASLLAT I LA TRANSMISIÓ DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, ESTABLIX QUE:

- A)** PER A LA MEDICIÓ DE LES DISTÀNCIES, EL TRAÇAT HAURÀ DE TRANSCÓRRER PER VIALS DE CARÀCTER PÚBLIC, I ES REBUTJARAN ELS TERRENYS DE TITULARITAT PRIVADA, ENCARA QUE EN EL FULLET N'ESTIGA TOLERAT L'ús PER AL PAS DE VIANANTS.
- B)** PER A LA UBICACIÓ D'UNA NOVA OFICINA DE FARMÀCIA, ES PRENDRAN EN CONSIDERACIÓ LES DISTÀNCIES A LES OFICINES DE FARMÀCIA AMB AUTORIZACIÓ FERMA EN VIA ADMINISTRATIVA, COM ARA ELS CENTRES SANITARIS EN PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ.
- C)** ELS LOCALS DESIGNATS HAURAN DE GUARDAR UNA DISTÀNCIA, ALMENYS, DE 250 METRES RESPECTE A LES OFICINES DE FARMÀCIA MÉS PRÒXIMES, I UNA DISTÀNCIA, ALMENYS, DE 200 METRES AMB QUALEVOLE CENTRE SANITARI DEPENDENT DE LA CONSELLERIA DE SANITAT.
- D)** UNA VEGADA CONCEDIDA UNA AUTORIZACIÓ, L'ADJUDICATARI HAURÀ DE DESIGNAR UN LOCAL EN UN TERMINI MÍNIM DE TRES MESOS. SI EL LOCAL NO COMPLIRA ELS REQUISITS, ES CONCEDIRÀ UN NOU TERMINI DE TRENTA DIES PER A DESIGNAR UN NOU LOCAL.

20.-LA INTERVENCIÓ DE PREUS A QUÈ SE SOTMETEN ELS MEDICAMENTS FINANÇATS PER LA SEGURETAT SOCIAL ESTABLIX:

- A)** EL PREU INDUSTRIAL MÀXIM.
- B)** EL PREU INDUSTRIAL MÍNIM.
- C)** EL PREU MÀXIM DE VENDA AL PÚBLIC.
- D)** EL PREU MÍNIM DE VENDA AL PÚBLIC.

21.-QUANT AL VIRUS VIH, ÉS CERT QUE:

- A)** POT TRANSMETRE'S A TRAVÉS DE L'ORINA.
- B)** ES TRANSMET PER SANG, SEMEN I SECRECIONS VAGINALS.
- C)** ÉS MOLT RESISTENT A TOTA MENA DE DESINFECTANTS.
- D)** NO POT TRANSMETRE'S DE MARE A FILH.

22.-QUIN EFECTE ADVERS DELS INDICATS ÉS PROPI D'UNA SOBREDOSIFICACIÓ D'INSULINA?

- A)** HIPERTÈRMIA.
- B)** LIPODISTROFIA.
- C)** HIPERCALCÈMIA.
- D)** HIPERGLUCÈMIA.

19.-EN LO REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE LOCALES PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA OFICINA DE FARMACIA, EL DECRETO 187/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO VALENCIANO, POR EL QUE SE REGULA EL ESTABLECIMIENTO, TRASLADO Y TRANSMISIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA, ESTABLECE:

- A)** PARA LA MEDICIÓN DE LAS DISTANCIAS EL TRAZADO DEBERÁ TRANSCURRIR POR VIALES DE CARÁCTER PÚBLICO, RECHAZÁNDOSE LOS TERRENOS DE TITULARIDAD PRIVADA, AUNQUE ESTÉ TOLERADO SU USO PARA EL PASO DE PEATONES.
- B)** PARA LA UBICACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA DE FARMACIA SE TOMARÁN EN CONSIDERACIÓN LAS DISTANCIAS A LAS OFICINAS DE FARMACIA CON AUTORIZACIÓN FIRME EN VÍA ADMINISTRATIVA, COMO LOS CENTROS SANITARIOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
- C)** LOS LOCALES DESIGNADOS DEBERÁN GUARDAR UNA DISTANCIA DE AL MENOS 250 METROS RESPECTO A LAS OFICINAS DE FARMACIA MAS PRÓXIMAS Y UNA DISTANCIA DE AL MENOS 200 METROS CON CUALQUIER CENTRO SANITARIO DEPENDIENTE DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD.
- D)** CONCEDIDA UNA AUTORIZACIÓN, EL ADJUDICATARIO DEBERÁ DESIGNAR UN LOCAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES. SI EL LOCAL NO CUMPLIERA LOS REQUISITOS SE CONCEDERÁ UN NUEVO PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA DESIGNAR UN NUEVO LOCAL.

20.-LA INTERVENCIÓN DE PRECIOS A QUE SE SOMETEN LOS MEDICAMENTOS FINANCIADOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL ESTABLECE:

- A)** EL PRECIO INDUSTRIAL MÁXIMO
- B)** EL PRECIO INDUSTRIAL MÍNIMO
- C)** EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO MÁXIMO
- D)** EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO MÍNIMO

21.-CON RESPECTO AL VIRUS VIH, ES CIERTO QUE:

- A)** PUEDE TRANSMITIRSE A TRAVÉS DE LA ORINA.
- B)** SE TRANSMITE POR SANGRE, SEMEN Y SECRECIONES Vaginales.
- C)** ES MUY RESISTENTE A TODO TIPO DE DESINFECTANTES.
- D)** NO PUEDE TRANSMITIRSE DE MADRE A HIJO.

22.-QUÉ EFECTO ADVERSO DE LOS INDICADOS ES PROPIO DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN DE INSULINA:

- A)** HIPERTERMIA
- B)** LIPODISTROFIA
- C)** HIPERCALCEMIA
- D)** HIPERGLUCEMIA

23 .-L'AUTORIZACIÓ ADMINISTRATIVA D'INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRES I ESTABLISMENTS SANITARIS L'HA D'EFFECTUAR:

- A)** L'ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA AUTONÒMICA.
- B)** L'AUTORITAT SANITÀRIA PROVINCIAL.
- C)** L'ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA ESTATAL.
- D)** L'AUTORITAT SANITÀRIA MUNICIPAL.

24 .-TOTES LES SEGÜENTS OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DELS TREBALLADORS EN LA RELACIÓ LABORAL SÓN CORRECTES, EXCEPTE:

- A)** COMPLIR LES ORDES I SEGUIR LES INSTRUCCIONS DE L'EMPRESARI.
- B)** PAGAR LES ASSEGURANCES SOCIALS.
- C)** OBSERVAR LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE.
- D)** CONTRIBUIR A LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT EN L'EMPRESA.

25 .-EN LA CLASSIFICACIÓ INTERNACIONAL DELS MEDICAMENTS, LA DDD ÉS UNA MESURA DE:

- A)** DOSI DONADA PER DIA.
- B)** DURACIÓ DETERMINADA D'UNA DOSI.
- C)** DOSI DIÀRIA DEFINIDA.
- D)** DOSI DE DURACIÓ DEFINIDA.

26 .-EN L'ATENCIÓ PERSONALITZADA AL CLIENT, LES PREGUNTES OBERTES S'UTILITZARAN PRINCIPALMENT:

- A)** PER A OBTINDRE INFORMACIÓ ÀMPLIA.
- B)** PER A OBTINDRE INFORMACIÓ OBJECTIVA.
- C)** PER A RECONDUIR EL TEMA.
- D)** PER A VERIFICAR INFORMACIÓ.

27 .-QUIN COMPOST ÉS UN ANTICÒS MONOCLONAL RECOMBINANT ESPECÍFIC CONTRA LA GLUCOPROTEÏNA CD33 QUE S'EXPRESSA EN CÈL·LULES LEUCÈMIQUES?

- A)** HEPARINA
- B)** RASBURICASA
- C)** GENTUZUMAB.
- D)** INFliximab.

28 .-UN PLAGUICIDA QUE PRESENTA UNA DL50 DE 25 MG/KG ES CLASSIFICA COM:

- A)** DE BAIXA PERILLOSITAT.
- B)** NOCIU.
- C)** TÒXIC.
- D)** MOLT TÒXIC.

23 .- LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DEBE EFECTUARLA

- A)** LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA AUTONÓMICA
- B)** LA AUTORIDAD SANITARIA PROVINCIAL
- C)** LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA ESTATAL
- D)** LA AUTORIDAD SANITARIA MUNICIPAL

24 .- TODAS LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS TRABAJADORES EN LA RELACIÓN LABORAL SON CORRECTAS, EXCEPTO:

- A)** CUMPLIR LAS ÓRDENES Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL EMPRESARIO.
- B)** PAGAR LOS SEGUROS SOCIALES.
- C)** OBSERVAR LA MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.
- D)** CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA.

25 .- EN LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS LA DDD ES UNA MEDIDA DE:

- A)** DOSIS DADA POR DIA
- B)** DURACION DETERMINADA DE UNA DOSIS
- C)** DOSIS DIARIA DEFINIDA
- D)** DOSIS DE DURACION DEFINIDA

26 .- EN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA AL CLIENTE, EL EMPLEO DE PREGUNTAS ABIERTAS, SE UTILIZARÍAN PRINCIPALMENTE PARA:

- A)** PARA OBTENER INFORMACIÓN AMPLIA.
- B)** PARA OBTENER INFORMACIÓN OBJETIVA
- C)** PARE RECONDUCIR EL TEMA.
- D)** PARA VERIFICAR INFORMACIÓN.

27 .- QUÉ COMPUESTO ES UN ANTICUERPO MONOCLONAL RECOMBINANTE ESPECÍFICO CONTRA LA GLUCOPROTEÍNA CD33 QUE SE EXPRESA EN CÉLULAS LEUCÉMICAS?

- A)** HEPARINA
- B)** RASBURICASA
- C)** GENTUZUMAB
- D)** INFliximab

28 .- UN PLAGUICIDA QUE PRESENTA UNA DL50 DE 25 MG/KG SE CLASIFICA COMO:

- A)** DE BAJA PELIGROSIDAD
- B)** NOCIVO
- C)** TÓXICO
- D)** MUY TÓXICO

29.-EN EL PROCÉS DE LA CONSULTA D'INDICACIÓ FARMACÈUTICA, ÉS MOLT IMPORTANT L'ENTREVISTA; ESTA SERÀ:

- A)** OBERTA. SEGONS EL QUE CONTESTE EL PACIENT HI INCOUREM NOVES PREGUNTES.
- B)** CONCISA I AMB PREGUNTES PREDETERMINADES A PRIORI.
- C)** MOLT EXTENSA PERQUÈ NO ES QUEDA RES SENSE PREGUNTAR.
- D)** UN QÜESTIONARI TIPUS TEST.

30.-EN EL MARC DE LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA, ORDE DE 7 DE NOVEMBRE DE 1985, PER LA QUAL ES DETERMINEN ELS MEDICAMENTS D'UTILITZACIÓ EN MEDICINA HUMANA QUE HAN DE DISPENSAR-SE AMB RECEPTE O SENSE, PODEN DISPENSAR-SE SENSE RECEPTE ELS SEGÜENTS GRUPS DE MEDICAMENTS, EXCEpte:

- A)** EMOL·LIENTS I PROTECTORS.
- B)** ANTIGRIPALS AMB ANTIINFECCIOSOS.
- C)** ANALGÈSICS NO NARCÒTICS I ANTIPIRÈTICS (EXCEPTE PIRAZOLONES).
- D)** ANTISÈPTICS GINECOLÒGICS.

31.-QUIN DELS SEGÜENTS ANTIPILEPTICS SERIA EFICAÇ PER A TRACTAR UNA CRISI GENERALITZADA D'ABSÈNCIA?

- A)** TIAGABINA.
- B)** ÀCID VALPROIC.
- C)** CARBAMACEPINA.
- D)** FENITOÏNA.

32.-EN UN PACIENT EN TRACTAMENT PER DOLOR CRÒNIC, UN MÈDIC PODRIA DECIDIR EVITAR L'ús D'ANALGÈSICS PIRAZOLÒNICS, TIPUS METAMIZOL, PER TEMOR QUE ES PRESENTE QUINA DE LES SEGÜENTS REACCIONS ADVERSES?

- A)** TRASTORNS MENTALS.
- B)** FEBRA MALIGNA.
- C)** HIPOTENSIÓ POSTURAL.
- D)** AGRANULOCITOSI.

33.-INDIQUE QUIN ASPECTE, DELS CITATS A CONTINUACIÓ, FORMA PART DE LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS:

- A)** AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DEL TREBALLADOR EN EL LLOC DE TREBALL.
- B)** TOTES LES RESPUESTES SÓN CORRECTES.
- C)** DESCRIPCIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
- D)** INVENTARI DE PERSONAL.

29.- EN EL PROCESO DE LA CONSULTA DE INDICACION FARMACEUTICA ES MUY IMPORTANTE LA ENTREVISTA, ESTA SERÁ

- A)** ABIERTA, SEGÚN LO QUE CONTESTE EL PACIENTE INCLuiremos NUEVAS PREGUNTAS
- B)** CONCISA Y CON PREGUNTAS PREDETERMINADAS A PRIORI
- C)** MUY EXTENSA PARA QUE NO SE QUEDA NADA SIN PREGUNTAR
- D)** UN QUESTIONARIO TIPO TEST

30.- EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA, ORDEN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE DETERMINAN LOS MEDICAMENTOS DE UTILIZACIÓN EN MEDICINA HUMANA QUE HAN DE DISPENSARSE CON O SIN RECETA, PUEDEN DISPENSARSE SIN RECETA LOS SIGUIENTES GRUPOS DE MEDICAMENTOS, EXCEPTO:

- A)** EMOLIENTES Y PROTECTORES.
- B)** ANTIGRIPALES CON ANTIINFECCIOSOS.
- C)** ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS Y ANTIPIRÉTICOS (EXCEPTO PIRAZOLONAS)
- D)** ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS.

31.- ¿CUAL DE LOS SIGUIENTES ANTIPILEPTICOS SERIA EFICAZ PARA TRATA UNA CRISIS GENERALIZADA DE AUSENCIA?

- A)** TIAGABINA
- B)** ACIDO VALPROICO
- C)** CARBAMACEPINA
- D)** FENITOINA

32.- UN PACIENTE EN TRATAMIENTO POR DOLOR CRÓNICO, UN MÉDICO PODRÍA DECIDIR EVITAR EL USO DE ANALGÉSICOS PIRAZOLÓNICOS, TIPO METAMIZOL, POR TEMOR A QUE SE PRESENTE CUAL DE LAS SIGUIENTES REACCIONES ADVERSAS.

- A)** TRASTORNOS MENTALES
- B)** FIEBRE MALIGNA.
- C)** HIPOTENSIÓN POSTURAL
- D)** AGRANULOCITOSIS

33.- SEÑALE QUE ASPECTO, DE LOS CITADOS A CONTINUACION, FORMA PARTE DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

- A)** EVALUACION DEL RENDIMIENTO DEL EMPLEADO EN SU PUESTO DE TRABAJO
- B)** TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS
- C)** DESCRIPCION DE PUESTOS DE TRABAJO
- D)** INVENTARIO DE PERSONAL

34 .-QUIN FÀRMAC FORMA PART DEL TRACTAMENT COMPLEMENTARI AMB ANTITIROÏDALS, JA QUE AJUDA LA REVERSIÓ D'UNA PART DELS SÍMPTOMES DE L'HIPERTIROÏDISME, COM ARA TAQUICÀRDIA, TREMOLOR, ANSIEDAT I DEBILITAT MUSCULAR?

- A) LEVOTIROXINA.
- B) NADOLOL.
- C) TIROGLOBULINA.
- D) LIOTIRONINA.

35 .-QUINA DE LES SEGÜENTS ÉS UNA INDICACIÓ DE LA VACUNA BCG A ESPANYA?

- A) VACUNACIÓ SISTEMÀTICA.
- B) PERSONES AMB MALALTIA PULMONAR CRÒNICA.
- C) NO HI HA INDICACIÓ A ESPANYA.
- D) MAJORS DE 65 ANYS.

36 .-LA LOVASTATINA I, EN GENERAL, LES ESTATINES:

- A) REDUÏXEN ESSENIALMENT ELS TRIGLICÈRIDS.
- B) AUGMENTEN L'ELIMINACIÓ DE SALS BILIARS.
- C) INHIBIXEN LA HMG-CoA REDUCTASA.
- D) REDUÏXEN LA PRODUCCIÓ I SECRECIÓ HEPÀTICA DE VLDL I, PER TANT, DE LDL.

37 .-ELS ESTUDIS DE MERCAT FARMACÈUTIC ENCARREGATS PER DIFERENTS ESTAMENTS CORPORATIUS I REALITZATS EN 1997 PER EMPRESSES ESPECIALITZADES, PER A CONÉIXER EL NIVELL D'INCIDÈNCIA DELS DIFERENTS PRODUCTES DURANT L'EXERCICI ANTERIOR (1996), INDICAVEN QUE EL TOTAL DE VENDES DE PARAFARMÀCIA, EL PERCENTATGE DE VENDES FINANÇADES PER ENTITATS ASSEGURADORES QUE CONCERTEN ATENCIÓ FARMACÈUTICA VA SER DEL:

- A) 14,14%.
- B) 85,86%.
- C) 50,00%.
- D) 5,15%.

38 .-EL NOMBRE MÀXIM D'OFICINES DE FARMÀCIA EN SERVICI D'URGÈNCIA, PER A UN MUNICIPI QUE COMPRÉN UNA ZONA FARMACÈUTICA O MÉS, SERÀ EL SEGÜENT:

- A) ALMENYS UNA PER CADA 50.000 HABITANTS, QUE S'INCREMENTARÀ A PARTIR D'ACÍ EN UNA PER CADA FRACCió DE 50.000 HABITANTS.
- B) ALMENYS UNA PER CADA 65.000 HABITANTS, QUE S'INCREMENTARÀ A PARTIR D'ACÍ EN UNA PER CADA FRACCió DE 65.000 HABITANTS.
- C) ALMENYS UNA PER CADA 75.000 HABITANTS, QUE S'INCREMENTARÀ A PARTIR D'ACÍ EN UNA PER CADA FRACCió DE 75.000 HABITANTS.
- D) ALMENYS UNA PER CADA 50.000 HABITANTS, QUE S'INCREMENTARÀ A PARTIR D'ACÍ EN UNA PER CADA FRACCió DE 65.000 HABITANTS.

34 .- QUÉ FÁRMACO FORMA PARTE DEL TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO CON ANTITIROIDEOS, YA QUEAYUDA A LA REVERSIÓN DE PARTE DE LOS SÍNTOMAS DEL HIPERTIROIDISMO, TALES COMO TAQUICARDIA, TEMBLOR, ANSIEDAD Y DEBILIDAD MUSCULAR:

- A) LEVOTIROXINA
- B) NADOLOL
- C) TIROGLOBULINA
- D) LIOTIRONINA

35 .- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES UNA INDICACIÓN DE LA VACUNA BCG EN ESPAÑA?

- A) VACUNACIÓN SISTEMÁTICA
- B) PERSONAS CON ENFERMEDAD PULMONAR CRÒNICA
- C) NO EXISTE INDICACIÓN EN ESPAÑA
- D) MAYORES DE 65

36 .- LA LOVASTATINA Y, EN GENERAL, LAS ESTATINAS:

- A) REDUCEN ESENCIALMENTE LOS TRIGLICÉRIDOS.
- B) AUMENTAN LA ELIMINACIÓN DE SALES BILIARES.
- C) INHIBEN LA HMG-CoA REDUCTASA.
- D) REDUCEN LA PRODUCCIÓN Y SECRECIÓN HEPÁTICA DE VLDL Y POR TANTO DE LDL.

37 .- LOS ESTUDIOS DEL MERCADO FARMACÉUTICO ENCARREGADOS POR DISTINTOS ESTAMENTOS CORPORATIVOS Y REALIZADOS EN 1997 POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA CONOCER EL NIVEL DE INCIDENCIA DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS DURANTE EL EJERCICIO ANTERIOR (1996), INDICABAN QUE DEL TOTAL DE VENTAS DE PARAFARMACIA, EL PORCENTAJE DE VENTAS FINANCIADAS POR ENTIDADES ASEGURADORAS QUE CONCIERTAN ATENCIÓN FARMACÉUTICA FUE DEL:

- A) 14, 14 %
- B) 85,86 %
- C) 50,00 %
- D) 5,15 %

38 .- EL NÚMERO DE OFICINAS DE FARMACIA EN SERVICIO DE URGENCIA, PARA UN MUNICIPIO QUE COMPRENDE UNA O MÁS ZONAS FARMACÉUTICAS, SERÁ EL SIGUIENTE:

- A) AL MENOS UNA POR CADA 50.000 HABITANTES, INCREMENTÁNDOSE A PARTIR DE AQUÍ EN UNA POR CADA FRACCION DE 50.000 HABITANTES.
- B) AL MENOS UNA POR CADA 65.000 HABITANTES, INCREMENTÁNDOSE A PARTIR DE AQUÍ EN UNA POR CADA FRACCION DE 65.000 HABITANTES.
- C) AL MENOS UNA POR CADA 75.000 HABITANTES, INCREMENTÁNDOSE A PARTIR DE AQUÍ EN UNA POR CADA FRACCION DE 75.000 HABITANTES.
- D) AL MENOS UNA POR CADA 50.000 HABITANTES, INCREMENTÁNDOSE A PARTIR DE AQUÍ EN UNA POR CADA FRACCION DE 65.000 HABITANTES.

39 .-LA UTILITZACIÓ DE LA FIRMA ELECTRÒNICA RECONEGUDA EN ELS DOCUMENTS SANITARIS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT ES REGULA EN L'ORDE DE 14 DE JULIOL DE 2004, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT. S'HI ORDENA QUINA ÉS LA RESPONSABILITAT DELS PROFESSIONALS ADSCRITS A LA CONSELLERIA DE SANITAT EN L'ÚS DE LES APLICACIONS PER A L'EXERCICI DE LES SEUES FIUNCIONS:

- A)** CANVIAR MENSUALMENT LES CLAUS D'ACCÉS, AMB EL DEURE DE SECRET EN RELACIÓ AMB ESTES.
- B)** NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL SERVICI I AL DIRECTOR DE L'HOSPITAL O COORDINADOR DEL CENTRE DE SALUT, LA CORRESPONDENT INCIDÈNCIA QUAN EL SECRET DE LA SEUA CONTRASENYA S'HAJA VIST COMPROMÉS.
- C)** CANVIAR PERIÒDICAMENT LA SEUA CONTRASENYA, I QUAN S'HAJA VIST COMPROMÉS O HI HAJA CIRCUMSTÀNCIES QUE PUGUEN VIOLAR LA SEGURETAT DEL SISTEMA.
- D)** TANCAR L'APLICACIÓ INFORMÀTICA QUAN S'ABANDONE EL LLOC DE TREBALL.

40 .-SEGONS LA REGLAMENTACIÓ VALENCIANA, L'HORARI DE LES FARMACIOLES:

- A)** HAURÀ DE COMPLIR TRES HORES DIÀRIES, EXCEPTE DISSABTES I FESTIUS.
- B)** HAURÀ DE FIGURAR EN UN RÈTOL EXTERIOR, ACOMPANYAT DE L'ADREÇA DE L'OFICINA DE FARMÀCIA MÉS PRÒXIMA.
- C)** PREFERENTMENT, HAURÀ DE COINCIDIR AMB EL DESCANS DE L'OFICINA DE FARMÀCIA A LA QUAL ESTÀ VINCULAT.
- D)** PREFERENTMENT, HAURÀ DE COINCIDIR AMB EL DE LA CONSULTA MÉDICA.

41 .-A QUÈ S'ANOMENA "NIVELL GUIA" D'UN PARÀMETRE EN L'ANÀLISI D'AIGUA POTABLE DE CONSUM PÚBLIC?

- A)** AL VALOR MÀXIM TOLERABLE.
- B)** AL VALOR TROBAT EN L'ÚLTIMA MEDICIÓ REALITZADA.
- C)** AL VALOR MÍNIM EXIGIBLE.
- D)** AL VALOR DESITJABLE.

42 .-QUANT A L'HEPATITIS C, ÉS FALS QUE:

- A)** L'ÚS DEL PRESERVATIU PROTEGIX ENFRONT DE LA TRANSMISSIÓ SEXUAL.
- B)** POT TRANSMETRE'S A TRAVÉS DE SANG O DERIVATS.
- C)** LA TRANSMISSIÓ MÉS FREQUENT TÉ LLOC PER INGESTIÓ DE MOL·LUSCOS BIVALVES.
- D)** ELS INDIVIDUS VHC + ÉS CONVENIENT QUE ES VACUNEN ENFRONT DE L'HEPATITIS A.

39 .- LA UTILIZACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA EN LOS DOCUMENTOS SANITARIOS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD SE REGULA EN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2004, DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD, EN ELLA SE ORDENA CUAL ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES ADSSCRITOS A LA CONSELLERIA DE SANIDAD EN EL USO DE LAS APLICACIONES PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES:

- A)** CAMBIAR MENSUALMENTER LAS CLAVES DE ACCESO, CON EL DEBER DE SECRETO CON RELACIÓN A LAS MISMAS
- B)** NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL SERVICIO Y AL DIRECTOR DEL HOSPITAL O COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD, LA CORRESPONDIENTE INCIDENCIA CUANDO EL SECRETO DE SU CONTRASEÑA SE HAYA VISTO COMPROMETIDO
- C)** CAMBIAR PERIODICAMENTE SU CONTRASEÑA, Y CUANDO SE HAYA VISTO COMPROMETIDO O EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN VIOLAR LA SEGURIDAD DEL SISTEMA.
- D)** CERRAR LA APLICACIÓN INFORMÁTICA CUANDO SE ABANDONE SU PUESTO DE TRABAJO.

40 .- SEGÚN LA REGLAMENTACIÓN VALENCIANA, EL HORARIO DE LOS BOTIQUINES.....

- A)** DEBERÁ CUBRIR TRES HORAS DIARIAS, EXCEPTO SÁBADOS Y FESTIVOS
- B)** DEBERÁ FIGURAR EN UN RÓTULO EXTERIOR, ACOMPAÑADO DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE FARMACIA MÁS CERCANA
- C)** PREFERENTEMENTE DEBERÁ COINCIDIR CON EL DESCANSO DE LA OFICINA DA FARMACIA A LA QUE ESTÁ VINCULADO
- D)** PREFERENTEMENTE DEBERÁ COINCIDIR CON EL DE LA CONSULTA MÉDICA

41 .- ¿A QUÉ SE DENOMINA "NIVEL GUÍA" DE UN PARÁMETRO EN EL ANÁLISIS DE AGUA POTABLE DE CONSUMO PÚBLICO?

- A)** AL VALOR MÁXIMO TOLERABLE
- B)** EL VALOR ENCONTRADO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN REALIZADA
- C)** AL VALOR MÍNIMO EXIGIBLE
- D)** EL VALOR DESEABLE

42 .- CON RESPECTO A LA HEPATITIS C, ES FALSO QUE:

- A)** EL USO DE PRESERVATIVO PROTEGE FRENTE A LA TRANSMISIÓN SEXUAL.
- B)** PUEDE TRANSMITIRSE A TRAVÉS DE SANGRE O DERIVADOS.
- C)** LA TRANSMISIÓN MÁS FRECUENTE TIENE LUGAR POR INGESTIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS.
- D)** LOS INDIVIDUOS VHC + ES CONVENIENTE QUE SE VACUNEN FRENTE A LA HEPATITIS A.

43.-EL COMITÉ DE GARANTIA DE QUALITAT DE LA IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES FARMACÈUTIQUES ÉS UN ÒRGAN TÈCNIC DE SUPORT A LA DIRECCIÓ GENERAL PER A LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA, AMB FUNCIONS D'ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE GESTIÓ I AVALUACIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA PER A LA MILLORA CONTÍNUA DE LA QUALITAT DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ FARMACÈUTICA. LES SEUES FUNCCIONS SÓN:

- A)** ANALITZAR ELS DIFERENTS INFORMES DE QUALITAT DEL MÒDUL DE CONCILIACIÓ DE FACTURACIÓ.
- B)** EFECTUAR EL SEGUIMENT DEL MÒDUL DE CONCILIACIÓ DE LA FACTURACIÓ.
- C)** SUPERVISAR EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN EL MÒDUL DE GESTIÓ DE TALONARIS.
- D)** CONÉIXER LES POLÍTIQUES D'ús RACIONAL DEL MEDICAMENT DE LA CONSELLERIA DE SANITAT I EFECTUAR-NE EL SEGUIMENT.

44.-QUIN D'ESTOS ANESTÈSICS PRODUÏX UNA ANESTÈSIA QUE S'ANOMENA DISSOCIATIVA?

- A)** HALOTÀ.
- B)** PROPOFOL.
- C)** KETAMINA.
- D)** TIOPENTAL.

45.-LA RESPONSABILITAT DE L'ús DE MEDICAMENTS EN FASE D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA A PACIENTS NO INCLOSOS EN UN ASSAIG CLÍNIC ÉS:

- A)** DEL METGE RESPONSABLE, DEL FARMACÈUTIC I DEL PACIENT.
- B)** DEL METGE RESPONSABLE I DEL FARMACÈUTIC QUE EL DISPENSA.
- C)** EXCLUSIVAMENT DEL METGE RESPONSABLE.
- D)** DEL METGE RESPONSABLE I DEL PACIENT.

46.-QUANT A L'HEPATITIS E, ÉS CERT QUE:

- A)** ES TRANSMET PER VIA ORAL.
- B)** L'ADMINISTRACIÓ DE GAMMAGLOBULINES POT PREVINDRE LA MALALTIA.
- C)** ESTÀ CAUSADA PER UN VIRUS DNA.
- D)** LA VACUNA CONFERIX IMMUNITAT DURADORA.

47.-ENTRE ELS EFECTES SECUNDARIS QUE PODEN PRODUIR ELS NEUROLÈPTICS TÍPICOS, ELS QUE S'ASSOCIEN A L'ACCIÓ SOBRE ELS RECEPTORS DOPAMINÈRGICS SÓN:

- A)** PARKINSONISME I DISCINESIA TARDANA.
- B)** HIPOTENSIÓ.
- C)** VISIÓ BORROSA.
- D)** SEQUEDAT DE BOCA.

43.- EL COMITÉ DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS FARMACÉUTICAS, ES UN ÓRGANO TÉCNICO DE APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA, CON FUNCIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FARMACÉUTICA. SON SUS FUNCIONES:

- A)** ANALIZAR LOS DIFERENTES INFORMES DE CALIDAD DEL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE FACTURACIÓN.
- B)** EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE LA FACTURACIÓN.
- C)** SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE TALONARIOS.
- D)** CONOCER LAS POLÍTICAS DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD Y EFECTUAR SU SEGUIMIENTO.

44.- ¿CUÁL DE ESTOS ANESTÉSICOS PRODUCE UNA ANESTESIA QUE SE DENOMINA DISOCIATIVA?

- A)** HALOTANO.
- B)** PROPOFOL.
- C)** KETAMINA.
- D)** TIOPENTAL.

45.- LA RESPONSABILIDAD DEL USO DE MEDICAMENTOS EN FASE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA A PACIENTES NO INCLUIDOS EN UN ENSAYO CLÍNICO ES:

- A)** DEL MÉDICO RESPONSABLE, DEL FARMACÉUTICO Y DEL PACIENTE
- B)** DEL MÉDICO RESPONSABLE Y DEL FARMACÉUTICO QUE LO DISPENSA
- C)** EXCLUSIVAMENTE DEL MÉDICO RESPONSABLE
- D)** DEL MÉDICO RESPONSABLE Y DEL PACIENTE

46.- CON RESPECTO A LA HEPATITIS E, ES CIERTO QUE:

- A)** SE TRANSMITE POR VÍA ORAL.
- B)** LA ADMINISTRACIÓN DE GAMMAGLOBULINAS PUEDE PREVENIR LA ENFERMEDAD.
- C)** ESTÁ CAUSADA POR UN VIRUS DNA.
- D)** LA VACUNA CONFIERE INMUNIDAD DURADERA.

47.- ENTRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUEDEN PRODUCIR LOS NEUROLÉPTICOS TÍPICOS, LOS QUE SE ASOCIAN A LA ACCIÓN SOBRE LOS RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS SON:

- A)** PARKINISONISMO Y DISCINESIA TARDIA
- B)** HIPOTENSIÓN
- C)** VISIÓN BORROSA
- D)** SEQUEDAD DE BOCA

48 .-SEGONS EL DECRET 187/2001, DE 27 NOVEMBRE, DEL GOVERN VALENCIÀ, PEL QUAL ES REGULA L'ESTABLIMENT, EL TRASLLAT I LA TRANSMISIÓ DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, EN EL CAPÍTOL V, ARTICLE 17 ES REGULA EL TANCAMENT DE LES OFICINES DE FARMÀCIA OBERTES. EL PERÍODE DE TANCAMENT TEMPORAL D'UNA OFICINA DE FARMÀCIA NO PODRÀ SER SUPERIOR A:

- A) 36 MESOS.
- B) 24 MESOS.
- C) 18 MESOS.
- D) 30 MESOS.

49 .-QUIN DELS SEGÜENTS ANESTÈSICS LOCALS ÉS EL FÀRMAC D'ELECCIÓ EN EL TRACTAMENT DE TAQUICÀRDIA I FIBRIL-LACIÓ VENTRICULARS ASSOCIADES A L'INFART DE MIOCARDI.

- A) BENZOCAÏNA.
- B) BUPIVACAÏNA.
- C) LIDOCAÏNA.
- D) CAP DELS ANTERIORS.

50 .-QUINA DE LES SEGÜENTS INTERVENCIÓNS SERVIX PER A REDUIR ELS DANYS ASSOCIATS A L'ús INJECTAT DE DROGUES?

- A) PROGRAMES DE MANTENIMENT AMB METADONA.
- B) TOTES SÓN VERDADERES.
- C) DISTRIBUCIÓ DE PAQUETS ANTISIDA.
- D) PROGRAMES D'INTERCANVI DE XERINGUES.

51 .-INDIQUE L'OPCIÓ QUE MÉS S'ADEQÜE A LES TÈCNIQUES DE MERXANDATGE O HI SIGA COHERENT:

- A) EL BON DRAP EN L'ARCA ES VEN.
- B) MELÓ D'ALGER OBERT EN UNA PARADA DE FRUITA.
- C) EL BON PRODUCTE ES VEN SOL.
- D) EL BON PRODUCTE EL SAP APRECIAR TOTHOM.

52 .-CORRESPONEN A LES ACTIVITATS DE LA MEDICINA PREVENTIVA:

- A) LA PROTECCIÓ DE LA SALUT.
- B) LA REHABILITACIÓ DE LES DISCAPACITATS.
- C) LA RESTAURACIÓ DE LA SALUT.
- D) LA PREVENCIÓ DE LA MALALTIA.

53 .-QUANT A L'HEPATITIS B, ÉS FALS QUE:

- A) ES POT TRACTAR AMB INTERFERÓ.
- B) HI HA GAMMAGLOBULINES ESPECÍFIQUES.
- C) POT TRANSMETRE'S PER VIA SEXUAL.
- D) HI HA PORTADORS CRÒNICS.

48 .- SEGÚN EL DECRETO 187/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE DEL GOBIERNO VALENCIANO, POR EL QUE SE REGULA EL ESTABLECIMIENTO, TRASLADO Y TRANSMISIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA, EN SU CAPÍTULO V, ARTÍCULO 17 SE REGULA EL CIERRE DE LAS OFICINAS DE FARMACIA ABIERTAS. EL PERÍODO DE CIERRE TEMPORAL DE UNA OFICINA DE FARMACIA NO PODRÁ SE SUPERIOR A:

- A) 36 MESES
- B) 24 MESES
- C) 18 MESES
- D) 30 MESES

49 .- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ANESTÉSICOS LOCALES ES EL FÁRMACO DE ELECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE TAQUICARDIA Y FIBRILACIÓN VENTRICULARES ASOCIADAS AL INFARTO DE MIOCARDIO

- A) BENZOCAÍNA
- B) BUPIVACAÍNA
- C) LIDOCAÍNA
- D) NINGUNO DE LOS ANTERIORES

50 .- CUÁL DE LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES SIRVE PARA REDUCIR LOS DAÑOS ASOCIADOS AL USO INYECTADO DE DROGAS?

- A) PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO CON METADONA
- B) TODAS SON VERDADERAS
- C) DISTRIBUCIÓN DE KITS ANTI-SIDA
- D) PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS

51 .- SEÑALE LA OPCIÓN QUE MÁS SE ADECÚE O TENGA COHERENCIA CON LAS TÉCNICAS DE MERCHANDISING

- A) EL BUEN PAÑO EN EL ARCA SE VENDE
- B) SANDÍA ABIERTA EN UN PUESTO DE FRUTA
- C) EL PRODUCTO BUENO SE VENDE SÓLO
- D) EL PRODUCTO BUENO LO SABE APRECIAR TODO EL MUNDO

52 .- CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES DE LA MEDICINA PREVENTIVA

- A) LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
- B) LA REHABILITACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES
- C) LA RESTAURACIÓN DE LA SALUD
- D) LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

53 .- CON RESPECTO A LA HEPATITIS B, ES FALSO QUE:

- A) SE PUEDE TRATAR CON INTERFERÓN.
- B) EXISTEN GAMMAGLOBULINAS ESPECÍFICAS.
- C) PUEDE TRANSMITIRSE POR VÍA SEXUAL.
- D) EXISTEN PORTADORES CRÓNICOS.

54.-QUINA DE LES AFIRMACIONS SEGÜENTS SOBRE L'OSTEOPOROSI ÉS FALSA?

- A)** LA INCIDÈNCIA DE FRACTURES OSTEOPORÒTIQUES AUGMENTA EN LA DONA AL CAP DE 10-20 ANYS DESPRÉS DE LA MENOPAUSA.
- B)** LA DIETA ADEQUADA PER A LA PREVENCIÓ DE L'OSTEOPOROSI HA DE TINDRE UNA APORTACIÓ DE CALCI DE 800-1.200 MG/DIA.
- C)** L'OSTEOPOROSI POSTMENOPÀUSICA O DE TIPUS I ESTÀ ASSOCIADA A UNA INSUFICIÈNCIA OVÀRICA.
- D)** ELS EXERCICIS FÍSICS AMB SOBRECÀRREGA MECÀNICA TENEN POCS EFECTES BENEFICIOSOS PER A PREVINDRE L'OSTEOPOROSI.

55.-SEGONS EL DECRET 187/2001, DE 27 DE NOVEMBRE, DEL GOVERN VALENCIÀ, PEL QUAL ES REGULA L'ESTABLIMENT, EL TRASLLAT I LA TRANSMISSIÓ DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, EN EL CAPÍTOL II, ARTICLE 7 ES REGULA LA SUPERFÍCIE MÍMINA I ELS REQUISITS ESTRUCTURALS DELS LOCALES PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA OFICINA DE FARMÀCIA. EN MUNICIPIS AMB UNA POBLACIÓ INFERIOR A 1.500 HABITANTS QUE DISPOSEN D'UNA ÚNICA OFICINA DE FARMÀCIA, PODRÀ AUTORIZAR-SE LA INSTAL·LACIÓ D'ESTA EN LOCALES QUE DISPOSEN D'UNA SUPERFÍCIE ÚTIL, COM A MÍnim, DE:

- A)** 100 METRES QUADRATS.
- B)** 50 METRES QUADRATS.
- C)** 80 METRES QUADRATS.
- D)** 30 METRES QUADRATS.

56.-QUIN DELS PRODUCTES SEGÜENTS QUEDA EXCLÒS DE LA CONSIDERACIÓ LEGAL DE MEDICAMENT?

- A)** LES FÒRMULES MAGISTRALS.
- B)** ELS MEDICAMENTS PREFABRICATS.
- C)** LES COMBINACIONS DE FÀRMACS EN FASE D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA.
- D)** LES CAMBRES D'INHALACIÓ.

57.-INDIQUE L'AFIRMACIÓ INCORRECTA SOBRE ELS AMINOGLUCÒSIDS:

- A)** A CAUSA DE LA SEUA TOXICITAT, ES RECOMANA MONITORITZAR CUIDADOSAMENT ELS PACIENTS.
- B)** COM A REACCIONS ADVERSES, PODEN DONAR: OTOTOXICITAT, NEUROTOXICITAT I NEFROTOXICITAT.
- C)** ESTAN INDICATS EN EL TRACTAMENT D'INFECCIONS PRODUÏDES PER MICROORGANISMES TIPUS: P. AERUGINOSA, E. COLI.
- D)** ES PODEN USAR EN INFECCIONS CAUSADES PER MICROORGANISMES ANAEROBIS.

54.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE LA OSTEOPOROSIS ES FALSA?

- A)** LA INCIDENCIA DE FRACTURAS OSTEOPORÓTICAS, AUMENTA EN LA MUJER A LOS 10-20 AÑOS DESPUÉS DE LA MENOPAUSIA.
- B)** LA DIETA ADECUADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS DEBE TENER UN APORTE DE CALCIO DE 800-1200 MG/DIA.
- C)** LA OSTEOPOROSIS POSTMENOPÁUSICA O DE TIPO I, ESTÁ ASOCIADA A UNA INSUFICIENCIA OVÁRICA
- D)** LOS EJERCICIOS FÍSICOS CON SOBRECARGA MECÁNICA TIENE POCOS EFECTOS BENEFICIOSOS PARA PREVENIR LA OSTEOPOROSIS.

55.- SEGÚN EL DECRETO 187/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE DEL GOBIERNO VALENCIANO, POR EL QUE SE REGULA EL ESTABLECIMIENTO, TRASLADO Y TRANSMISIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA, EN SU CAPÍTULO II, ARTÍCULO 7 SE REGULA LA SUPERFICIE MÍMINA Y REQUISITOS ESTRUCTURALES DE LOS LOCALES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA OFICINA DE FARMACIA. EN MUNICIPIOS CON UNA POBLACIÓN INFERIOR A 1500 HABITANTES QUE CUENTEN CON UNA ÚNICA OFICINA DE FARMACIA, PODRÁ AUTORIZARSE LA INSTALACIÓN DE LA MISMA, EN LOCALES QUE DISPONGAN DE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE AL MENOS:

- A)** 100 METROS CUADRADOS
- B)** 50 METROS CUADRADOS
- C)** 80 METROS CUADRADOS
- D)** 30 METROS CUADRADOS

56.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PRODUCTOS QUEDA EXCLUIDO DE LA CONSIDERACIÓN LEGAL DE MEDICAMENTO?

- A)** LAS FÓRMULAS MAGISTRALES
- B)** LOS MEDICAMENTOS PREFABRICADOS
- C)** LAS COMBINACIONES DE FÁRMACOS EN FASE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
- D)** LAS CÁMARAS DE INHALACIÓN

57.- INDIQUE LA AFIRMACIÓN INCORRECTA SOBRE LOS AMINOGLUCÓSIDOS.

- A)** DEBIDO A SU TOXICIDAD SE RECOMIENDA MONITORIZAR CUIDADOSAMENTE A LOS PACIENTES
- B)** COMO REACCIONES ADVERSAS PUEDEN DAR: OTOTOXICIDAD, NEUROTOXICIDAD Y NEFROTOXICIDAD
- C)** ESTÁN INDICADOS EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES PRODUCIDAS POR MICROORGANISMOS TIPO: P. AERUGINOSA, E. COLI
- D)** SE PUEDEN USAR EN INFECCIONES CAUSADAS POR MICROORGANISMOS ANAEROBIOS

58.-QUIN DELS FÀRMACS SEGÜENTS NO TÉ ACCIÓ SOBRE EL PERISTALTISME INTESTINAL?

- A) CODEÏNA.
- B) PAPAVERINA.
- C) LOPERAMIDA.
- D) CLORAZEPAT.

59.-QUINA ÉS LA FASE DE LA PLANIFICACIÓ EN LA QUAL S'ESTABLIXEN GRANS FINS A ACONSEGUITR?

- A) ESTRUCTURAL.
- B) ESTRATÈGICA.
- C) OPERATIVA.
- D) ANALÍTICA.

60.-SEGONS EL SEGUIMENT, ELS ESTUDIS EPIDEMIOOLÒGICS PODEN SER:

- A) EXPERIMENTALS D'OBSERVACIÓ.
- B) PROSPECTIUS O RETROSPECTIUS.
- C) DE TALL O LONGITUDINALS.
- D) DE COHORTS O DE CASOS-CONTROLS.

61.-LES PRINCIPALS VIES QUE REGULEN LA SECRECIÓ D'ÀCID CLORHÍDRIC I QUE PODEN ESTAR INVOLUCRADES EN LA GENERACIÓ DE L'ÚLCERA PÈPTICA SÓN:

- A) ESTIMULACIÓ DEL NERVI VAGUE, ESTIMULACIÓ PER GASTRINA I ESTIMULACIÓ PER HISTAMINA.
- B) INHIBICIÓ I ESTIMULACIÓ DEL NERVI VAGUE DE MANERA SIMULTÀNIA.
- C) INHIBICIÓ DEL NERVI VAGUE, ESTIMULACIÓ PER GASTRINA I INHIBICIÓ PER ACETILCOLINA.
- D) ESTIMULACIÓ DEL NERVI VAGUE, ESTIMULACIÓ PER GASTRINA I INHIBICIÓ PER ACETILCOLINA.

62.-QUIN FÀRMAC ÉS UN POTENT ANTIEMÈTIC PER A TRACTAR VÒMITS DE QUIMIOTERÀPIA I RADIOTERÀPIA I ÉS UN BLOQUEJANT DE RECEPTORS 5-HT3?

- A) TIETILPERAZINA.
- B) MECLOZINA.
- C) DEXAMETASONA.
- D) GRANISETRONA.

63.-SEGONS LA LLEI 6/1998, DE 22 DE JUNY, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, QUINA DE LES FUNCIONS SEGÜENTS NO ÉS PRÒPIA D'UNA OFICINA DE FARMÀCIA?

- A) L'ELABORACIÓ DE MEDICAMENTS.
- B) LA DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS VETERINARIS.
- C) L'ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTS.
- D) LA DISPENSACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS.

58.-¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES FÁRMACOS NO TIENE ACCIÓN SOBRE EL PERISTALTISMO INTESTINAL?

- A) CODEINA
- B) PAPAVERINA
- C) LOPERAMIDA
- D) CLORAZEPATO

59.-¿ CUÁL ES LA FASE DE LA PLANIFICACIÓN EN LA QUE SE ESTABLECEN LOS GRANDES FINES A CONSEGUIR?

- A) ESTRUCTURAL
- B) ESTRATÉGICA
- C) OPERATIVA
- D) ANALÍTICA

60.-SEGÚN EL SEGUIMIENTO LOS ESTUDIOS EPIDEMIOOLÓGICOS PUEDEN SER:

- A) EXPERIMENTALES O DE OBSERVACIÓN
- B) PROSPECTIVOS O RETROSPECTIVOS
- C) DE CORTE O LONGITUDINALES
- D) DE COHORTES O DE CASOS-CONTROLES

61.-LAS PRINCIPALES VÍAS QUE REGULAN LA SECRECIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDICO Y QUE PUEDEN ESTAR INVOLUCRADAS EN LA GENERACIÓN DE LA ÚLCERA PÈPTICA SON:

- A) ESTIMULACIÓN DEL NERVIO VAGO, ESTIMULACIÓN POR GASTRINA Y ESTIMULACIÓN POR HISTAMINA
- B) INHIBICIÓN Y ESTIMULACIÓN DEL NERVIO VAGO DE MANERA SIMULTÁNEA
- C) INHIBICIÓN DEL NERVIO VAGO, ESTIMULACIÓN POR GASTRINA E INHIBICIÓN POR ACETILCOLINA
- D) ESTIMULACIÓN DEL NERVIO VAGO, ESTIMULACIÓN POR GASTRINA E INHIBICIÓN POR ACETILCOLINA

62.-QUÉ FÁRMACO ES UN POTENTE ANTIEMÉTICO PARA TRATAR VÓMITOS DE QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA Y ES UN BLOQUEANTE DE RECEPTORES 5-HT3:

- A) TIETILPERAZINA
- B) MECLOZINA
- C) DEXAMETASONA
- D) GRANISETRONA

63.-SEGÚN LA LEY 6/1998, DE 22 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES NO ES PROPIA DE UNA OFICINA DE FARMACIA?

- A) LA ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS
- B) LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
- C) LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
- D) LA DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS

64.-EL SUCRALFAT S'UTILITZA FONAMENTALMENT PER A:

- A)** EL MANEIG D'ESTATS D'HIPOCALCÈMIA.
- B)** EL MANEIG DE CRISIS HIPERTENSIVES.
- C)** LES DEFICIÈNCIES NUTRICIONALS DE SUCROSA EN XIQUETS.
- D)** EL CONTROL DE LA GASTRITIS.

65.-A L'EFFECTE D'INCLUSIÓ EN UN DETERMINAT "NIVELL D'ELABORACIÓ" DE FÒRMULES MAGISTRALS I PREPARATS OFICINALS, A LA COMUNITAT VALENCIANA ES CONSIDERA COM A FASE D'ELABORACIÓ:

- A)** EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ, CONDICIONAMENT.
- B)** EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ.
- C)** EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ, CONDICIONAMENT I CONTROL.
- D)** EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ, CONDICIONAMENT, CONTROL I DISPENSACIÓ.

66.-QUIN TIPUS D'IVA APLICA L'ESTAT A LES FÒRMULES MAGISTRALS?

- A)** IVA REDUÏT (7%).
- B)** IVA SUPERREDUÏT (4%).
- C)** IVA REDUÏT (16%).
- D)** IVA SUPERREDUÏT (2%).

67.-CONSTITUIRAN INFRACCIONS LLEUS LES QUE APAREIXEN A CONTINUACIÓ:

- A)** REALITZAR PUBLICITAT DE FÒRMULES MAGISTRALS O DE PREPARATS OFICINALS.
- B)** LA FALTA DE SERVICIS DE FARMÀCIA O DE DEPÒSITS DE MEDICAMENTS EN ELS CENTRES HOSPITALARIS SOCIOSANITARIS I PENITENCIARIS QUE ESTIGUEN OBLIGATS A DISPOSAR D'ESTOS.
- C)** EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES O ESTABLIMENTS FARMACÈUTICS SENSE LA PRESÈNCIA I ACTUACIÓ PROFESSIONAL DEL FARMACÈUTIC O FARMACÈUTICA RESPONSABLE.
- D)** L'INCOMPLIMENT DE LES FUNCIONS QUE, D'ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT, TENEN ENCARREGATS ELS DIFERENTS CENTRES, ESTABLIMENTS I SERVICIS D'ASSITÈNCIA FARMACÈUTICA.

68.-SEGONS LA NORMATIVA D'ESTUPEFAENTS VIGENT A LA COMUNITAT VALENCIANA, QUIN DELS FÀRMACS SEGÜENTS FIGURA ENTRE LES EXISTÈNCIES MÍNIMES?

- A)** BUPRENORFINA.
- B)** METADONA.
- C)** PENTAZOCINA.
- D)** NALOXONA.

64.- EL SUCRALFATO SE UTILIZA FUNDAMENTALMENTE PARA:

- A)** EL MANEJO DE ESTADOS DE HIPOCALCEMIA.
- B)** EL MANEJO DE CRISIS HIPERTENSIVAS.
- C)** LAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES DE SUCROSA EN NIÑOS.
- D)** EL CONTROL DE LA GASTRITIS.

65.- A LOS EFECTOS DE INCLUSIÓN EN UN DETERMINADO "NIVEL DE ELABORACIÓN" DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS OFICINALES, EN LA COMUNIDAD VALENCIANA SE CONSIDERA COMO FASE DE ELABORACIÓN:

- A)** EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
- B)** EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN
- C)** EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y CONTROL
- D)** EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, CONTROL Y DISPENSACIÓN

66.- ¿QUÉ TIPO DE IVA APLICA EL ESTADO A LAS FÓRMULAS MAGISTRALES?

- A)** IVA REDUCIDO (7%)
- B)** IVA SUPERREDUCIDO (4%)
- C)** IVA REDUCIDO (16%)
- D)** IVA SUPERREDUCIDO (2%)

67.- CONSTITUÍRNAN INFRACCIONES LEVES LAS QUE A CONTINUACIÓN SE CITAN:

- A)** REALIZAR PUBLICIDAD DE FÓRMULAS MAGISTRALES O DE PREPARADOS OFICINALES.
- B)** LA FALTA DE SERVICIOS DE FARMACIA O DE DEPÓSITOS DE MEDICAMENTOS EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS, SOCIOSANITARIOS Y PENITENCIARIOS QUE ESTÉN OBLIGADOS A DISPONER DE ELLOS.
- C)** EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS Y/O ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS SIN LA PRESENCIA Y ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL FARMACÉUTICO O FARMACÉUTICA RESPONSABLE.
- D)** EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TIENEN ENCARREGADOS LOS DIFERENTES CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA FARMACÉUTICA.

68.- SEGÚN LA NORMATIVA DE ESTUPEFACIENTES VIGENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES FÁRMACOS FIGURA ENTRE LAS EXISTENCIAS MÍNIMAS?

- A)** BUPRENORFINA
- B)** METADONA
- C)** PENTAZOCINA
- D)** NALOXONA

69 .-D'ESTOS ANTIRETROVIRALS, QUIN SERIA UN INHIBIDOR NO NUCLEOSÍDIC DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA (INNTI) DEL VIH?

- A)** DELARVIDINA.
- B)** ADEFOVIR.
- C)** ABACAVIR.
- D)** SAQUINAVIR.

70 .-QUINA DE LES SUBSTÀNCIES SEGÜENTS ESTÀ INCLOSA EN LES LLISTES DE PSICÒTROPS?

- A)** GLUTETIMIDA.
- B)** TOTS.
- C)** ÀCID GAMMAHIDROXIBUTÍRIC (GABA).
- D)** ZOLPIDEM.

71 .-LES DISTÀNCIES ENTRE OFICINES DE FARMÀCIA A EFECTE DE TRASLLAT A LA COMUNITAT VALENCIANA ES MESUREN PRENENT COM A PUNT INICIAL:

- A)** EL CENTRE DE L'ACCÉS A L'EDIFICI EN QUÈ S'UBIQUEN.
- B)** EL CENTRE DE LA FAXADA DELS LOCALES EN QUÈ S'UBIQUEN.
- C)** EL CENTRE DE L'ACCÉS DELS LOCALES EN QUÈ S'UBIQUEN.
- D)** EL CENTRE DE LA FAXADA DELS EDIFICIS EN QUÈ S'UBIQUEN.

72 .-L'ALTERACIÓ FARMACOCINÈTICA MÉS SIGNIFICATIVA, EN ELS PACIENTS D'EDAT AVANÇADA, ESTÀ REPRESENTADA EN:

- A)** MENOR CAPACITAT PER A RETINDRE SODI I AIGUA.
- B)** HIPOCLORHÍDRIA.
- C)** DISMINUCIÓ DEL FLUX SANGUINI O HEPÀTIC.
- D)** DISMINUCIÓ DE LA MASSA I FUNCIÓ RENAL.

73 .-EL METOTREXAT ÉS UN FÀRMAC:

- A)** ANÀLEG DE LA VITAMINA D.
- B)** ANÀLEG DE L'ASPARTAT.
- C)** ANÀLEG DE L'ÀCID FÒLIC.
- D)** ANÀLEG DE LA CAFEÏNA.

74 .-PER A LES VACUNES INDIVIDUALITZADES ANTIAL·LÈRGIQUES I BACTERIANES, S'ADMET UN TERMINI DE VALIDESÀ DE LES RECEPTES DE:

- A)** 60 DIES.
- B)** 30 DIES.
- C)** 10 DIES.
- D)** 90 DIES.

69 .- DE ESTOS ANTIRRETROVIRALES ¿CUÁL SERÍA UN INHIBIDOR NO NUCLEOSÍDICO DE LA REVERSO-TRANSCRIPTASA (INNTI) DEL VIH?

- A)** DELARVIDINA
- B)** ADEFOVIR
- C)** ABACAVIR
- D)** SAQUINAVIR

70 .- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS ESTÁN INCLUIDAS EN LAS LISTAS DE PSICÓTROPOS?

- A)** GLUTETIMIDA
- B)** TODOS ELLOS
- C)** ÁCIDO GAMMAHIDROXIBUTÍRICO (GABA)
- D)** ZOLPIDEM

71 .- LAS DISTANCIAS ENTRE OFICINAS DE FARMACIA A EFECTOS DE SU TRASLADO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA SE MIDEN TOMANDO COMO PUNTO INICIAL:

- A)** EL CENTRO DEL ACCESO AL EDIFICIO EN QUE SE UBIQUEN
- B)** EL CENTRO DE LA FACHADA DE LOS LOCALES EN QUE SE UBIQUEN
- C)** EL CENTRO DEL ACCESO DE LOS LOCALES EN QUE SE UBIQUEN
- D)** EL CENTRO DE LA FACHADA DE LOS EDIFICIOS EN QUE SE UBIQUEN

72 .- LA ALTERACIÓN FARMACOCINÉTICA MÁS SIGNIFICATIVA, EN LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA ESTÁ REPRESENTADA EN:

- A)** MENOR CAPACIDAD PARA RETENER SODIO Y AGUA.
- B)** HIPOCLORIDIA.
- C)** DISMINUCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO HEPÁTICO.
- D)** DISMINUCIÓN DE LA MASA Y FUNCIÓN RENAL.

73 .- EL METOTREXATO ES UN FÁRMACO:

- A)** ANÁLOGO DE LA VITAMINA D
- B)** ANÁLOGO DEL ASPARTATO
- C)** ANÁLOGO DEL ÁCIDO FÓLICO
- D)** ANÁLOGO DE LA CAFEÍNA

74 .- PARA LAS VACUNAS INDIVIDUALIZADAS ANTIALÉRGICAS Y BACTERIANAS SE ADMITE UN PLAZO DE VALIDEZ DE LAS RECETAS DE:

- A)** 60 DÍAS
- B)** 30 DÍAS
- C)** 10 DÍAS
- D)** 90 DÍAS.

75 .-UN EFECTE QUE NO HA DE GENERAR L'ADMINISTRACIÓ SISTÈMICA DE CORTICOSTEROIDES ÉS:

- A)** HIPERGLUCÈMIA.
- B)** ANTIINFLAMACIÓ.
- C)** IMMUNOSUPRESSIÓ.
- D)** HIPOTENSIÓ.

76 .-QUINS DELS FÀRMACS SEGÜENTS SÓN MÉS PROPENSOS A DESENCADETAR INTERACCIONS FARMACOLÒGIQUES?

- A)** FÀRMACS D'ELEVADA FIXACIÓ A PROTEÏNES PLASMÀTIQUES.
- B)** ELS D'ESTRET ÍNDEX TERAPÈUTIC.
- C)** ELS QUE ES METABOLITZEN A NIVELL PRESISTÈMIC.
- D)** ELS QUE S'ADMINISTREN PER VIA PARENTERAL.

77 .-EL GRUP TERAPÈUTIC D'ANTIEPILEPTICS S'HA INCREMENTAT EN ELS ÚLTIMS ANYS AMB UNA SÈRIE DE FÀRMACS NOUS. QUIN DELS SEGÜENTS ÉS UN DICARBAMAT RELACIONAT AMB MEPROBAMAT, QUE ACTUA REDUINT LA PROPAGACIÓ DE LA DESCÀRREGA NEURONAL I INCREMENTANT EL LLINDAR EPILÈPTIC PER REDUIR LA NEUROTRANSMISIÓ MITJANÇADA PER AMINOÀCIDS NEUROEXCITATORIS, ESPECÍFICAMENT D'ÀCID GLUTÀMIC, A TRAVÉS D'UN BLOQUEIG SELECTIU DELS RECEPTORS TIPUS NMDA:

- A)** TIAGABINA.
- B)** FELBAMAT.
- C)** VIGABATRINA.
- D)** OXCARBAZEPINA.

78 .-QUINS GRANS GRUPS DE DETERMINANTS INFLUÏXEN EN EL NIVELL DE SALUT D'UNA COMUNITAT, SEGONS MARC LALONDE?

- A)** SEDENTARISME I FALTA D'EXERCICI, CONSUM DE DROGUES, MALA ALIMENTACIÓ I MALA UTILITZACIÓ DE LES CURES MÉDIQUES.
- B)** MEDI AMBIENT, ORGANITZACIÓ DE LES CURES SANITÀRIES, SEDENTARISME I FALTA D'EXERCICI.
- C)** BIOLOGIA HUMANA, MEDI AMBIENT, ESTILOS DE VIDA I CONDUCTES DE SALUT I SISTEMA D'ASSITÈNCIA SANITÀRIA.
- D)** BIOLOGIA HUMANA, MEDI AMBIENT I SITUACIONS PSÍQUIQUES MORBÍGENES.

75 .- UN EFECTO QUE NO DEBE GENERAR LA ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA DE CORTICOSTEROIDES ES:

- A)** HIPERGLUCEMIA
- B)** ANTIINFLAMACIÓN
- C)** INMUNOSUPRESIÓN
- D)** HIPOTENSIÓN.

76 .- QUÉ FÁRMACOS DE LOS RELACIONADOS SON MÁS PROPENSOS A DESENCADETAR INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS?

- A)** FÁRMACOS DE ELEVADA FIJACIÓN A PROTEÍNAS PLASMÁTICAS
- B)** LOS DE ESTRECHO ÍNDICE TERAPÉUTICO
- C)** LOS QUE SE METABOLIZAN A NIVEL PRESISTÉMICO
- D)** LOS QUE SE ADMINISTRAN POR VÍA PARENTERAL

77 .- EL GRUPO TERAPÉUTICO DE ANTIEPILÉPTICOS SE HA INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS CON UNA SERIE DE FÁRMACOS NUEVOS. CUÁL DE LOS RELACIONADOS ES UN DICARBAMATO RELACIONADO CON MEPROBAMATO QUE ACTÚA REDUCIENDO LA PROPAGACIÓN DE LA DESCARGA NEURONAL E INCREMENTANDO EL UMbral EPILÉPTICO POR REDUCIR LA NEUROTRANSMISIÓN MEDIADA POR AMINOÁCIDOS NEUROEXCITATORIOS, ESPECÍFICAMENTE DE ÁCIDO GLUTÁMICO, A TRAVÉS DE UN BLOQUEO SELECTIVO DE LOS RECEPTORES DE TIPO NMDA:

- A)** TIAGABINA
- B)** FELBAMATO
- C)** VIGABATRINA
- D)** OXCARBAZEPINA

78 .- ¿QUÉ GRANDES GRUPOS DE DETERMINANTES INFLUYEN EN EL NIVEL DE SALUD DE UNA COMUNIDAD SEGÚN MARC LALONDE?

- A)** SEDENTARISMO Y FALTA DE EJERCICIO, CONSUMO DE DROGAS, MALA ALIMENTACIÓN Y MALA UTILIZACIÓN DE LOS CUIDADOS MÉDICOS
- B)** MEDIO AMBIENTE, ORGANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS SANITARIOS, SEDENTARISMO Y FALTA DE EJERCICIO
- C)** BIOLOGÍA HUMANA, MEDIO AMBIENTE, ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS DE SALUD Y SISTEMA DE ASISTENCIA SANITARIA
- D)** BIOLOGÍA HUMANA, MEDIO AMBIENTE Y SITUACIONES PSÍQUICAS MORBÍGENAS

79 .-EL FINANÇAMENT PÚBLIC D'UNA ESPECIALITAT FARMACÉUTICA ES GESTIONA:

- A) DESPRÉS DE L'AUTORITZACIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ.
- B) DURENT EL PROCÉS D'AUTORITZACIÓ PREVI A LA COMERCIALITZACIÓ.
- C) DESPRÉS DE L'AUTORITZACIÓ, PERÒ ABANS DE LA COMERCIALITZACIÓ.
- D) ABANS DEL PROCÉS D'AUTORITZACIÓ PREVI A LA COMERCIALITZACIÓ.

80 .-QUIN VIRUS ÉS LA PRIMERA CAUSA DE GASTROENTERITIS?

- A) CALICIVIRUS.
- B) ROTAVIRUS.
- C) ADENOVIRUS.
- D) ASTROVIRUS.

81 .-LA VINCRISETINA, VINBLASTINA I LA VINDESINA SÓN FÀRMACS ANTINEOPLÀSTICS QUE:

- A) DONEN MIELODEPRESSIÓ I INSOMNI.
- B) SÓN ALCALOIDES OPIACIS.
- C) DONEN INSOMNI I ESTRENYIMENT.
- D) DONEN NEUROPATIES I MIELODEPRESSIÓ.

82 .-UNA OFICINA DE FARMÀCIA TÉ UN VOLUM DE VENDES ANUALS DE 500.000 €, L'1 DE GENER TENIA UN ESTOC DE 60.000 € I EL 31 DE DESEMBRE, UN ESTOC FINAL DE 70.000 €. EL COEFICIENT DE ROTACIÓ SERÀ:

- A) 8,33.
- B) 7,69.
- C) 12.
- D) 7,14.

83 .-TOTES LES AFIRMACIONS SEGÜENTS SÓN CERTES, EXCEPTE UNA:

- A) LA VACUNACIÓ ANTIVARICÈL·LICA ESTÀ INDICADA EN L'EMBARASSADA EN CAS D'EPIDÈMIA.
- B) DURANT L'EMBARÀS NO S'HAN D'ADMINISTRAR VACUNES VIVES.
- C) L'EMBARASSADA S'HA DE VACUNAR ENFRONT DE LA GRIP QUAN L'ESTACIÓ GRIPAL COINCIDIX AMB EL TERCER TRIMESTRE D'EMBARÀS.
- D) LA VACUNACIÓ ANTITETÀNICA ÉS RECOMANABLE DURANT L'EMBARÀS.

84 .-UNA OFERTA 8+2 SUPOSA UN DESCOMPTE PERCENTUAL DE:

- A) 5%.
- B) 20%.
- C) 15%.
- D) 10%.

79 .- LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE UNA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA SE GESTiona:

- A) DESPUÉS DE LA AUTORIZACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN
- B) DURANTE EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN PREVIO A LA COMERCIALIZACIÓN
- C) DESPUÉS DE LA AUTORIZACIÓN PERO ANTES DE LA COMERCIALIZACIÓN
- D) ANTES DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN PREVIO A LA COMERCIALIZACIÓN

80 .- ¿QUÉ VIRUS ES LA PRIMERA CAUSA DE GASTROENTERITIS?:

- A) CALICIVIRUS
- B) ROTAVIRUS
- C) ADENOVIRUS
- D) ASTROVIRUS

81 .- LA VINCRISETINA, VINBLASTINA Y LA VINDESINA SON FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS QUE:

- A) DAN MIELODEPRESIÓN Y INSOMNIO
- B) SON ALCALOIDES OPIÁCEOS
- C) DAN INSOMNIO Y ESTREÑIMIENTO
- D) DAN NEUROPATIAS PERIFÉRICAS Y MIELODEPRESIÓN

82 .- EN UNA OFICINA DE FARMACIA TIENE UN VOLUMEN DE VENTAS ANUALES DE 500000€, EL 1 DE ENERO TENÍA UN STOCK DE 60000€ Y EL 31 DE DICIEMBRE UN STOCK FINAL DE 70000€, EL COEFICIENTE DE ROTACIÓN SERÁ:

- A) 8.33
- B) 7.69
- C) 12
- D) 7.14

83 .- DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES TODAS SON CIERTAS EXCEPTO:

- A) LA VACUNACIÓN ANTIVARICELA ESTÁ INDICADA EN LA EMBARAZADA EN CASO DE EPIDEMIA
- B) DURANTE EL EMBARAZO NO DEBEN ADMINISTRARSE VACUNAS VIVAS
- C) LA EMBARAZADA DEBE VACUNARSE FRENTE A LA GRIPE CUANDO LA ESTACIÓN GRIPAL COINCIDE CON EL TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO
- D) LA VACUNACIÓN ANTITETÁNICA ES RECOMENDABLE DURANTE EL EMBARAZO

84 .- UN OFERTA 8+2 SUPONE UN DESCUENTO PORCENTUAL DE:

- A) 5 %
- B) 20 %
- C) 15 %
- D) 10 %

85 .-TENINT EN COMpte QUE ELS PROFESSIONALS DE LA SALUT (FARMACÈUTICS, METGES I PERSONAL D'INFERMERIA) FORMEN EL COL·LECTIU SOCIAL AMB MÉS CAPACITAT PER A INCIDIR POSITIVAMENT O NEGATIVAMENT EN LA SALUT DE LA POBLACIÓ, QUINA AFIRMACIÓ ÉS INCORRECTA?

- A)** EN GENERAL, ESTOS PROFESIONALES SÓN MOLT MÉS EFECTIUS DEL QUE CREUEN EN LA MODIFICACIÓ DELS COMPORTAMENTS INSANS DELS PACIENTS.
- B)** NOMÉS L'ENTREVISTA SANITÀRIA METGE-PACIENT O FARMACÈUTIC-PACIENT POT CANVIAR IMMEDIATAMENT ELS ESTILOS DE VIDA DELS PACIENTS.
- C)** TENEN UN PAPER ACTIU COM A EDUCADORS.
- D)** TENEN UN PAPER EDUCATIU PASSIU O EXEMPLAR.

86 .-EL DECRET 14/2006, DE 20 DE GENER, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, PEL QUAL S'ESTABLIX LA NORMATIVA PER A L'APLICACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA DEL REIAL DECRET 175/2001, DE 23 DE FEBRER, PEL QUAL S'APROVAREN LES NORMES DE CORRECTA ELABORACIÓ I CONTROL DE QUALITAT DE FÒRMULES MAGISTRALS I PREPARATS OFICINALS, EN EL CAPÍTOL 1, ARTICLE 3 S'ESTABLIX L'ADSCRIPCIÓ AL NIVELL D'ELABORACIÓ 1, I ÉS:

- A)** AUTOMÀtic PER A TOTES LES OFICINES DE FARMÀCIA I SERVICIS FARMACÈUTICS.
- B)** NECESSÀRIA LA PRESENTACIÓ D'UNA SOL·LICITUD PER A TOTES LES OFICINES DE FARMÀCIA, I AUTOMÀtic PER ALS SERVICIS FARMACÈUTICS.
- C)** NECESSÀRIA LA PRESENTACIÓ D'UNA SOL·LICITUD PER A TOTS ELS SERVICIS FARMACÈUTICS, I AUTOMÀtic PER A LES OFICINES DE FARMÀCIA .
- D)** NECESSÀRIA LA PRESENTACIÓ D'UNA SOL·LICITUD PER A TOTES LES OFICINES DE FARMÀCIA I SERVICIS FARMACÈUTICS.

87 .-SEGONS LA LLEI 3/2003, DE 6 DE FEBRER, D'ORDENACIÒ SANITÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT ÉS:

- A)** EL DIRECTOR GERENT DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT.
- B)** EL CONSELLER DE SANITAT.
- C)** EL DIRECTOR GENERAL DE FARMÀCIA I PRODUCTES SANITARIS.
- D)** EL SECRETARI AUTONÒMIC DE SANITAT.

88 .-UN INDICADOR SANITARI HA DE REUNIR TOTES LES CARACTERÍSTIQUES SEGÜENTS, EXCEPTE:

- A)** SER SENSIBLE.
- B)** SER PROSPECTIU.
- C)** SER QUANTITATIU.
- D)** SER ESPECÍFIC.

85 .- TENIENDO EN CUENTA QUE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD (FARMACÉUTICOS, MÉDICOS Y PERSONAL DE ENFERMERÍA) FORMAN EL COLECTIVO SOCIAL CON MAYOR CAPACIDAD PARA INCIDIR POSITIVA O NEGATIVAMENTE EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN. ¿QUÉ AFIRMACIÓN ES INCORRECTA?

- A)** EN GENERAL, ESTOS PROFESIONALES SON MUCHO MÁS EFECTIVOS DE LO QUE CREEN EN LA MODIFICACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS INSANOS DE LOS PACIENTES.
- B)** SÓLO LA ENTREVISTA SANITARIA MÉDICO-PACIENTE O FARMACÉUTICO-PACIENTE PUEDE CAMBIAR INMEDIATAMENTE LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS PACIENTES.
- C)** TIENEN UN PAPEL ACTIVO COMO EDUCADORES.
- D)** TIENEN UN PAPEL EDUCATIVO PASIVO O EXEMPLAR.

86 .- EL DECRETO 14/2006, DE 20 DE ENERO, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, POR EL QUE SE ESTABLECE LA NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DEL REAL DECRETO 175/2001, DE 23 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APROBARON LAS NORMAS DE CORRECTA ELABORACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS OFICINALES, EN SU CAPÍTULO I, ARTÍCULO 3 SE ESTABLECE LA ADSCRIPCIÓN AL NIVEL DE ELABORACIÓN 1, SIENDO:

- A)** AUTOMÁTICO PARA TODAS LAS OFICINAS DE FARMACIA Y SERVICIOS FARMACÉUTICOS
- B)** NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA TODAS LAS OFICINAS DE FARMACIA Y AUTOMÁTICO PARA LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS
- C)** NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA TODOS LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y AUTOMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE FARMACIA
- D)** NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA TODAS LAS OFICINAS DE FARMACIA Y SERVICIOS FARMACÉUTICOS

87 .- SEGÚN LA LEY 3/2003, DE 6 DE FEBRERO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUD ES:

- A)** EL DIRECTOR GERENTE DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUD
- B)** EL CONSELLER DE SANIDAD
- C)** EL DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS
- D)** EL SECRETARIO AUTONÓMICO DE SANIDAD

88 .- UN INDICADOR SANITARIO DEBE REUNIR TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES EXCEPTO

- A)** SER SENSIBLE
- B)** SER PROSPECTIVO
- C)** SER CUANTITATIVO
- D)** SER ESPECÍFICO

89.-EL CONCERT ESTABLIT ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LES PROVÍNCIES D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA, PEL QUÀL ES FIXEN LES CONDICIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA A TRAVÉS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, EN ALLÒ REFERIT A IDENTIFICACIÓ DE LES DADES DEL PACIENT, ESTABLIX, A EFECTE DE FACTURACIÓ, EL CODI 5 AL RÈGIM DE:

- A) MINUSVÀLIDS.
- B) TREBALLADORS ACTIUS (RECEPTA TLC).
- C) SÍNDROME TÒXICA.
- D) PENSIONISTES (RECEPTA TLC).

90.-UNA OFICINA DE FARMÀCIA DISPENSA UNA FÒRMULA MAGISTRAL QUE CONTÉ UNA SAL DE CODEÏNA. COM DEU HAVER ADQUIRIT ESTA SAL DE CODEÏNA?

- A) COM QUE ÉS UN ESTUPEFAENT DE LA LLISTA II, L'ADQUIRIRÀ AL LABORATORI O DISTRIBUÏDOR A TRAVÉS DE VAL OFICIAL.
- B) COM QUE ÉS UN ESTUPEFAENT DE LA LLISTA II, L'ADQUIRIRÀ AL LABORATORI PRODUCTOR O AL DISTRIBUÏDOR FARMACÈUTIC, PER PETICIÓ NORMAL, SENSE CONTROL ESPECÍFICO.
- C) S'ADQUIRIRÀ COM QUALSEVOL ALTRA SUBSTÀNCIA, A UN DISTRIBUÏDOR O AL LABORATORI PRODUCTOR.
- D) COM QUE ÉS UN ESTUPEFAENT DE LA LLISTA II, LA PODRÀ ADQUIRIR NOMÉS AL LABORATORI FABRICANT PER PETICIÓ NORMAL, SENSE CONTROL ESPECÍFIC.

91.-SEGONS LA LLEI 6/1998, DE 22 DE JUNY, D'ORDENACIÓ FARMACÈUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'ARTICLE 33 ESTABLIX QUE L'ESTABLIMENT DE FARMACIOLES ES PODRÀ EFECTUAR A UNA DISTÀNCIA DE L'OFICINA DE FARMÀCIA MÉS PRÒXIMA DE MÉS DE:

- A) 3 KM.
- B) 1 KM.
- C) 4 KM.
- D) 2 KM.

92.-LES ACTIVITATS DE LA XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA EN SALUT PÚBLICA SERAN REALITZADES PER:

- A) ESTABLIMENTS SANITARIS.
- B) LA DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA.
- C) CENTRES DE SALUT PÚBLICA D'ÀREA.
- D) TOTS ELS NIVELLS ORGANIZATIUS DE LA XARXA DE VIGILÀNCIA.

89.- EL CONCIERTO ESTABLECIDO ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT Y LOS COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE LAS PROVINCIAS DE ALICANTE, CASTELLÓN Y VALENCIA POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA, EN LO QUE SE REFIERE A IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE ESTABLECE, A EFECTOS DE FACTURACIÓN, EL CÓDIGO 5 AL RÉGIMEN:

- A) MINUSVÁLIDOS
- B) TRABAJADORES ACTIVOS (RECETA TLC)
- C) SÍNDROME TÓXICO
- D) PENSIONISTAS (RECETA TLC)

90.- UNA OFICINA DE FARMACIA DISPENSA UNA FÓRMULA MAGISTRAL QUE CONTIENE UNA SAL DE CODEÍNA. ¿CÓMO HABRÁ ADQUIRIDO DICHA SAL DE CODEÍNA?

- A) AL SER UN ESTUPEFACIENTE DE LA LISTA II, LO ADQUIRIRÁ AL LABORATORIO O DISTRIBUIDOR A TRAVÉS DE VALE OFICIAL.
- B) AL SER UN ESTUPEFACIENTE DE LA LISTA II, LO ADQUIRIRÁ AL LABORATORIO PRODUCTOR O AL DISTRIBUIDOR FARMACÉUTICO, POR PETICIÓN NORMAL, SIN CONTROL ESPECÍFICOS.
- C) SE ADQUIRIRÁ COMO CUALQUIER OTRA SUSTANCIA A UN DISTRIBUIDOR O AL LABORATORIO PRODUCTOS.
- D) AL SER UN ESTUPEFACIENTE DE LA LISTA II, LA PODRÁ ADQUIRIR SÓLO AL LABORATORIO FABRICANTE POR PETICIÓN NORMAL, SIN CONTROL ESPECÍFICO.

91.- SEGÚN LA LEY 6/1998, DE 22 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, EN SU ARTÍCULO 33 ESTABLECE QUE, EL ESTABLECIMIENTO DE BOTIQUINES SE PODRÁ EFECTUAR A UNA DISTANCIA DE LA OFICINA DE FARMACIA MÁS PRÓXIMA DE MÁS DE:

- A) 3 KM
- B) 1 KM
- C) 4 KM
- D) 2 KM

92.- LAS ACTIVIDADES DE LA RED VALENCIANA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA SERÁN REALIZADAS POR:

- A) ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
- B) DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
- C) CENTROS DE SALUD PÚBLICA DE ÁREA
- D) TODOS LOS NIVELES ORGANIZATIVOS DE LA RED DE VIGILANCIA

93 .-EN EL DECRET 187/1997, DE 17 DE JUNY, DEL GOVERN VALENCIÀ, L'ARTICLE 6 ESTABLIX QUE, DURANT EL PERÍODE DE VACACIONS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA, AL MUNICIPI S'HAN DE MANTINDRE OBERTES, COM A MÍNIM:

- A) DOS TERÇOS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA.
- B) UN QUINT DE LES OFICINES DE FARMÀCIA.
- C) UN TERÇ DE LES OFICINES DE FARMÀCIA.
- D) DOS QINTS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA.

94 .-S'ENTÉN PER CONSULTA O INDICACIÓ FARMACÈUTICA, EN L'ENTORN DE L'ATENCIÓ FARMACÈUTICA, EL SERVICI PRESTAT A L'USUARI DAVANT D'UN PROBLEMA CONCRET SOBRE:

- A) MEDICAMENTS QUE NO NECESSITEN PRESCRIPCIÓ MÉDICA.
- B) MEDICAMENTS DE PRESCRIPCIÓ.
- C) PRODUCTES DE PARAFARMÀCIA.
- D) MEDICAMENTS GENÈRICS.

95 .-DES DE LA PERSPECTIVA DE LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA, EL CONCEPTE DE MEDICAMENT GENÈRIC S'INCLOU EN LA NORMA SEGÜENT:

- A) REIAL DECRET 767/1993, DE 21 DE MAIG, PEL QUAL ES REGULA L'AVALUACIÓ, AUTORIZACIÓ, REGISTRE I CONDICIONS DE DISPENSACIÓ D'ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES.
- B) REIAL DECRET 2000/1995, DE 7 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES MODIFICA EL REIAL DECRET 767/1993.
- C) LLEI 13/1996, DE 30 DE DESEMBRE, DE MESURES ADMINISTRATIVES, FISCALES I DE L'ORDE SOCIAL, QUE MODIFICA LA LLEI 25/1990.
- D) LLEI 25/1990, DE 20 DE DESEMBRE, DEL MEDICAMENT.

96 .-SEGONS L'ORDE D'1 DE JUNY DE 2000, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT, EN L'ARTICLE 2 ES REGULEN ELS TIPUS DE FARMACIOLES. LES FARMACIOLES AUTORIZADES PER AUGMENTS DE POBLACIÓ EN DETERMINADES ÈPOQUES DE L'ANY, EN UNA ZONA DETERMINADA, S'ANOMENEN:

- A) FARMACIOLES ESTACIONALS.
- B) FARMACIOLES D'EMERGÈNCIA.
- C) FARMACIOLES PERMANENTS.
- D) FARMACIOLES TEMPORALS.

93 .- EN EL DECRETO 187/1997, DE 17 DE JUNIO, DEL GOBIERNO VALENCIANO, EN SU ARTÍCULO 6 SE ESTABLECE QUE, DURANTE EL PERÍODO DE VACACIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA, EN EL MUNICIPIO DEBEN PERMANECER ABIERTAS COMO MÍNIMO:

- A) DOS TERCIOS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA
- B) UN QUINTO DE LAS OFICINAS DE FARMACIA
- C) UN TERCIO DE LAS OFICINAS DE FARMACIA
- D) DOS QUINTOS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

94 .- SE ENTIENDE POR CONSULTA O INDICACIÓN FARMACÉUTICA, EN EL ENTORNO DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA, EL SERVICIO PRESTADO AL USUARIO ANTE UN PROBLEMA DE SALUD CONCRETO SOBRE:

- A) MEDICAMENTOS QUE NO REQUIEREN PRESCRIPCIÓN MÉDICA
- B) MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN
- C) PRODUCTOS DE PARAFARMACIA
- D) MEDICAMENTOS GENÉRICOS

95 .- DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA, EL CONCEPTO DE MEDICAMENTO GENÉRICO SE INCLUYE EN LA SIGUIENTE NORMA:

- A) REAL DECRETO 767/1993, DE 21 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA LA EVALUACIÓN, AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y CONDICIONES DE DISPENSACIÓN DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS.
- B) REAL DECRETO 2000/1995. DE DICIEMBRE 7, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 767/1993.
- C) LEY 13 DE 1996, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES DEL ORDEN SOCIAL, QUE MODIFICA LA LEY 25 DE 1990.
- D) LEY 25 DE 1990, DE DICIEMBRE 20, DEL MEDICAMENTO.

96 .- SEGÚN LA ORDEN DE 1 DE JUNIO DE 2000, DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD, EN SU ARTÍCULO 2 SE REGULA LOS TIPOS DE BOTIQUINES, A LOS BOTIQUINES AUTORIZADOS POR AUMENTOS DE POBLACIÓN EN DETERMINADAS ÉPOCAS DEL AÑO, EN UNA ZONA DETERMINADA SE DENOMINAN:

- A) BOTIQUINES ESTACIONALES
- B) BOTIQUINES DE EMERGENCIA
- C) BOTIQUINES PERMANENTES
- D) BOTIQUINES TEMPORALES

97 .-PEL DECRET 16/1997, DE 28 DE GENER, DEL GOVERN VALENCIÀ, ES CREA:

- A) LA DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA.**
- B) LA XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA EN SALUT PÚBLICA.**
- C) LA DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA DE LES MALALTIES.**
- D) EL SISTEMA DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.**

98 .-QUANT A L'ADMINISTRACIÓ DE VACUNES DURANT L'EMBARÀS, ÉS CERT QUE:

- A) ESTAN CONTRAINDICADES LES VACUNES ATENUADES.**
- B) ESTAN CONTRAINDICADES LES VACUNES INACTIVADES.**
- C) TOTES LES VACUNES ESTAN CONTRAINDICADES.**
- D) ESTAN CONTRAINDICADES LES VACUNES BACTERIANES.**

99 .-EL BERI-BERI ÉS UNA MALALTIA PRODUÏDA PER UNA CARÈNCIA NUTRICIONAL DE:

- A) VITAMINA C.**
- B) VITAMINA B1.**
- C) VITAMINA D.**
- D) VITAMINA A.**

100 .-INDIQUE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES MALALTIES QUE SÓN SOTMESES A VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA:

- A) QUE TINGUEN IMPLICACIONS SIGNIFICATIVES PER A LA QUALITAT DE VIDA I EFECTES SOCIOECONÒMICS IMPORTANTS.**
- B) QUE HI HAJA MESURES DE PREVENCIÓ I QUE LA INTERVENCIÓ SIGA EFECTIVA.**
- C) QUE CAUSEN, EN ABSÈNCIA D'INTERVENCIÓ, ALTS ÍNDEXS D'INCAPACITAT O MORTALITAT, GLOBAL O PREMATURA.**
- D) TOTES SÓN VERDADERES.**

101 .-SI LA FREQÜÈNCIA D'UNA MALALTIA DÓNA UN ÍNDEX EPIDÈMIC DE 2,6, ES CONSIDERA QUE ESTEM EN UNA SITUACIÓ:

- A) EPIDÈMICA.**
- B) HIPOENDÈMICA.**
- C) ENDÈMICA.**
- D) HIPERENDÈMICA.**

102 .-ÉS UNA ACTIVITAT DE PROMOCIÓ DE LA SALUT:

- A) LA DESINSECTACIÓ.**
- B) EL CONTROL SANITARI DELS ALIMENTS.**
- C) LA DESINFECCIÓ DE PISCINES.**
- D) LA VACUNACIÓ SISTEMÀTICA DE LA POBLACIÓ.**

97 .- POR EL DECRETO 16/1997 DE 28 DE ENERO DEL GOBIERNO VALENCIANO, SE CREA:

- A) LA DIRECCIÓN GENARAL DE SALUD PÚBLICA**
- B) LA RED VALENCIANA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA**
- C) LA DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ENFERMEDADES**
- D) EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA**

98 .-RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS DURANTE EL EMBARAZO, ES CIERTO QUE:

- A) ESTÁN CONTRAINDICADAS LAS VACUNAS ATENUADAS**
- B) ESTÁN CONTRAINDICADAS LAS VACUNAS INACTIVADAS**
- C) TODAS LAS VACUNAS ESTÁN CONTRAINDICADAS**
- D) ESTÁN CONTRAINDICADAS LAS VACUNAS BACTERIANAS**

99 .- EL BERIBERI ES UNA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR UNA CARENCIA NUTRICIONAL DE:

- A) VITAMINA C**
- B) VITAMINA B1**
- C) VITAMINA D**
- D) VITAMINA A**

100 .- SEÑALES LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMEDADES QUE SON SOMETIDAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

- A) QUE TENGAN IMPLICACIONES SIGNIFICATIVAS PARA LA CALIDAD DE VIDA Y EFECTOS SOCIOECONÓMICOS IMPORTANTES**
- B) QUE EXISTAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LA INTERVENCIÓN ES EFECTIVAS**
- C) QUE CAUSEN, EN AUSENCIA DE INTERVENCIÓN, ALTOS ÍNDICES DE INCAPACIDAD O MORTALIDAD, GLOBAL O PREMATURA**
- D) TODAS SON VERDADERAS**

101 .- SI LA FRECUENCIA DE UNA ENFERMEDAD DA UN ÍNDICE EPIDÉMICO DE 2,6 SE CONSIDERA QUE ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN:

- A) EPIDÉMICA**
- B) HIPOENDÉMICA**
- C) ENDÉMICA**
- D) HIPERENDÉMICA**

102 .- ES UNA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:

- A) LA DESINSECTACIÓN.**
- B) LA CONTROL SANITARIO DE LOS ALIMENTOS.**
- C) LA DESINFECCIÓN DE PISCINAS.**
- D) LA VACUNACIÓN SISTEMÁTICA DE LA POBLACIÓN.**

103 .-QUIN VIRUS TÉ RESERVORI ANIMAL?

- A) RÀBIA.
- B) PAROTIDITIS.
- C) HEPATITIS B.
- D) HEPATITIS C.

104 .-LES INTERACIONS FARMACODINÀMIQUES ES DEUEN A:

- A) INCOMPATIBILITATS FISICOQUÍMICHES ENTRE FÀRMACS.
- B) CITOCROM P-450 (CYP).
- C) ALTERACIONS EN ELS PROCESSOS D'ABSORCIÓ, DISTRIBUCIÓ, METABOLISME I EXCRECIÓ.
- D) MODIFICACIONS EN ELS RECEPTORS FARMACOLÒGICS.

105 .-L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL COBRIX EL RISC D'HAVÉR D'INDEMNITZAR UN TERCER PELS DANYS I PERJUÍS OCASIONATS:

- A) PER L'ÚS IMPRUDENT O NEGLIGENT DEL MEDICAMENT PER PART DEL PACIENT, A PESAR QUE LES INSTRUCCIONS DE POSOLOGIA SIGUEN CLARES I PRECISES.
- B) PER LA PRESCRIPCIÓ D'UNA DOSI INCORRECTA PER PART DEL METGE.
- C) PER LA DISPENSACIÓ SENSE RECEPTE D'UN MEDICAMENT DE RECEPTE MÈDICA OBLIGATÒRIA.
- D) PER LA UTILITZACIÓ DEL MEDICAMENT, PER PART DEL PACIENT, UNA VEGADA PASSAT EL TERMINI DE CADUCITAT INDICAT EXPRESSAMENT PEL FARMACEUTIC.

106 .-INDIQUE QUIN NO ÉS UN EFECTE ADVERS DERIVAT DEL MECANISME D'ACCIÓ DELS AINE:

- A) EFECTES ADVERSOS DE TIPOS GASTROINTESTINAL.
- B) EFECTES ADVERSOS DE TIPOS HEMATOLÒGIC.
- C) EFECTES ADVERSOS DE TIPOS RENAL.
- D) EFECTES ADVERSOS DE TIPOS DÈRMIC.

107 .-VACACIONS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA:

- A) DURANT EL PERÍODE DE VACACIONS, S'HA DE MANTINDRE OBERT, COM A MÍMIN, UN QUINT DE LES OFICINES DE FARMÀCIA DEL MUNICIPI.
- B) EL TANCAMENT PER VACACIONS NO POT SER INFERIOR A 20 DIES CADA ANY.
- C) EL PERÍODE DE VACACIONS NO POT SER SUPERIOR A 31 DIES CADA ANY.
- D) AMB CARÀCTER GENERAL, LES OFICINES DE FARMÀCIA S'HAURAN DE MANTINDRE TANCADAS DURANT UN PERÍODE DE TEMPS CORRESPONENT A LES VACACIONS.

103 .- ¿QUÉ VIRUS TIENE RESERVORIO ANIMAL?:

- A) RABIA
- B) PAROTIDITIS
- C) HEPATITIS B
- D) HEPATITIS C

104 .- LAS INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS SE DEBEN A:

- A) INCOMPATIBILIDADES FISICOQUÍMICAS ENTRE FÁRMACOS
- B) CITOCROMO P-450 (CYP)
- C) ALTERACIONES A NIVEL DE LOS PROCESOS DE ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y EXCRECIÓN
- D) MODIFICACIONES A NIVEL DE LOS RECEPTORES FARMACOLÓGICOS

105 .- EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CUBRE EL RIESGO DE TENER QUE INDEMNIZAR A UN TERCERO POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS :

- A) EL USO IMPRUDENTE O NEGLIGENTE DEL MEDICAMENTO POR PARTE DEL PACIENTE, A PESAR DE QUE LAS INSTRUCCIONES DE POSOLOGIA SEAN CLARAS Y PRECISAS
- B) POR LA PRESCRIPCION DE UNA DOSIS INCORRECTA, POR PARTE DEL MEDICO
- C) POR LA DISPENSACION SIN RECETA DE UN MEDICAMENTO DE RECETA MEDICA OBLIGATORIA
- D) LA UTILIZACION DEL MEDICAMENTO, POR PARTE DEL PACIENTE, PASADO EL PLAZO DE CADUCIDAD INDICADO EXPRESAMENTE POR EL FARMACEUTICO

106 .- INDIQUE CUAL NO ES UN EFECTO ADVERSO DERIVADO DEL MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS AINES:

- A) EFECTOS ADVERSOS DE TIPO GASTROINTESTINAL
- B) EFECTOS ADVEROS DE TIPO HEMATOLÓGICO
- C) EFECTOS ADVERSOS DE TIPO RENAL
- D) EFECTOS ADVERSOS DE TIPO DÉRMICO

107 .- VACACIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA:

- A) DURANTE EL PERÍODO DE VACACIONES DEBEN PERMANECER ABIERTAS COMO MÍNIMO UN QUINTO DE LAS OFICINAS DE FARMACIA DEL MUNICIPIO
- B) EL CIERRE POR VACACIONES NO PUEDE SER INFERIOR A 20 DÍAS CADA AÑO
- C) EL PERÍODO DE VACACIONES NO PUEDE SER SUPERIOR A 31 DÍAS CADA AÑO
- D) CON CARÁCTER GENERAL, LAS OFICINAS DE FARMACIA DEBERÁN PERMANECER CERRADAS ANUALMENTE DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES

108 .-ESTAN PROHIBITS L'ÚS, LA FABRICACIÓ, LA IMPORTACIÓ, L'EXPORTACIÓ, EL TRÀNSIT, EL COMERÇ, LA DISTRIBUCIÓ I LA TINENÇA, AIXÍ COM LA INCLUSIÓ EN TOT PREPARAT, DE LES SUBSTÀNCIES INCLOSES EN:

- A) LA LLISTA II DE SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES.**
- B) LA LLISTA III DE SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES.**
- C) LA LLISTA I DE SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES.**
- D) LA LLISTA IV DE SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES.**

109 .-LA LLEI 3/2003, DE 6 DE FEBRER, D'ORDENACIÓ SANITÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DETERMINA QUE, PER A L'ACREDITACIÓ DE CENTRES I SERVICIS SANITARIS, HI HAURÀ UN ORGANISME PÚBLIC INDEPENDENT, ELS OBJECTIUS PRINCIPALS DEL QUAL SERAN:

- A) PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.**
- B) LA INCENTIVACIÓ DE LA CERCA DE L'EXCEL·LÈNCIA I LA IMPLICACIÓ DELS PROFESSIONALS EN TOTES LES FASES DEL DESENVOLUPAMENT DE LA QUALITAT.**
- C) TOTES SÓN CORRECTES.**
- D) ELS OBJECTIUS I NIVELLS DE SALUT A ASSOLIR, ESPECIFICANT INDICADORS DE SALUD I MALALTIA.**

110 .-EN UN ESTUDI DE COST-EFFECTIVITAT, L'EFFECTIVITAT DE LES ALTERNATIVES COMPARADES ES VALORA EN:

- A) ANYS DE VIDA AJUSTATS PER QUALITAT.**
- B) HAN DE TINDRE EFICÀCIA SIMILAR.**
- C) UNITATS MONETÀRIES.**
- D) UNITATS CLÍNIQUES HABITUALS D'EFFECTIVITAT.**

108 .- ESTÁN PROHIBIDOS EL USO, LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, TRÁNSITO, COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y TENENCIA, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN EN TODO PREPARADO DE LAS SUSTANCIA INCLUIDAS EN LA:

- A) LA LISTA II DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.**
- B) LA LISTA III DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.**
- C) LA LISTA I DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.**
- D) LA LISTA IV DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.**

109 .- LA LEY 3/2003 DE 6 DE FEBRERO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DETERMINA QUE PARA LA ACREDITACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS EXISTIRÁ UN ORGANISMO PÚBLICO INDEPENDIENTE, CUYOS PRINCIPALES OBJETIVOS SERÁN:

- A) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**
- B) LA INCENTIVACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA Y LA IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN TODAS LAS FASES DEL DESARROLLO DE LA CALIDAD.**
- C) TODAS SON CORRECTAS.**
- D) LOS OBJETIVOS Y NIVELES DE SALUD A ALCANZAR, ESPECIFICANDO INDICADORES DE SALUD Y ENFERMEDAD.**

110 .- EN UN ESTUDIO DE COSTE-EFFECTIVIDAD, LA EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS COMPARADAS SE VALORA EN:

- A) AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR CALIDAD.**
- B) DEBEN TENER EFICACIA SIMILAR.**
- C) UNIDADES MONETARIAS.**
- D) UNIDADES CLÍNICAS HABITUALES DE EFECTIVIDAD.**

