



 / **CASTELLÓN 2016**
20 CONGRESO NACIONAL
FARMACÉUTICO

19 - 21 de octubre



**EXPERIENCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
EN EL FOMENTO DE LA SALUD PÚBLICA DESDE LA
FARMACIA COMUNITARIA**

FARMACIA COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA

*JAIME GINER MARTINEZ
PRESIDENTE DEL MICOF*

#20CNF 

Con la colaboración de:



Organizado por:



www.portalfarma.com





SALUD PÚBLICA



VISIBILIDAD EN LA WEB COLEGIAL

VENTANILLA ÚNICA

BLOG [f](#) [in](#) [p](#)



[micof](#) [servicios colegiales](#) [formación](#) [modalidades profesionales](#) [comunicación](#)

COLEGIATE
ACCESO COLEGIADOS

MODALIDADES PROFESIONALES **SALUD PÚBLICA**

← VOLVER



¿QUÉ FUNCIONES DESARROLLA EL FARMACÉUTICO DE SALUD PÚBLICA?

La Salud Pública es un bien social, patrimonio de la sociedad, y debe ser garantizada desde la administración con la participación de todos aquellos profesionales que se acrediten con capacidad técnica para dar respuestas tanto a los problemas actuales como a los futuros, entre los cuales, se encuentran los farmacéuticos.

Dentro del perfil de competencias al que capacita la titulación en farmacia, los farmacéuticos pueden desarrollar funciones o actividades en materia de seguridad alimentaria, salud laboral, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, especialmente en el campo de la sanidad ambiental, y colaborar en las actividades de los distintos niveles de atención farmacéutica. No obstante, aquellas funciones que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sólo pueden ser desempeñadas por personal farmacéutico, tales como la custodia y control de medicamentos.

El Farmacéutico de Salud Pública (FSP) gestiona el conjunto de problemas o riesgos relacionados con la salud de las personas, o que puedan tener repercusiones en la salud de la población. Entre sus actividades destacan:

1) **Generales:** Actividades de formación, docencia e investigación. Así como, colaborar y asesorar en cualquier otra actividad relacionada con Salud Pública.

2) **En materia de atención farmacéutica integral y control de medicamentos utilizados en salud pública** (vacunas...)

3) Higiene alimentaria

- 3.1. Control oficial de los productos alimenticios de su competencia, que son todos los de origen vegetal (Inspección sanitaria y Auditorías basadas en sistemas de APPCC)
- 3.2. Desarrollo de programas de Seguridad Alimentaria.
- 3.3. Operaciones de Control para Autorizaciones Sanitarias.
- 3.4. Asesoramiento a las entidades locales.
- 3.5. Participación en programas de Salud y en Educación Sanitaria.
- 3.6. Emitir informes para calificación de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- 3.7. Emitir Certificados de Exportación.

4) Sanidad ambiental

- 4.1. Control y vigilancia de aguas de consumo humano que incluye captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de la misma.
- 4.2. Vigilancia de las fuentes públicas que no manan de la red de distribución.



[micof](#) [servicios colegiales](#) [formación](#) [modalidades profesionales](#) [comunicación](#)

ACCESO COLEGIADOS

SALIDAS PROFESIONALES

- Farmacéutico de Salud Pública.
- Técnico superior en Higiene Alimentaria.
- Técnico medioambiental en Ayuntamientos.
- Coordinador de programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y protección de la salud.
- Responsable de calidad en industria agroalimentaria.

ORGANISMOS - SOCIEDADES CIENTÍFICAS

- [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)
- [Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana](#)
- [Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición \(AECOSAN\)](#)
- [Sociedad Española de Sanidad Ambiental \(SESA\)](#)

INFORMACIÓN DE INTERÉS

✓ SANIDAD AMBIENTAL

✓ SEGURIDAD ALIMENTARIA

^ PROMOCIÓN DE LA SALUD

^ Cáncer Colo-rectal

- [Oncología del cáncer colorrectal de la Comunidad Valenciana](#)
- [Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal de la Comunidad Valenciana 2012](#)

✓ Mosquito Tigre

^ SALUD LABORAL

- ✓ Manual de buenas prácticas. Uso y manejo de productos fitosanitarios.
- ✓ Medidas preventivas y de protección de productos fitosanitarios
- ✓ Manual Carnet Manipulador nivel Cualificado
- ✓ DECRETO 98/2012, de 15 de junio, del Consell, por el que regula las condiciones para el ejercicio

Academia de Farmacia y Museo

Adjuntos

Alimentación

Análisis

Asociaciones

Convenio

Deontología

Dermofarmacia

Distribución

Economía

Estatutos

Farmacia hospitalaria

Farmacias VEC

Fitoterapia

Formación

Formulación magistral

Industria

Óptica

Ordenación farmacéutica

Ortopedia

Permanente

SALUD PÚBLICA

MIEMBROS

- Francisco José Quiles Muñoz (Vocal)
- Juventino Jimenez Piqueras (Suplente)
- Inés Carpena Hernández
- María Teresa Torres Bartual
- Vicente Colomer Molina
- Mónica Ripoll
- Vicenta Carbonell
- Encarna Millán
- María Pascual

CONTACTO

Correo Electrónico: comisionsaludpublica@micof.es

OBJETIVOS

- Reivindicar la figura del farmacéutico dentro de la estructura organizativa de Salud Pública.
- Potenciar la formación de los farmacéuticos en materias relacionadas con la Salud Pública.
- Fomentar las líneas de colaboración con la Dirección General de Salud Pública.

TRABAJOS EN CURSO

- Impulso de la figura del Farmacéutico de Salud Pública con una visión de futuro de forma que se dote a este profesional del mayor número de funciones y competencias de manera que aumente la creación del número de plazas posibles y, por tanto, puestos de trabajo para farmacéuticos. En este debate estaremos defendiendo las funciones y las plazas de los farmacéuticos, sabiendo y teniendo en cuenta las grandes presiones que existen desde otros colectivos profesionales por asumir estas funciones y plazas.
- Puesta en marcha del curso de formación para las oposiciones de Farmacéutico de Salud Pública.
- Potenciación de la formación de los farmacéuticos, programando nuevos cursos en materias relacionadas con la Salud Pública, incorporando nuevas disciplinas y materias como la Farmaeconomía y Farmacoepidemiología, para adaptarse a las nuevas exigencias que van surgiendo en la actividad profesional del farmacéutico.
- Contacto constante con la dirección general de Salud Pública para que nos permita estar presentes en la toma de decisiones y, así mismo, en una labor de colaboración en programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

INFORMAMOS DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

ESPACIO DE TRABAJO PARA LOS FARMACÉUTICOS

VENTANILLA ÚNICA

BLOG     

MICOF
MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE FARMACÉUTICOS DE VALENCIA

[micof](#) [servicios colegiales](#) [formación](#) [modalidades profesionales](#) [comunicación](#)

 **Amparo Esparza Tudela**
[Cerrar sesión](#)

 ZONA COLEGIADOS

NOMENCLATOR

COMISIÓN FARMACEUTICO TITULAR Y SALUD PÚBLICA

[← VOLVER](#)

- Inicio
- Actas para Junta
- Actas Comisión
- Documentación

PARTICIPA
ESCRIBE TU COMENTARIO

 INSERTAR FOTO O ARCHIVO

 **JG** Según Dirección del Departamento de SP de Valenci., el 40 % de la jornada de un farmacéutico de SP (40 horas), o sea 16 horas por semana.
José Guerrero

 **JG** Me gustaría saber cuantas horas semanales se supone debe trabajar un farmacéutico titular;
Gracias
Julia Gaitán
Julia Maria Guaita



CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA



CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Campañas diseñadas por el MICOF

Este verano
no te juegues la piel

#consejosMICOF



Pide consejo a tu farmacéutico,
él te indicará el fotoprotector más adecuado para tu tipo de piel

Cuidados para prevenir el melanoma

- Aplica un fotoprotector adecuado 30 minutos antes de la exposición solar y repite la aplicación de forma periódica.
- Debes utilizarlo aunque esté el día nublado.
- No esponjas a los niños menores de 3 años al sol.
- Ante un día caluroso protégete: cúbrete con camisa y gorro/sombrero.
- No utilices protectores solares abiertos desde el año anterior.
- Evita tomar el sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas), dómbrate a las exposiciones prolongadas.
- Hay medicamentos que producen fotosensibilidad. Si te medicas consulta a tu farmacéutico.
- Para evitar golpes de calor es esencial mantenerse hidratado. Es recomendable beber una media de 10 vasos de agua al día.
- Vigila los cambios de color, forma o tamaño de pecas o lunares. Si detectas alguna anomalía acude al especialista.
- Los ojos también puede sufrir los efectos del sol. Usa gafas de sol homologadas para evitar la visión borrosa u otros daños.

MICOF
MAYOR INSTITUTO COLABORADOR
DE FARMACIA DE ESPAÑA



CAMPAÑA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

Por ley los medicamentos que necesitan
prescripción médica no pueden
dispensarse sin la preceptiva receta.



Por su seguridad
y por la de los
suyos

Según la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y RD 1345/2007 por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Artículos 24 y 25



CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Campañas diseñadas por el MICOF



hay salida
a la violencia de género

LOS FARMACÉUTICOS TE AYUDAMOS A ENCONTRARLA



En el ticket de tu farmacia tendrás disponibles todos los teléfonos de atención a la violencia de género

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

- Campaña contra la violencia de género que promovía que las farmacias en sus tickets de compra incluyesen los teléfonos de atención a la violencia de género.

	En el ticket de la farmacia tendrás disponible los teléfonos de atención a la violencia de género.		Aplicaciones para móviles Libres. Ministerio de Sanidad. Enredate sin machismo. Para adolescentes.
	T. 016. Nacional gratuito y confidencial T. 900 20 20 10 ANAR atiende adolescentes		Consulta la web www.normasvg.com
	Centro Mujer 24 horas 900 58 08 08 Comunidad Valenciana		Consulta a su farmacéutico te ayudará a encontrar la salida



CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Campañas promovidas por el Consejo y difundidas por el MICOF

Campaña de cuidado capilar en la oficina de farmacia

¿Sabes lo que tu cabello necesita?

VUELVE A PENSAR EN TU PELO

Con la colaboración de:

Para más información, descárgate el folleto en su móvil

KLORANE
SOLUCIONES DE PREVENCIÓN

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

Vive el verano pero cuida tus ojos

Tu farmacéutico te ayuda

El sol daña la piel más sensible de nuestro cuerpo: la de nuestros ojos
El 50% de la radiación UV de nuestra vida se absorbe antes de los 18 años
Los daños a largo plazo son debidos a efectos acumulativos de la radiación UV

El sol daña tus ojos

DAÑOS A CORTO PLAZO	DAÑOS A LARGO PLAZO
<ul style="list-style-type: none"> Conjuntivitis Queratitis Intincación Enrojecimiento Sensación molesta Visión borrosa Dolor 	<ul style="list-style-type: none"> En la córnea: Queratitis por quemaduras En la retina: Degeneración macular En el cristalino: Aparición temprana de cataratas

PON ESPECIAL CUIDADO EN

- Niños y adolescentes
- Ojos claros
- Pacientes con cirugía ocular
- Actividades al aire libre
- Exposición en horas de máxima radiación UV (12 a 16 h)
- Si estás tomando algún medicamento consulta a tu farmacéutico

Protege tus ojos del sol con gafas solares

(No utilices lentes de mala calidad, no filtran la luz ultravioleta)

Cuidados	Usos especiales
<ul style="list-style-type: none"> Lentes sin arañazos Monturas sin aristas No deformes las lentes Filtrado por debajo de 400nm 	<ul style="list-style-type: none"> Gafas de sol graduadas Gafas de sol para niños Gafas de sol polarizadas (en mar y playa)

Recomendaciones

No dejes las gafas en el salpicadero del coche
No uses gafas de "mercado"
Revisa tu ojo una vez al año

Etiquetado

(marca CE norma EN 1836 categoría del tipo aplicaciones y restricciones de uso...)

Acude a establecimientos sanitarios

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

Rede de farmacias de Base Farmacia y Inicio Farmacia

claves en 5 hidratación

1 Bebe sin esperar a tener sed
La sed es una señal que nos avisa de que ya hay que beber líquidos.

2 Consume entre 2 y 2,5 litros de líquidos al día que te los aportarán...
los alimentos, como las frutas y verduras, el agua y las bebidas. En las comidas también es necesario mantener una adecuada hidratación.

3 Las bebidas con sales minerales pueden facilitar una mejor rehidratación
Las situaciones como el calor, la sequedad ambiental y otras circunstancias especiales pueden favorecer la deshidratación. Si tienes síntomas como sed, sequedad de mucosas y de la piel o disminución de la cantidad de orina, las bebidas con sales minerales -en concreto sodio- y con azúcares de

4 Debes hidratarte antes, durante y después
si realizas actividad y ejercicio físico, aunque sea de forma moderada, ya que el ejercicio produce la eliminación de agua y sales minerales. Se desaconsejan las actividades físicas en las horas centrales del día durante la época estival.

5 Si llevas a cabo algún tipo de dieta pueden variar tus requerimientos específicos
de agua y, por tanto, tus necesidades de hidratación. Sigue siempre un modelo rutinario de ingesta de líquidos durante todo el día, con especial atención en momentos de calor y actividad física.

Referencia: Documento de Consenso "Pautas de hidratación con bebidas con sales minerales", elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS



CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Campañas institucionales con colaboración del MICOF



CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Campañas diseñadas por el MICOF para Asociaciones de Pacientes



ACVEM
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ENFERMOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

X JORNADA MÉDICO-CIENTÍFICA SOBRE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

20 de mayo 2016
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Carrer de Misser Mascó, nº 31, València

PROGRAMA

MODERADOR: Dr. Bonaventura Casanova, Hospital Universitari i Politècnic La Fe València.

9:30-9:40. Inauguración de la jornada. Carmen Montón, Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Mòrica Almiliana, Gerente del Hospital Universitari i Politècnic La Fe València.

9:40-10:00. Presentación. Apertura de la jornada. Estado actual de la asociación ACVEM. Antonio Llácer, Presidente de ACVEM.

10:00-10:30. Estado actual de la esclerosis múltiple. Dr. Lamberto Landete. UEM, Hospital Dr. Peset, València.

10:30-11:00. La Esclerosis Múltiple desde la perspectiva del paciente.
- Amalia Corcher.
- Esther Cereceda.
- Juan Lorcía. Fisioterapeuta.

11:00-11:30. Descanso. Café.

11:30-11:50. Nuevos tratamientos Orales. Dr. Francisco Cort, Responsable de la UNIM del Hospital Clinic València.

11:50-12:10. Alemtuzumab en Esclerosis Múltiple. Dra. Carmen Abad, UNIM-CSUR, Hospital Universitari i Politècnic La Fe València.

12:10-12:30. Rituximab/Ocrelizumab en Esclerosis Múltiple. Dr. Francisco Gascón, UNIM del Hospital Clinic València.

12:30-12:50. Tratamiento de la fatiga y la espasticidad. Dra. Angeles Cervelló responsable UEM, Dra. María Caroleón Hospital General de València.

12:50-13:10. Unidad de espasticidad refractaria. Dr. Francisco Carlos Pérez-Miralles, UNIM-CSUR, Hospital Universitari i Politècnic La Fe València.

13:10-13:30. Alteraciones miccionales y de la esfera sexual. Dr. Bonillo Servicio de Urología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe València.

13:30-13:50. Dudas y preguntas.

13:50-14:00. Clausura de la Jornada.

ACVEM
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ENFERMOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

MICOF
MIGRACIONES DE INTERÉS COMUNITARIO

Coloplast

CaixaBank

wellspect

GENERALITAT VALENCIANA
CONSSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple
C/ Senyera, nº 61, València. T. 963300223
www.acvem.org

C/Senyera, nº 61, València. T. 963300223 www.acvem.org

FRAGILIDAD

LA GRAN DESCONOCIDA QUE NOS LLEVA A LA DEPENDENCIA





LAS REDES SOCIALES DEL MICOF Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA





RRSS DEL MICOF



6680 seguidores



3475 seguidores



561 seguidores




32 seguidores



16 suscriptores



202 seguidores





REDES SOCIALES DEL MICOF

Difusión de saludables y consejos de salud. hábitos

Dar visibilidad a patologías y colectivos.




Potenciar la relación con las Asociaciones de Pacientes.

Educación sanitaria



HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN SANITARIA



Las RRSS como herramienta de educación sanitaria

- 105 ♥
- 177 compartida
- 14.154 personas alcanzadas

- 144 ♥
- 165 compartida
- 13.800 personas alcanzadas

#consejosmicof

MEDICAMENTOS

¿en ayunas o con el estómago lleno?

Antes de la ingesta de un medicamento:

- Lee el prospecto detenidamente
- Sigue las indicaciones pautadas por el médico o farmacéutico
- No mezcles bebidas alcohólicas con ningún tipo de medicación

Grupos de medicamentos que mejor tomar en:

Ayunas	Con el estómago lleno
Al menos 1 h antes de comer o 2 h después de haber terminado Suplementos de hierro, corticoides y algunos analgésicos (paracetamol). Además el Alendronato (para tratar y prevenir la osteoporosis), debe tomarse por la mañana.	Durante o inmediatamente después de comer Los antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno), aspirina, la metformina u otros antidiabéticos.

Sabías que...

- Los suplementos de vitaminas y minerales, así como las plantas medicinales, también pueden presentar interacciones.
- La opción de tomar un medicamento con las comidas suele utilizarse para disminuir las molestias gástricas, y en algunas ocasiones para favorecer su absorción.
- Los medicamentos hay que tomarlos siempre con agua y no con leche o zumos.

Consulta a tu farmacéutico

#consejosMICOF

¿CÓMO SE PROPAGA LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS?

Animales y cultivos
Los antibióticos se administran tanto a animales como cultivos

Otras vías de contagio
Las bacterias resistentes llegan a las personas a través de los alimentos, del medio ambiente o del contacto animal

Antibióticos
Los antibióticos se administran a pacientes y algunas bacterias pueden hacerse resistentes


Hospital
El paciente acude al hospital donde las bacterias resistentes a medicamentos en ocasiones se propagan a otros pacientes

Bacterias resistentes
Estas bacterias resistentes se propagan entre todas las personas

Fuente: OMS



HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y CONSEJOS DE SALUD



Las RRSS como herramienta de difusión de hábitos saludables y consejos de salud

- 88 ♥
 - 218 compartida
 - 16.000 personas alcanzadas

- 83 ♥
 - 162 compartida
 - 13.700 personas alcanzadas

#consejosmicof

MICOF

SI TE PICA UNA MEDUSA

- Lava la zona con agua fría
- Aplica compresas frías para disminuir el dolor y el picor
- El uso de orina es un falso mito
- Usa vinagre para ayudar a que se desprenda de la piel.
- Si existe algún tentáculo clavado, sácalo utilizando guantes

#DM Tabaco

MICOF

SI TIENES GANAS DE FUMAR... CONSULTA A TU FARMACÉUTICO


Lo más importante es que has de estar convencido de que puedes lograrlo.

9 CONSEJOS PARA DEJAR DE FUMAR

- 0 Tira todos tus cigarrillos, los paquetes vacíos y los ceniceros.
- 1 Lava la ropa, las toallas y otras prendas que huelan a tabaco. Elimina el olor a tabaco de tu casa.
- 2 Hazte una limpieza dental para eliminar las manchas de nicotina.
- 3 Practica algún deporte.
- 4 Come de forma saludable, bebe mucha agua y evita el café y el alcohol.
- 5 Si tienes ganas de fumar, respira hondo.
- 6 Evita lugares que te incitan a fumar.
- 7 Afíccionate a cosas nuevas e interesantes.
- 8
- 9



HERRAMIENTA PARA POTENCIAR LA RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES





Las RRSS como herramienta de relación con las Asociaciones

- 51 ♥
- 158 compartida
- 10.500 personas alcanzadas

- 106 ♥
- 150 compartida
- 10.012 personas alcanzadas



MICOF




FALSO

VERDADERO

No es una enfermedad real, es sólo psicológica

Es una enfermedad real, aunque aún no se conocen las causas que la originan

Es una enfermedad autoinmune



No se han descubierto virus, ni bacterias, ni factores internos o externos que la provoquen

Afecta sólo a las mujeres

Un **5%** son hombres



MICOF



FALSO

VERDADERO

El Alzheimer es una enfermedad sólo de personas mayores

Puede afectar a personas más jóvenes, entre 30 y 50 años

Es una enfermedad hereditaria

Menos del 5% de los casos es de origen familiar


Los pacientes son agresivos

Cada paciente es único y no todos viven igual la enfermedad





HERRAMIENTA PARA DAR VISIBILIDAD A PATOLOGÍAS Y COLECTIVOS





Las RRSS como herramienta para dar visibilidad a patologías y colectivos

- 2.276 ♥
- 8.650 compartida
- 840.798 personas alcanzadas
- 3.378 comentarios

- 86 ♥
- 74 compartida
- 7.000 personas alcanzadas

¿De que pasta están hechos los farmacéuticos?





SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS

Detección precoz del VIH





SPF: DETECCIÓN PRECOZ VIH




VIGILANCIA Y CONTROL DEL VIH

7000 nuevos casos diagnosticados
entre 2004 – 2013
(el 47% tardíos)

Un control adecuado y precoz
mejora el pronóstico de la
enfermedad y es beneficioso en
términos de supervivencia

El tratamiento precoz es
responsable de una drástica
reducción en la posibilidad de
transmisión de la infección





SPF: DETECCIÓN PRECOZ VIH



PROYECTO COMUNIDAD VALENCIANA

OBJETIVOS

- Detectar precozmente casos positivos de infección por VIH y derivarlos al profesional sanitario adecuado siguiendo un protocolo establecido.
- Informar a los solicitantes del test, sobre el VIH y la enfermedad (SIDA).
- Ofrecer consejo post realización del test (Counseling) y apoyo del farmacéutico



SPF: DETECCIÓN PRECOZ VIH



PROYECTO COMUNIDAD VALENCIANA

PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE

- **Farmacéutico comunitario:** capacitado y que trabaje en una farmacia comunitaria certificada
- **Médico infectólogo especialista:** en enfermedades infecciosas del Departamento correspondiente.
- **Salud Pública:** epidemiólogos para la vigilancia y control del VIH



SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS

DIPROVA


**Detección de riesgo de padecer diabetes en la
provincia de Valencia**





SPF: DIPROVA

Cribado de diabetes realizado a la población que entra en una farmacia comunitaria.



OBJETIVO:

1ª fase detectar el riesgo de padecer diabetes o prediabetes

2ª fase modificar dicho riesgo con la intervención del farmacéutico en farmacias comunitarias de la provincia de Valencia

ESTADO:

En Valencia se ha realizado la primera fase y se está finalizando el diseño de la segunda fase.

SPF: DIPROVA



METODOLOGIA 1ª FASE

- Precibado con test de Findrisc que determina la probabilidad de padecer diabetes en 10 años.
- Resultado de riesgo alto o muy alto se le realiza prueba de HbA1c.
- Criterios de inclusión: mayores de 18 años, que no han sido diagnosticados de diabetes y que aceptan realizar el test (*consentimiento)




SPF: DIPROVA


RESULTADOS

GRACIAS A ESTE CRIBADO SE HA DETETADO UN 10,2 % DE DIABETICOS O PRE-DIABETICOS

Porcentaje de Riesgo según el test Findrisk



Alteraciones ocultas en el metabolismo de los hidratos de carbono (diabéticos y prediabéticos) en la muestra total (n=898)





SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS

TOD





SPF: TOD

Tratamiento Observado Directamente (TOD): **asegurar la adhesión al tratamiento farmacológico mediante la intervención del farmacéutico comunitario** que observa directamente la toma de medicación por parte del paciente, en una pauta terapéutica según prescripción facultativa.

OBJETIVOS

- Garantizar la correcta administración.
- Maximizar la adherencia.
- Prevenir, detectar solucionar los posibles PRM y RNM.

POBLACIÓN DIANA

- Pacientes con riesgo de incumplimiento del tratamiento.
- Pacientes con tratamiento antituberculoso

SPF: TOD

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Información al paciente sobre su enfermedad y el programa TOD.
- Inclusión del paciente en el programa TOD farmacia.
- Selección de la farmacia certificada para programa TOD.
- Primera visita y entrevista.
- Dispensación, custodia de los medicamentos del tratamiento prescrito y supervisión de la administración
- Control del cumplimiento de visitas
- Detección de reacciones adversas.
- Fin de tratamiento.



SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS

Vacunación desde la farmacia comunitaria






SPF: VACUNACIÓN DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA



- Anualmente se registran **38.500 casos de gripe.**
- La vacunación reduce las hospitalizaciones entre un **25% y 39%.**
- La mortalidad general durante la temporada de gripe **oscila entre el 39% y 75%.**





SPF: VACUNACIÓN DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA



COBERTURAS DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN POBLACIÓN

- Cobertura en el último año: 56´2% en mayores de 64 años.
- En la CV, estamos por debajo de la media estatal con un 50,6% de cobertura.
- El objetivo para 2016- 2017 es llegar al 60% en mayores de 64 años y al 50% en profesionales de riesgo.



VACUNACIÓN EN FARMACIAS: OTROS PAISES




EEUU:

- Desde en 2009 los 50 estados
- Inyectables financiados y servicio retribuido
- Aumento considerable de la vacunación y continua subiendo año a año.

NUEVA ZELANDA

- Los pacientes no necesitan receta si la Farmacia tiene la correspondiente autorización administrativa.



REINO UNIDO

- En la campaña de 2014 Participaron 3000 farmacias con más de un millón de dosis.
- Desde 2015 está incluido como un de los 5 servicios avanzados en Farmacia Comunitaria
- En solo 3 años la cobertura en >64 aumentó del 59 al 76%



VACUNACIÓN EN FARMACIAS: OTROS PAISES



AUSTRALIA:

- Comenzó 2011 con enfermeras contratadas el coste corre a cargo del usuario.
- Ante los buenos resultados se cambió el marco legal, y ya son muchas las farmacias que vacunan.

IRLANDA

- 2011: cambio legal, por lo que los farmacéuticos capacitados pasan a administrar la vacuna y la adrenalina
- El 85% de los pacientes no se habían vacunado nunca y el 96% está completamente satisfecho.



PORTUGAL

- En 2007 cambio legislativo que permite vacunar a en las farmacias.
- En 2008 una de cada cuatro vacunas, se administraron en farmacias con cargo al paciente




VACUNACIÓN EN FARMACIAS: OTROS PAISES

REQUISITOS EN TODOS ESTOS PAISES

- Una autorización previa por la autoridad sanitaria
- Una integración de la farmacia en los programas de vacunación del sistema sanitario.
- Una cualificación previa del farmacéutico para administrar la vacuna.
- Una habilitación administrativa que permita vacunar al farmacéutico.

CONCLUSIONES

- Contar con la participación de las farmacias aumenta la cobertura vacunal.
- Los pacientes han aceptado su buen servicio.






PROPUESTA DEL MICOF: Servicio de Vacunación Antigripal en la Farmacia Comunitaria (SVAFC)



Servicio profesional prestado en una farmacia comunitaria certificada por su colegio de farmacéuticos correspondiente en el que un farmacéutico u otro profesional capacitado específicamente para ello, administra las vacunas antigripales autorizadas a pacientes que cumplen con los requisitos necesarios, siguiendo un procedimiento validado e informa sobre las medidas higiénico-dietéticas básicas para evitar su contagio.






PROPUESTA DEL MICOF: VACUNACIÓN EN FARMACIA COMUNITARIA

ARGUMENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

- Se ha demostrado que incrementa la tasa de vacunación
- Beneficios para el paciente: Fácil acceso y amplio horario, sin necesidad de cita previa ni tiempo de espera.
- Servicio seguro para el paciente: establecimiento sanitario autorizado, personal capacitado específicamente para vacunar.
- La Farmacia como establecimiento sanitario autorizado para la adquisición, almacenamiento, conservación y dispensación.
- Desde el punto de vista educacional, es el momento excelente para educar al paciente.



SPF: Servicio de Vacunación Antigripal en la Farmacia Comunitaria (SVAFC)


NECESIDADES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- Documento de especificaciones
- Autorización administrativa
- Certificación de farmacias
- Capacitación del farmacéutico
- Procedimiento normalizado de trabajo
- Gestión de Residuos
- Registro y resultados
- Información y difusión
- Financiación y facturación

SPF: Servicio de Vacunación Antigripal en la Farmacia Comunitaria (SVAFC)

OPINIÓN DEL CIUDADANO

Como paciente, ¿qué opinas de la posibilidad de realizar la vacunación desde la oficina de Farmacia?



- 2 de cada 3 le parece una buena idea.
- 1 de cada 3 no pero influiría el consejo del médico.


La mayoría estaría dispuesto a pagar la vacuna y el servicio dependiendo del precio (máximo 5 euros)

SPF: Servicio de Vacunación Antigripal en la Farmacia Comunitaria (SVAFC)


OPINIÓN DEL FARMACEUTICO COMUNITARIO

Resultados encuesta de Servicio de vacunación antigripal en la Oficina de Farmacia


¿Te parece interesante que las farmacias comunitarias puedan prestar el servicio de vacunación antigripal?



¿Cómo farmacéutico estarías dispuesto a administrar la vacuna antigripal en tu farmacia?



¿Crees que es necesaria una formación específica para prestar este servicio?





**TODO ELLO CON
UN PROGRAMA DE CO-DISEÑO
DIALOGO
CONSENSO
COLABORACIÓN**

