



GENERALITAT  
VALENCIANA  
CONSELLERIA DE SANITAT

**PROVA OPTATIVA**

**QUADERN DE PREGUNTES**

**PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ DE NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (DOCV.: 16-04-2013)**

**ADVERTÈNCIA:**

- No òbriga este qüestionari fins que se li indique. Per a fer-ho, introduïska la mà en el quadernet i, amb un moviment ascendent, esguarre el llom dret (veg. figura cantó inferior dret).
- Només es qualificaran les respostes marcades en el «Full d'examen».
- Este qüestionari consta de 100 preguntes i 10 de reserva. Les preguntes d'este qüestionari s'han de contestar en el «Full d'examen» entre els números 1 i 110.  
Si observa alguna anomalia en la impressió del qüestionari, sol·licite'n la substitució.
- El temps de realització d'este exercici serà de dos hores.
- Totes les preguntes del qüestionari tenen el mateix valor.
- Cada resposta correcta es valorarà amb 0,25 punts; cada resposta errònia restarà 0,06 punts.
- No es valoraran les preguntes no contestades.
- Comprove sempre que el número de resposta que senyale en el «Full d'examen» és el que correspon al número de pregunta del qüestionari.
- No es permet l'ús de calculadora, llibres ni cap tipus de documentació, mòbil o cap altre element electrònic.
- En cada pregunta hi ha una, i només una, resposta correcta.

- **SOBRE LA MANERA DE CONTESTAR EN EL «FULL D'EXAMEN», LLIJA MOLT ATENTAMENT LES INSTRUCCIONS QUE FIGUREN AL DORS D'ESTE.**
- **ESTE QÜESTIONARI S'ARREPLEGARÀ COMPLET AL FINALITZAR L'EXERCICI.**



GENERALITAT  
VALENCIANA  
CONSELLERIA DE SANITAT

**PRUEBA OPTATIVA**

**CUADERNO DE PREGUNTAS**

**PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA (DOCV.: 16-04-2013)**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la «Hoja de Examen».
- Este cuestionario consta de 100 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.  
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio será de dos horas.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor.
- Cada respuesta correcta se valorará con 0,25 puntos; cada respuesta errónea restará 0,06 puntos.
- No se valorarán las preguntas no contestadas.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen», es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO SE RECOGERÁ COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ÒBRIGAL SOLAMENT A LA INDICACIÓ DEL TRIBUNAL / ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- El termini de caducitat per a totes les especialitats farmacèutiques serà com a màxim de:  
A) 48 mesos.  
B) 60 mesos.  
C) 72 mesos.  
D) Depèn del valor de la constant de velocitat de degradació.
- 2.- Indique quina de les següents afirmacions és FALSA. L'amitriptilina:  
A) És un inhibidor de la recaptació de monoamines.  
B) S'utilitza com a antidepressiu.  
C) S'utilitza en el dolor neuropàtic.  
D) No interacciona amb alcohol.
- 3.- La normativa de preus de referència afecta:  
A) Totes les receptes privades i oficials.  
B) Les receptes d'assegurances lliures: MUFACE, ISFAS I MUGEJU.  
C) Les receptes de la Seguretat Social.  
D) B i C són correctes.
- 4.- Assenyale l'afirmació falsa:  
A) El virus de l'hepatitis B no roman estable en l'ambient.  
B) Les superfícies contaminades amb sang que no són netejades ni desinfectades de forma rutinària poden albergar el virus.  
C) Es pot transferir el virus a través de les mans i els guants del personal sanitari.  
D) Molts dels brots d'hepatitis B en les unitats d'hemodiàlisi són infeccions encreuades.
- 5.- Indique la proposició INCORRECTA respecte als analgèsics opioides:  
A) Es desenrotlla tolerància als seus efectes.  
B) Disminuïxen la motilitat gastrointestinal.  
C) Produïxen depressió respiratòria.  
D) Produïxen midriasi intensa.
- 6.- Les campanyes publicitàries sobre medicaments destinades al públic són autoritzades:  
A) Temporalment per 5 anys.  
B) Temporalment per 2 anys.  
C) Sense caducitat.  
D) No requerixen autorització.
- 7.- La publicitat de medicaments destinada al públic podrà incloure només la seua denominació quan:  
A) Haja estat en campanyes promocionals almenys cinc anys.  
B) Haja estat autoritzat almenys sis anys en qualsevol país de la UE.  
C) Haja estat en campanyes promocionals almenys dos anys.  
D) Haja estat comercialitzat a Espanya almenys cinc anys.
- 1.- El plazo de caducidad para todas las especialidades farmacéuticas será como máximo de:  
A) 48 meses  
B) 60 meses  
C) 72 meses  
D) Depende del valor de la constante de velocidad de degradación
- 2.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es FALSA. La amitriptilina:  
A) Es un inhibidor de la recaptación de monoaminas  
B) Se utiliza como antidepresivo  
C) Se utiliza en el dolor neuropático  
D) No interacciona con alcohol
- 3.- La Normativa de Precios de Referencia afecta:  
A) A todas las recetas privadas y oficiales  
B) A las recetas de seguros libres: MUFACE, ISFAS Y MUGEJU  
C) A las recetas de la Seguridad Social  
D) B y C son correctas
- 4.- Señale la afirmación falsa  
A) El virus de la hepatitis B no permanece estable en el ambiente  
B) Las superficies contaminadas con sangre que no son limpiadas ni desinfectadas de forma rutinaria pueden albergar el virus  
C) Se puede transferir el virus a través de las manos y los guantes del personal sanitario  
D) Muchos de los brotes de hepatitis B en las unidades de hemodiálisis son infecciones cruzadas
- 5.- Indique la proposición INCORRECTA respecto a los analgésicos opioides:  
A) Se desarrolla tolerancia a sus efectos  
B) Disminuyen la motilidad gastrointestinal  
C) Producen depresión respiratoria  
D) Producen midriasis intensa
- 6.- Las campañas publicitarias sobre medicamentos, destinadas al público son autorizadas:  
A) Temporalmente por 5 años  
B) Temporalmente por 2 años  
C) Sin caducidad  
D) No requieren autorización
- 7.- La publicidad de medicamentos destinada al público podrá incluir sólo su denominación cuando:  
A) Haya estado en campañas promocionales al menos cinco años  
B) Haya estado autorizado al menos seis años en cualquier país de la UE  
C) Haya estado en campañas promocionales al menos dos años  
D) Haya estado comercializado en España al menos cinco años

- 8.- Quina de les opcions següents es correspon amb fins de l'epidemiologia?  
A) Identificar noves malalties.  
B) Valorar les proves diagnòstiques.  
C) Completar quadros clínics.  
D) Totes són correctes.
- 9.- En la dispensació, les oficines de farmàcia han d'emetre un rebut dirigit al pacient on es facen constar les dades següents EXCEPTE:  
A) Nom del medicament dispensat.  
B) Preu de venda al públic i aportació del pacient.  
C) Descompte efectuat en cas de medicaments publicitaris.  
D) Totes les dades anteriors han de quedar reflectides en el rebut emés.
- 10.- En el Decret 14/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, s'establix que el nivell mínim que ha de tindre una oficina de farmàcia per a l'elaboració de formes farmacèutiques orals líquides és el:  
A) Nivell 1.  
B) Nivell 2.  
C) Nivell 3.  
D) Nivell 4.
- 11.- Són funcions de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS):  
A) Resoldre sobre el finançament públic dels medicaments i productes sanitaris.  
B) L'autorització d'assajos clínics.  
C) L'avaluació i autorització de medicaments d'ús humà i veterinari.  
D) A, B i C són funcions de l'AEMPS.
- 12.- Segons el Decret 118/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'ordenen i prioritzen activitats de les estructures de suport per a un ús racional dels productes farmacèutics en l'Agència Valenciana de Salut, l'òrgan o els òrgans d'assessorament amb representació del teixit de professionals sanitaris i sociosanitaris on s'analitzen i coordinen les actuacions d'avaluació del resultat de la terapèutica farmacològica és/són:  
A) El Comité Assessor en Avaluació de Novetats Terapèutiques.  
B) El Comité d'Assessorament de Guies i Protocols Farmacoterapèutics Interactius.  
C) Els observatoris terapèutics.  
D) La Comissió de Farmàcia i Terapèutica Hospitalària.

- 8.- ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con fines de la epidemiología?  
A) Identificar nuevas enfermedades  
B) Valorar las pruebas diagnósticas  
C) Completar cuadros clínicos  
D) Todas son correctas
- 9.- En la dispensación, las Oficinas de Farmacia deben emitir un recibo dirigido al paciente donde se haga constar los siguientes datos EXCEPTO:  
A) Nombre del medicamento dispensado  
B) Precio de venta al público y aportación del paciente  
C) Descuento efectuado en caso de medicamentos publicitarios  
D) Todos los datos anteriores deben quedar reflejados en el recibo emitido
- 10.- En el Decreto 14/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, se establece que el nivel mínimo que debe tener una oficina de farmacia para la elaboración de formas farmacéuticas orales líquidas es el:  
A) Nivel 1  
B) Nivel 2  
C) Nivel 3  
D) Nivel 4
- 11.- Son funciones de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS):  
A) Resolver sobre la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios.  
B) La autorización de ensayos clínicos.  
C) La evaluación y autorización de medicamentos de uso humano y veterinario.  
D) A, B y C son funciones de la AEMPS.
- 12.- Según el Decreto 118/2010, de 27 de agosto, del Consell, por el que se ordenan y priorizan actividades de las estructuras de soporte para un uso racional de los productos farmacéuticos en la Agencia Valenciana de Salud. El/Los órgano/os de asesoramiento con representación del tejido de profesionales sanitarios y sociosanitarios donde se analizan y coordinan las actuaciones de evaluación del resultado de la terapèutica farmacològica es/son:  
A) El Comité Asesor en Evaluación de Novedades Terapèuticas  
B) El Comité de Asesoramiento de Guías y Protocolos Farmacoterapèuticos Interactivos  
C) Los Observatorio Terapèuticos  
D) La Comisión de Farmacia y Terapèutica Hospitalaria

- 13.- Assenyale la resposta falsa amb referència al comportament que ha de seguir-se davant d'una exposició accidental a sang o algun líquid corporal en el medi sanitari:
- A) Realitzar controls serològics de VIH i hepatitis C a les 0 i a les 6 setmanes i als 3, 6 i 12 mesos.
  - B) Realitzar control serològic de l'hepatitis B al dia 0 i procedir a la immunització davant de l'HB en cas de no estar vacunat.
  - C) Realitzar profilaxi antitetànica.
  - D) Iniciar profilaxi amb antirretrovirals si l'accident ha sigut fa més de 48 hores.
- 14.- Assenyale la resposta INCORRECTA. La custòdia, conservació i dispensació de medicaments d'ús humà correspon exclusivament:
- A) A les oficines de farmàcia obertes al públic, legalment autoritzades.
  - B) Als servicis de farmàcia dels hospitals dels centres de salut i de les estructures d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut per a la seua aplicació dins de les institucions esmentades.
  - C) Als servicis de farmàcia dels hospitals dels centres de salut i de les estructures d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut per als medicaments que exigisquen una particular vigilància, supervisió i control de l'equip multidisciplinari d'atenció a la salut.
  - D) Als servicis de farmàcia dels hospitals dels centres de salut i de les estructures d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut per a aquells medicaments d'ús humà en què el Ministeri de Sanitat acorde establir reserves singulars, i limite la seua dispensació sense necessitat de visat als pacients no hospitalitzats.
- 15.- En els pacients ancians, en termes generals, què estaria augmentat?
- A) La biotransformació de fase I.
  - B) El nombre de receptors dopaminèrgics.
  - C) La vida mitjana d'eliminació de fàrmacs liposolubles.
  - D) La depuració renal.
- 16.- Entre els factors relacionats amb la incidència d'osteoporosi no es troba:
- A) Menopausa precoç, natural o quirúrgica.
  - B) Consum d'alcohol i cafeïna.
  - C) Tabaquisme.
  - D) Baix consum de proteïnes.
- 17.- No és factor de risc modificable de cardiopatia isquèmica:
- A) Sedentarisme.
  - B) Nivell socioeconòmic.
  - C) Marcadors genètics.
  - D) Factors psicossocials.
- 13.- Señalar la respuesta falsa con referencia al comportamiento que debe seguirse ante una exposición accidental a sangre o algún líquido corporal en el medio sanitario:
- A) Realizar controles serológicos de VIH y hepatitis C a las 0 y a las 6 semana y a los 3, 6 y 12 meses
  - B) Realizar control serológico de la hepatitis B al día 0 y proceder a la inmunización frente a la HB en caso de no estar vacunado
  - C) Realizar profilaxis antitetánica
  - D) Iniciar profilaxis con antirretrovirales si el accidente ha sido hace más de 48 horas
- 14.- Señale la respuesta INCORRECTA. La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponde exclusivamente a:
- A) A las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente autorizadas.
  - B) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud para su aplicación dentro de dichas instituciones.
  - C) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud para los medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinar de atención a la salud.
  - D) A los servicios de farmacia de los hospitales , de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud para aquellos medicamentos de uso humano en los que el Ministerio de Sanidad acuerde establecer reservas singulares, limitando su dispensación sin necesidad de visado a los pacientes no hospitalizados.
- 15.- En los pacientes ancianos, en términos generales ¿qué estaría aumentado?
- A) La biotransformación de fase I.
  - B) El número de receptores dopaminérgicos.
  - C) La vida media de eliminación de fármacos liposolubles.
  - D) El aclaramiento renal.
- 16.- Entre los factores relacionados con la incidencia de osteoporosis no se encuentra:
- A) Menopausia precoz, natural o quirúrgica.
  - B) Consumo de alcohol y cafeína.
  - C) Tabaquismo
  - D) Consumo bajo de proteínas
- 17.- No es factor de riesgo modificable de cardiopatía isquémica:
- A) Sedentarismo
  - B) Nivel socioeconómico
  - C) Marcadores genéticos
  - D) Factores sicoşociales

- 18.- El passiu exigible a curt termini comprén aquells deutes de l'oficina de farmàcia amb tercers que ha de satisfer en un termini inferior a:
- A) Un any.
  - B) Dos anys.
  - C) Quatre anys.
  - D) Cinc anys.
- 19.- El tractament d'elecció per als pacients amb diabetis mellitus tipus I és:
- A) Metformina.
  - B) Glipizida.
  - C) Insulina.
  - D) Repaglinida.
- 20.- Un error de medicació (EM) que provoca un dany reversible (sense canvis en els signes vitals) que requereix modificació del tractament es classifica d'acord amb la seua gravetat en:
- A) Molt greu.
  - B) Greu.
  - C) Moderat.
  - D) Lleu.
- 21.- Assenyale la resposta FALSA sobre l'epidemiologia del càncer:
- A) El càncer és, en essència, un procés genètic.
  - B) Les causes genètiques del càncer han dominat la investigació en els últims vint anys.
  - C) En l'actualitat, es coneixen molts dels gens que causen càncer de mama hereditari.
  - D) En menys d'un 10% dels càncers de mama hi ha un component genètic.
- 22.- La visita mèdica a la Comunitat Valenciana es definix com el mitjà de relació entre els laboratoris i:
- A) Les direccions d'atenció primària.
  - B) Els caps de servicis hospitalaris.
  - C) Les persones facultades per a prescriure o dispensar medicaments.
  - D) Les direccions mèdiques hospitalàries.
- 23.- En màrqueting, millorar la participació d'una empresa (oficina de farmàcia) en el mercat es denomina:
- A) Posicionament.
  - B) Adaptació a l'entorn.
  - C) Expansió del mercat.
  - D) Penetració.

- 18.- El Pasivo exigible a corto plazo comprende aquellas deudas de la Oficina de Farmacia con terceros, que ha de satisfacer en un plazo inferior a:
- A) Un año
  - B) Dos años
  - C) Cuatro años
  - D) Cinco años
- 19.- El tratamiento de elección para los pacientes con diabetes mellitus tipo I es:
- A) Metformina
  - B) Glipizida
  - C) Insulina
  - D) Repaglinida
- 20.- Un Error de Medicación (EM) que provoca un daño reversible (sin cambios en los signos vitales) que requiere modificación del tratamiento se clasifica de acuerdo con su gravedad en:
- A) Muy grave
  - B) Grave
  - C) Moderado
  - D) Leve
- 21.- Señale la respuesta FALSA sobre la epidemiología del cáncer:
- A) El cáncer es, en esencia, un proceso genético
  - B) Las causas genéticas del cáncer han dominado la investigación en los últimos veinte años
  - C) En la actualidad, se conocen muchos de los genes que causan cáncer de mama hereditario
  - D) En menos de un 10% de los cánceres de mama existe un componente genético
- 22.- La visita médica en la Comunidad Valenciana se define como el medio de relación entre los laboratorios y:
- A) Las direcciones de atención primaria.
  - B) Los jefes de servicios hospitalarios
  - C) Las personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos.
  - D) Las direcciones médicas hospitalarias
- 23.- En marketing, mejorar la participación de una empresa (oficina de farmacia) en el mercado se denomina:
- A) Posicionamiento
  - B) Adaptación al entorno
  - C) Expansión del mercado
  - D) Penetración

- 24.-** Segons la Llei 29/2006, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, es consideren tres tipus d'infraaccions, lleus, greus i molt greus. És infracció greu:
- A) Conservar els medicaments sense observar les condicions exigides.
  - B) Dispensar un medicament o producte sanitari sense recepta quan esta resulte obligada.
  - C) Vendre medicaments o productes sanitaris a domicili.
  - D) No disposar les oficines de farmàcia de les existències de medicaments adequades per a la normal prestació de les seues activitats o servicis.
- 25.-** Quin d'estos fàrmacs necessita fosforilar-se per a poder actuar com a antivíric?
- A) Famciclovir.
  - B) Amantadina.
  - C) Interferó alfa.
  - D) Foscarnet.
- 26.-** Segons el Decret 187/2001, de 27 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'establiment, trasllat i transmissió de les oficines de farmàcia, en l'article 1 es determinen els terminis per a l'obertura d'una nova oficina de farmàcia, l'adjudicatari de la qual haurà de designar el local d'obertura en un termini de:
- A) 45 dies a partir de l'endemà de la seua adjudicació.
  - B) 30 dies a partir de l'endemà de la seua adjudicació.
  - C) 2 mesos a partir de l'endemà de la seua adjudicació.
  - D) 3 mesos a partir de l'endemà de la seua adjudicació.
- 27.-** Dels fàrmacs següents, indique quin posseïx activitat antiepilèptica:
- A) Fluoxetina.
  - B) Brupenorfina.
  - C) Valproat.
  - D) Bupropió.
- 28.-** Indique quin dels fàrmacs següents és un antagonista pur dels receptors opioides:
- A) Petidina.
  - B) Naltrexona.
  - C) Tramadol.
  - D) Codeïna.
- 29.-** Quin tràmit administratiu no és necessari realitzar després de la compra d'una oficina de farmàcia?
- A) Alta en la presentació trimestral de pagaments fraccionats.
  - B) Alta en el RETA.
  - C) Alta en Règim Especial de Recàrrec d'Equivalència.
  - D) Totes són certes.
- 24.-** Según la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, se consideran tres tipos de infracciones, leves, graves y muy graves. Es infracción grave:
- A) Conservar los medicamentos sin observar las condiciones exigidas
  - B) Dispensar un medicamento o producto sanitario sin receta cuando ésta resulte obligada
  - C) Vender medicamentos o productos sanitarios a domicilio
  - D) No disponer las oficinas de farmacia de las existencias de medicamentos adecuadas para la normal prestación de sus actividades o servicios
- 25.-** ¿Cuál de estos fármacos necesita fosforilarse para poder actuar como antivírico?
- A) Famciclovir.
  - B) Amantadina.
  - C) Interferón alfa.
  - D) Foscarnet.
- 26.-** Según el Decreto 187/2001, de 27 de Noviembre del Gobierno Valenciano, por el que se regula el establecimiento, traslado y transmisión de las oficinas de farmacia, en su artículo 1 se determinan los plazos para la apertura de una nueva oficina de farmacia, el adjudicatario de la misma deberá designar el local de apertura en un plazo de:
- A) 45 días a partir del día siguiente de su adjudicación.
  - B) 30 días a partir del día siguiente de su adjudicación.
  - C) 2 meses a partir del día siguiente de su adjudicación.
  - D) 3 meses a partir del día siguiente de su adjudicación.
- 27.-** De los siguientes fármacos, indique cual posee actividad antiepiléptica:
- A) Fluoxetina
  - B) Brupenorfina
  - C) Valproato
  - D) Bupropión
- 28.-** Indique cuál de los siguientes fármacos es un antagonista puro de los receptores opioides:
- A) Petidina
  - B) Naltrexona
  - C) Tramadol
  - D) Codeína
- 29.-** ¿Qué trámite administrativo no es necesario realizar tras la compra de una oficina de farmacia?
- A) Alta en la presentación trimestral de pagos fraccionados
  - B) Alta en el R.E.T.A.
  - C) Alta en Régimen Especial de Recargo de Equivalencia
  - D) Todas con ciertas

- 30.- En la investigació epidemiològica en el control de brots epidèmics de malalties transmeses pels aliments, assenyale la resposta correcta:
- A) Per a establir l'existència d'un brot epidemiològic és necessari que un mínim de deu persones experimente símptomes idèntics.
  - B) La corba epidèmica amb un ascens ràpid del nombre de casos durant el primer dia i un descens progressiu en els dos següents, correspon a un brot explosiu provocat per l'exposició a una font comuna i amb un curt període d'incubació.
  - C) L'enquesta epidemiològica consisteix únicament en el mesurament de les variables que fan referència a les característiques d'edat i sexe dels afectats.
  - D) Per a identificar un brot epidemiològic d'origen alimentari, és important la definició de la seua magnitud en termes únicament de lloc.
- 31.- L'efecte que es referix a la dessecació dels exsudats en les lesions en què hi ha pèrdua de teixit cutani es denomina:
- A) Emol·lient.
  - B) Astringent.
  - C) Queratolític.
  - D) Càustic.
- 32.- L'oficina de farmàcia és:
- A) Un establiment sanitari públic.
  - B) Un establiment mercantil.
  - C) Un establiment sanitari privat d'interès públic.
  - D) Les respostes B i C són certes.
- 33.- Assenyale la resposta FALSA sobre les malalties cardiovasculars (MCV):
- A) Actualment, respecte a les MCV hi ha una inversió del patró mediterrani en què predominava la malaltia cerebrovascular.
  - B) Les diferències geogràfiques per mortalitat de les MCV a Espanya s'expliquen per la diferent qualitat de les estadístiques de mortalitat.
  - C) A Espanya hi ha una discreta disminució de la mortalitat isquèmica del cor en totes les comunitats autònomes.
  - D) Les tendències contraposades entre morbiditat i mortalitat són degudes al major control d'estes malalties quan ja han aparegut.
- 34.- Quin dels antidiabètics orals següents produïx menys hipoglucèmia com a RAM?
- A) Glibenclàmida.
  - B) Tolbutàmida.
  - C) Metformina.
  - D) Insulina-Zinc.

- 30.- En la investigación epidemiológica en el control de brotes epidémicos de enfermedades transmitidas por los alimentos, señala la respuesta correcta:
- A) Para establecer la existencia de un brote epidemiológico es necesario que un mínimo de diez personas experimente idénticos síntomas.
  - B) La curva epidémica con un ascenso rápido del número de casos durante el primer día y un descenso progresivo en los dos siguientes, corresponde a un brote explosivo provocado por la exposición a una fuente común y con un corto periodo de incubación.
  - C) La encuesta epidemiológica consiste únicamente en la medición de las variables que hacen referencia a las características de edad y sexo de los afectados.
  - D) Para identificar un brote epidemiológico de origen alimentario, es importante la definición de su magnitud en términos únicamente de lugar.
- 31.- El efecto que se refiere a la desecación de los exudados en las lesiones en que existe pérdida de tejido cutáneo se denomina:
- A) Emoliente
  - B) Astringente
  - C) Queratolítico
  - D) Cáustico
- 32.- La Oficina de Farmacia es:
- A) Un establecimiento sanitario público
  - B) Un establecimiento mercantil
  - C) Un establecimiento sanitario privado de interés público
  - D) Las respuestas B y C son ciertas
- 33.- Señale la respuesta FALSA sobre las Enfermedades Cardiovasculares (ECV):
- A) Actualmente, respecto a las ECV existe una inversión del patrón mediterráneo en el que predominaba la enfermedad cerebro-vascular
  - B) Las diferencias geográficas por mortalidad de las ECV en España se explican por la diferente calidad de las estadísticas de mortalidad
  - C) En España, existe una discreta disminución de la mortalidad isquémica del corazón en todas las comunidades autónomas
  - D) Las tendencias contrapuestas entre morbilidad y mortalidad son debidas al mayor control de estas enfermedades cuando ya han aparecido
- 34.- ¿Cuál de los siguientes antidiabéticos orales produce menos hipoglucemia como RAM?
- A) Glibenclàmida
  - B) Tolbutàmida
  - C) Metformina
  - D) Insulina-Zinc

- 35.- Quina és l'agència que s'encarrega de regular l'ús de medicaments en l'àmbit europeu?  
**A) FDA.**  
**B) AGEMED.**  
**C) EMEA.**  
**D) EV-EWG.**
- 36.- En màrqueting, l'obertura de nous mercats es denomina:  
**A) Expansió del mercat.**  
**B) Adaptació a l'entorn.**  
**C) Posicionament.**  
**D) Mercat potencial.**
- 37.- Les intervencions amb major eficàcia per a la millora de la salut de la població són del tipus:  
**A) Prevenció primària.**  
**B) Prevenció secundària.**  
**C) Prevenció terciària.**  
**D) Atenció especialitzada.**
- 38.- Assenyal·le la resposta correcta en relació als registres de sistemes sanitaris:  
**A) La xarxa sentinella sanitària consta de professionals sanitaris que arpleguen la informació de manera obligatòria.**  
**B) El registre de mortalitat perinatal arplega els nounats vius difunts durant les principals 24 hores de vida.**  
**C) El sistema bàsic de vigilància integra únicament la declaració obligatòria de malalties.**  
**D) El registre de toxicomania registra únicament la mortalitat deguda a substàncies tòxiques.**
- 39.- Indique quina de les següents afirmacions és FALSA. Les fluorquinolones:  
**A) Es concentren en molts teixits, especialment en renyó, pròstata i pulmó.**  
**B) Els efectes adversos inclouen trastorns digestius i reaccions d'hipersensibilitat.**  
**C) Els antiàcids d'alumini i magnesi milloren la seua absorció.**  
**D) Tenen un espectre antibacterià ampli.**
- 40.- En el Decret 14/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, s'establix que el nivell mínim que ha de tindre una oficina de farmàcia per a l'elaboració de formes farmacèutiques rectals líquides és el:  
**A) Nivell 1.**  
**B) Nivell 2.**  
**C) Nivell 3.**  
**D) Nivell 4.**
- 35.- ¿Cuál es la agencia que se encarga de regular el uso de medicamentos a nivel europeo?  
**A) FDA.**  
**B) AGEMED.**  
**C) EMEA.**  
**D) EV-EWG.**
- 36.- En marketing, la apertura de nuevos mercados se denomina:  
**A) Expansión del mercado**  
**B) Adaptación al entorno**  
**C) Posicionamiento**  
**D) Mercado potencial**
- 37.- Las intervenciones con mayor eficacia para la mejora de la salud de la población son del tipo:  
**A) Prevención Primaria**  
**B) Prevención Secundaria**  
**C) Prevención Terciaria**  
**D) Atención especializada**
- 38.- Señala la respuesta correcta en relación a los registros de sistema sanitarios:  
**A) La red centinela sanitaria consta de profesionales sanitarios que recogen la información de manera obligatoria.**  
**B) El registro de mortalidad perinatal recoge los recién nacidos vivos fallecidos durante las principales 24 horas de vida.**  
**C) El sistema básico de vigilancia integra únicamente la declaración obligatoria de enfermedades.**  
**D) El registro de toxicomanías registra únicamente la mortalidad debida a sustancias tóxicas.**
- 39.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es FALSA. Las fluorquinolonas:  
**A) Se concentran en muchos tejidos, especialmente en riñón, próstata y pulmón**  
**B) Los efectos adversos incluyen trastornos digestivos y reacciones de hipersensibilidad**  
**C) Los antiácidos de aluminio y magnesio mejoran su absorción**  
**D) Tienen un espectro antibacteriano amplio**
- 40.- En el Decreto 14/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, se establece que el nivel mínimo que debe tener una oficina de farmacia para la elaboración de formas farmacéuticas rectales líquidas es el:  
**A) Nivel 1**  
**B) Nivel 2**  
**C) Nivel 3**  
**D) Nivel 4**

- 41.- L'home pot contagiar-se per brucel·losi a través:
- A) D'ingestió: llet, formatge i derivats lactis sense pasteuritzar.
  - B) De contacte: amb animals infectats o amb els seus productes, 60%-70% de tots els casos en el medi rural.
  - C) D'inhalació: treballadors de la llana i de laboratori clínic.
  - D) Totes són correctes.
- 42.- En el Decret 14/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, s'establix que el nivell mínim que ha de tindre una oficina de farmàcia per a l'elaboració de formes farmacèutiques orals sòlides és el:
- A) Nivell 1.
  - B) Nivell 2.
  - C) Nivell 3.
  - D) Nivell 4.
- 43.- En la sala d'urgències s'ha atès un pacient de 17 anys. A les poques hores es confirma que es tracta d'una meningitis meningocòccica. Quina de les següents opcions reflectix la conducta que ha de seguir-se?
- A) Es realitzarà quimioprofilaxi a tot el personal que ha estat en contacte amb el pacient des que va arribar a urgències.
  - B) La quimioprofilaxi es realitzarà amb rifampicina. Ciprofloxacina i ceftriaxona són fàrmacs alternatius.
  - C) La rifampicina és el fàrmac d'elecció, i es pot utilitzar inclús en l'embaràs.
  - D) La rifampicina elimina l'estat de portador, però no és útil per als contactes.
- 44.- En relació a la Llei 16/1997, de 25 d'abril, de regulació de servicis de les oficines de farmàcia és FALS QUE:
- A) Regula la definició i les funcions de les oficines de farmàcia.
  - B) Regula que la transmissió de les oficines de farmàcia únicament puga realitzar-se a favor d'un altre o altres farmacèutics.
  - C) Flexibilitza el règim de jornada i horari d'obertura de les oficines de farmàcia, i atorga el caràcter de mínims als horaris oficials.
  - D) Regula el règim de fixació i revisió de preus industrials i de marges de distribució i dispensació dels medicaments.
- 41.- El hombre puede contagiarse por brucelosis a través de:
- A) Ingestión: leche, queso y derivados lácteos sin pasteurizar.
  - B) Contacto: con animales infectados o con sus productos, 60%-70% de todos los casos en el medio rural.
  - C) Inhalación: trabajadores de la lana y de laboratorio clínico.
  - D) Todas son correctas.
- 42.- En el Decreto 14/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, se establece que el nivel mínimo que debe tener una oficina de farmacia para la elaboración de formas farmacéuticas orales sólidas es el:
- A) Nivel 1
  - B) Nivel 2
  - C) Nivel 3
  - D) Nivel 4
- 43.- En la sala de urgencias se ha atendido a un paciente de 17 años. A las pocas horas se confirma que se trata de una meningitis meningocócica. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja la conducta que debe seguirse?
- A) Se realizará quimioprofilaxis a todo el personal que ha estado en contacto con el paciente desde que llegó a urgencias
  - B) La quimioprofilaxis se realizará con rifampicina. Ciprofloxacino y ceftriaxona son fármacos alternativos
  - C) La rifampicina es el fármaco de elección, pudiéndose utilizar incluso en el embarazo
  - D) La rifampicina elimina el estado de portador, pero no es útil para los contactos
- 44.- En relación a la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia es FALSO QUE:
- A) Regula la definición y las funciones de las oficinas de farmacia.
  - B) Regula que la transmisión de las oficinas de farmacia únicamente pueda realizarse a favor de otro u otros farmacéuticos.
  - C) Flexibiliza el régimen de jornada y horario de apertura de las oficinas de farmacia, otorgando el carácter de mínimos a los horarios oficiales.
  - D) Regula el régimen de fijación y revisión de precios industriales y de márgenes de distribución y dispensación de los medicamentos.

- 45.- Quina de les següents NO és una funció de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut (EVES)?:
- A) Dirigir i coordinar la formació sanitària especialitzada en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - B) Assessorar en la fixació de la política d'investigació sanitària i en l'establiment de les seues prioritats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - C) Formar, reciclar i perfeccionar, de manera continuada, els professionals del camp de la salut, la gestió i l'Administració sanitària, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - D) Promoure la investigació amb relació als problemes i necessitats de salut de la població de la Comunitat Valenciana.
- 46.- El lloc d'elecció per a l'administració de les vacunes via intramuscular és:
- A) Deltoide i cara anterolateral de la cuixa.
  - B) Deltoide o glutis indistintament.
  - C) El que preferisca la persona a vacunar.
  - D) Qualsevol múscul estriat.
- 47.- Segons el seu ús sanitari, les vacunes es poden dividir en (assenyale la resposta correcta):
- A) Vacuna sistèmica, com la de la grip, que s'aplica a la totalitat de la població.
  - B) Vacuna sistèmica, com la BCG (vacuna contra la tuberculosi), que forma part del calendari vacunal.
  - C) Vacuna no sistèmica, com la del rotavirus, que no forma part del calendari vacunal.
  - D) Vacuna sistèmica, l'interés de la qual és individual i no comunitari.
- 48.- En el Decret 14/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, s'establix que el nivell mínim que ha de tindre una oficina de farmàcia per a l'elaboració de formes farmacèutiques estèrils és el:
- A) Nivell 2.
  - B) Nivell 3.
  - C) Nivell 4.
  - D) Nivell 5.

- 45.- ¿Cuál de las siguientes NO es una función de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES)?:
- A) Dirigir y coordinar la Formación Sanitaria Especializada en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
  - B) Asesorar en la fijación de la política de investigación sanitaria y en el establecimiento de sus prioridades, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
  - C) Formar, reciclar y perfeccionar, de manera continuada, a los profesionales del campo de la salud, la gestión y la Administración Sanitaria, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
  - D) Promover la investigación con relación a los problemas y necesidades de salud de la población de la Comunidad Valenciana.
- 46.- El sitio de elección para la administración de las vacunas vía intramuscular es:
- A) Deltoides y cara anterolateral del muslo
  - B) Deltoides o glúteo indistintamente
  - C) El que prefiera la persona a vacunar
  - D) Cualquier músculo estriado
- 47.- Según su uso sanitario, las vacunas se pueden dividir en (señala la respuesta correcta):
- A) Vacuna sistémica, como la de la gripe, que se aplica a la totalidad de la población.
  - B) Vacuna sistémica, como la BCG (vacuna contra la tuberculosis), que forma parte del calendario vacunal.
  - C) Vacuna no sistémica, como la del rotavirus, que no forma parte del calendario vacunal.
  - D) Vacuna sistémica, cuyo interés es individual y no comunitario.
- 48.- En el Decreto 14/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, se establece que el nivel mínimo que debe tener una oficina de farmacia para la elaboración de formas farmacéuticas estériles es el:
- A) Nivel 2
  - B) Nivel 3
  - C) Nivel 4
  - D) Nivel 5

- 49.- Les funcions de creixement d'una empresa tenen com a objectiu promoure el seu desenrotllament dins del mercat. Entre estes es distingix la funció de qualitat, que té per objecte:
- A) Identificar les necessitats implícites o explícites del consumidor, seleccionant en cada moment els mercats més rendibles per a l'empresa.
  - B) Respondre a les necessitats dels mercats seleccionats i establir la tecnologia necessària per al seu desenrotllament.
  - C) Proporcionar l'aptitud per a l'ús o necessitat d'adequar les propietats i característiques del producte que afecten la seua capacitat de satisfer el client.
  - D) L'eficiència en l'obtenció de recursos i l'aprofitament en la reinversió de beneficis.

- 50.- Segons el Decret 187/2010, de 12 de novembre, del Consell, els col·legis oficials de farmacèutics comunicaran subministrament insuficient d'un medicament, subjecte a prescripció mèdica, en les farmàcies quan:
- A) El nombre de farmàcies en què coincidisca el problema amb un mateix medicament i magatzem supere el 5% de les establides en el seu àmbit provincial, encara que l'afectació siga de menys de tres magatzems.
  - B) El nombre de farmàcies en què coincidisca el problema amb un mateix medicament i magatzem supere el 15% de les establides en el seu àmbit provincial, encara que l'afectació siga de menys de tres magatzems.
  - C) El nombre de farmàcies en què coincidisca el problema amb un mateix medicament i magatzem supere el 10% de les establides en el seu àmbit provincial, encara que l'afectació siga de menys de tres magatzems.
  - D) El nombre de farmàcies en què coincidisca el problema amb un mateix medicament i magatzem supere el 20% de les establides en el seu àmbit provincial, encara que l'afectació siga de menys de tres magatzems.

- 51.- Un bon aparador ha de:
- A) Procurar imatges en moviment.
  - B) Primar els textos sobre les imatges.
  - C) Comptar amb moltes referències.
  - D) Renovar-lo almenys al començar cada estació de l'any.

- 52.- Sobre la pràctica de l'educació i el consell efectiu assenyal la resposta correcta:
- A) És més efectiu començar plantejant grans canvis als pacients.
  - B) És preferible obviar explicacions per a no atemorir el pacient.
  - C) És bo informar dels propòsits i objectius que es busquen amb la intervenció suggerida.
  - D) L'educació sanitària equival a la pràctica de la protecció de la salut.

- 49.- Las funciones de crecimiento de una empresa tienen como objetivo el promover el desarrollo de la misma dentro del mercado. Entre ellas se distingue la función de calidad, que tiene por objeto:
- A) Identificar las necesidades implícitas o explícitas del consumidor, seleccionando en cada momento los mercados más rentables para la empresa.
  - B) Responder a las necesidades de los mercados seleccionados y establecer la tecnología necesaria para su desarrollo.
  - C) Proporcionar la aptitud para el uso o necesidad de adecuar las propiedades y características del producto que afecten a su capacidad de satisfacer al cliente.
  - D) La eficiencia en la obtención de recursos y el aprovechamiento en la reinversión de beneficios.

- 50.- Según el Decreto 187/2010, de 12 de noviembre, del Consell, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos comunicarán suministro insuficiente de un medicamento, sujeto a prescripción médica, en las farmacias cuando:
- A) El número de farmacias en las que coincida el problema con un mismo medicamento y almacén, supere el 5% de las establecidas en su ámbito provincial, aunque la afectación sea de menos de tres almacenes
  - B) El número de farmacias en las que coincida el problema con un mismo medicamento y almacén, supere el 15% de las establecidas en su ámbito provincial, aunque la afectación sea de menos de tres almacenes
  - C) El número de farmacias en las que coincida el problema con un mismo medicamento y almacén, supere el 10% de las establecidas en su ámbito provincial, aunque la afectación sea de menos de tres almacenes
  - D) El número de farmacias en las que coincida el problema con un mismo medicamento y almacén, supere el 20% de las establecidas en su ámbito provincial, aunque la afectación sea de menos de tres almacenes

- 51.- Un buen escaparate debe:
- A) Procurar imágenes en movimiento
  - B) Primar los textos sobre las imágenes
  - C) Contar con muchas referencias
  - D) Renovarlo al menos al comenzar cada estación del año

- 52.- Sobre la práctica de la educación y el consejo efectivo señale la respuesta correcta:
- A) Es más efectivo comenzar planteando grandes cambios a los pacientes
  - B) Es preferible obviar explicaciones para no atemorizar al paciente
  - C) Es bueno informar de los propósitos y objetivos que se buscan con la intervención sugerida
  - D) La educación sanitaria equivale a la práctica de la protección de la salud

- 53.- Quina de les següents pautes terapèutiques és la correcta per al metotrexat via oral per a patologies inflamàtores immunològiques?
- De 7.5 a 20 mg dia durant 3 mesos via oral.
  - De 7.5 a 20 mg dia una vegada a la setmana via oral.
  - 15-30 mg diaris administrats per via subcutània 4-8 setmanes.
  - 50 mg cada 8 hores mentre dure la inflamació.
- 54.- Indique l'afirmació FALSA respecte a la ciclosporina:
- És útil en artritis reumatoide activa severa.
  - Està indicada en la teràpia de dermatitis atòpica greu.
  - Està indicada per via intravenosa per a evitar el rebuig de trasplantament d'òrgans sòlids.
  - És útil per via tòpica en psoriasi.
- 55.- És fals que en l'empresa actual:
- El benefici és l'únic objectiu.
  - L'adquisició d'informació és costosa.
  - Es treballa en un entorn complex i canviant.
  - L'organització interna és important.
- 56.- La Comunitat Valenciana té determinades competències en matèria d'assajos clínics. Assenyal la que no és certa:
- Acreditació de comitès ètics d'investigació clínica.
  - Inspecció sanitària d'assajos clínics.
  - Gestió d'estudis postautorització observacionals en productes sanitaris.
  - Regulació de la matèria.
- 57.- Quin dels preceptes següents del codi deontològic centrats en la relació del farmacèutic amb el pacient és CORRECTE?
- El farmacèutic proporcionarà una informació veraç i adequada a cada pacient, i no promourà, en cap cas, expectatives terapèutiques inadequades.
  - El farmacèutic podrà anteposar els seus legítims interessos personals, professionals o econòmics al benefici del pacient.
  - El farmacèutic i els seus col·laboradors no estan obligats al secret professional.
  - El farmacèutic respectarà les característiques culturals i personals dels pacients, establint diferències basades en naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància.
- 58.- El receptor nicotínic és un exemple de receptor:
- Acoblat a proteïnes G.
  - Unit a canal iònic.
  - Amb activitat tirosina-cinasa.
  - Esteroides.
- 53.- ¿Cuál de las siguientes pautas terapéuticas es la correcta para el metotrexato vía oral para patologías inflamatorias inmunológicas?
- De 7.5 a 20 mg día durante 3 meses vía oral
  - De 7.5 a 20 mg día una vez a la semana vía oral
  - 15-30 mg diarios administrados por vía subcutánea 4-8 semanas
  - 50 mg cada 8 horas mientras dure la inflamación
- 54.- Indique la afirmación FALSA respecto a la ciclosporina:
- Es útil en artritis reumatoide activa severa
  - Está indicada en la terapia de dermatitis atópica grave
  - Está indicada por vía intravenosa para evitar el rechazo de trasplante de órganos sólidos
  - Es útil por vía tópica en psoriasis
- 55.- Es falso que en la empresa actual:
- El beneficio es el único objetivo
  - La adquisición de información es costosa
  - Se trabaja en un entorno complejo y cambiante
  - La organización interna es importante
- 56.- La Comunidad valenciana tiene determinadas competencias en materia de ensayos clínicos. Señale la que no es cierta:
- Acreditación de Comités Éticos de Investigación Clínica
  - Inspección sanitaria de ensayos clínicos
  - Gestión de estudios postautorización observacionales en productos sanitarios
  - Regulación de la materia
- 57.- ¿Cuál de los siguientes preceptos del Código Deontológico centrados en la relación del farmacéutico con el paciente es CORRECTO?
- El farmacéutico proporcionará una información veraz y adecuada a cada paciente, no promoviendo, en ningún caso, expectativas terapéuticas inadecuadas.
  - El farmacéutico podrá anteponer sus legítimos intereses personales, profesionales o económicos al beneficio del paciente.
  - El farmacéutico y sus colaboradores no están obligados al secreto profesional.
  - El farmacéutico respetará las características culturales y personales de los pacientes, estableciendo diferencias basadas en nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia.
- 58.- El receptor nicotínico es un ejemplo de receptor:
- Acoplado a proteínas G.
  - Unido a canal iónico.
  - Con actividad tirosinquinasa.
  - Esteroides.

- 59.- Assenyale la resposta correcta respecte al tabaquisme:
- A) El tabaquisme és la major causa evitable de malaltia i mortalitat.
  - B) El consum de tabac a Espanya augmenta a mesura que augmenta l'edat de les persones.
  - C) En els últims anys a Espanya, el consum de tabac ha augmentat lleument en els hòmens i disminuït en les dones.
  - D) El tabaquisme crea en el cos humà una dependència únicament física.
- 60.- La fluoxetina:
- A) És un inhibidor de la MAO-A.
  - B) Inhibeix el metabolisme d'altres fàrmacs, amb risc d'interaccions clínicament rellevants.
  - C) S'utilitza com a hipnòtic.
  - D) Produïx alteracions extrapiramidals.
- 61.- Respecte a les notificacions de reaccions adverses a medicaments (RAM) per mitjà de declaració voluntària organitzada (Targeta Grogga), és CERT que:
- A) S'han de notificar les RAM demostrades, no les sospites de RAM.
  - B) És un sistema de notificació sotmés a nombrosos biaixos.
  - C) Permet estudiar causalitat.
  - D) Servix per a estimar la incidència d'una RAM en una població.
- 62.- Indique quin dels fàrmacs següents s'utilitza per a la cura radical del paludisme:
- A) Mefloquina.
  - B) Cloroquina.
  - C) Quinina.
  - D) Primaquina.
- 63.- Segons el Decret 94/2010, de 4 de juny, del Consell, la superfície dels dipòsits de medicaments dels centres sociosanitaris estarà distribuïda en les zones següents, indique la correcta:
- A) Zona d'emmagatzematge i recepció de medicaments amb un sistema adequat d'emmagatzematge que permeti la separació dels medicaments caducats o rebutjats.
  - B) Armari amb tancament de seguretat per a l'emmagatzematge dels medicaments adquirits.
  - C) Zona de prescripció.
  - D) Àrea de servicis.
- 59.- Señale la respuesta correcta respecto al tabaquismo:
- A) El tabaquismo es la mayor causa evitable de enfermedad y mortalidad
  - B) El consumo de tabaco en España aumenta a medida que aumenta la edad de las personas.
  - C) En los últimos años en España, el consumo de tabaco ha aumentado levemente en los hombres y disminuido en las mujeres.
  - D) El tabaquismo crea en el cuerpo humano una dependencia únicamente física
- 60.- La Fluoxetina:
- A) Es un inhibidor de la MAO-A
  - B) Inhibe el metabolismo de otros fármacos, con riesgo de interacciones clínicamente relevantes
  - C) Se utiliza como hipnótico
  - D) Produce alteraciones extrapiramidales
- 61.- Respecto a las notificaciones de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) mediante Declaración Voluntaria Organizada (Tarjeta Amarilla), es CIERTO que:
- A) Se deben notificar las RAM demostradas, no las sospechas de RAM
  - B) Es un sistema de notificación sometido a numerosos sesgos
  - C) Permite estudiar causalidad
  - D) Sirve para estimar la incidencia de una RAM en una población
- 62.- Indique cuál de los siguientes fármacos se utiliza para la cura radical del paludismo:
- A) Mefloquina
  - B) Cloroquina
  - C) Quinina
  - D) Primaquina
- 63.- Según el Decreto 94/2010, de 4 de junio, del Consell, la superficie de los Depósitos de medicamentos de los Centros Sociosanitarios estará distribuida en las siguientes zonas, indique la correcta:
- A) Zona de almacenamiento y recepción de medicamentos con un sistema adecuado de almacenamiento que permita la separación de los medicamentos caducados o rechazados
  - B) Armario con cierre de seguridad para el almacenamiento de los medicamentos adquiridos
  - C) Zona de prescripción
  - D) Área de servicios

- 64.-** En relació al sistema de vigilància epidemiològica a la Comunitat Valenciana, assenyalen la resposta incorrecta en relació a les distintes modalitats de notificació obligatòria de casos nous de malalties:
- A)** Totes les malalties de notificació obligatòria es notifiquen numèricament.
  - B)** Algunes malalties, per l'exigència de control epidemiològic, a més de la notificació numèrica s'hauran d'aportar les dades incloses en l'enquesta epidemiològica corresponent.
  - C)** Tots els brots o situacions epidèmiques es notifiquen de manera urgent.
  - D)** La notificació urgent de casos nous exclou la notificació numèrica i individualitzada.
- 65.-** La gravetat ponderada (GP) dels problemes relacionats amb els medicaments (PRM), des del punt de vista poblacional, es defineix per:
- A)** El nombre de PRM identificats i la seua distribució temporal.
  - B)** El valor de la gravetat mitjana dividit el nombre de PRM identificats.
  - C)** El sumatori del producte del nombre de PRM identificats i el seu valor de gravetat.
  - D)** El cost mitjà dels PRM identificats ajustat per la seua gravetat.
- 66.-** La inclusió d'espironolactona en un pacient hipertens tractat amb un diürètic tiazídic té com a objectiu:
- A)** Reduir la pèrdua de calci.
  - B)** Reduir la pèrdua de potassi.
  - C)** Millorar la insuficiència renal.
  - D)** Evitar l'acidosis metabòlica.
- 67.-** Segons el calendari de vacunacions sistemàtiques de la Comunitat Valenciana, quina és la pauta d'administració de la vacuna contra el meningococ?
- A)** Als 2, 6 i 18 mesos.
  - B)** Als 2, 6 i 18 mesos i una dosi de record als 6 anys.
  - C)** Als 2, 4, 6 i 18 mesos i una dosi als 6 anys.
  - D)** Als 2, 4 i 6 mesos.
- 68.-** No són medicaments especials:
- A)** Radiofàrmacs.
  - B)** Medicaments homeopàtics.
  - C)** Fórmules magistrals.
  - D)** Tots els anteriors són medicaments especials.
- 69.-** La Llei 1/2008, de 17 d'abril, de la Generalitat, de Garanties de Subministrament de Medicaments, estableix que les infraccions lleus en esta matèria seran castigades amb multa de:
- A)** 1000 a 3000 euros.
  - B)** 1000 a 5000 euros.
  - C)** 500 a 1000 euros.
  - D)** 5000 a 10000 euros.
- 64.-** En relación al sistema de vigilancia epidemiológica en la Comunidad Valenciana, señala la respuesta incorrecta en relación a las distintas modalidades de notificación obligatoria de casos nuevos de enfermedades:
- A)** Todas las enfermedades de notificación obligatoria se notifican numéricamente.
  - B)** Algunas enfermedades, por la exigencia de control epidemiológico, además de la notificación numérica se deberá aportar los datos incluidos en de la encuesta epidemiológica correspondiente.
  - C)** Todos los brotes o situaciones epidémicas se notifican de forma urgente.
  - D)** La notificación urgente de casos nuevos excluye la notificación numérica e individualizada.
- 65.-** La Gravedad Ponderada (GP) de los Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM), desde el punto de vista poblacional, se define por:
- A)** El número de PRM identificados y su distribución temporal
  - B)** El valor de la gravedad media dividido el número de PRM identificados
  - C)** El sumatorio del producto del número de PRM identificados y su valor de gravedad
  - D)** El coste medio de los PRM identificados ajustado por su gravedad
- 66.-** La inclusión de espironolactona en un paciente hipertenso tratado con un diurético tiazídico tiene como objetivo:
- A)** Reducir la pérdida de calcio
  - B)** Reducir la pérdida de potasio
  - C)** Mejorar la insuficiencia renal
  - D)** Evitar la acidosis metabólica
- 67.-** Según el calendario de vacunaciones sistemáticas de la Comunidad Valenciana, ¿cuál es la pauta de administración de la vacuna contra el meningococo?
- A)** A los 2, 6 y 18 meses
  - B)** A los 2, 6 y 18 meses y una dosis de recuerdo a los 6 años
  - C)** A los 2, 4, 6 y 18 meses y una dosis a los 6 años
  - D)** A los 2, 4 y 6 meses
- 68.-** No son medicamentos especiales:
- A)** Radiofármacos.
  - B)** Medicamentos homeopáticos.
  - C)** Formulas magistrales.
  - D)** Todos los anteriores son medicamentos especiales.
- 69.-** La LEY 1/2008, de 17 de abril, de la Generalitat, de Garantías de Suministro de Medicamentos, establece que, las infracciones leves en esta materia serán castigadas con multa de:
- A)** 1000 a 3000 euros
  - B)** 1000 a 5000 euros
  - C)** 500 a 1000 euros
  - D)** 5000 a 10000 euros

- 70.- En cas d'infraccions molt greus, està previst que la Conselleria de Sanitat pugui imposar un tancament cautelar de l'oficina de farmàcia durant un termini màxim de:
- Tres anys.
  - Cinc anys.
  - Dos anys.
  - Un any.
- 71.- Les reaccions adverses tipus B:
- Es deuen a efectes farmacològics exagerats, predicibles.
  - Són més freqüents en ancians.
  - S'eviten al reduir la pauta posològica.
  - La seua incidència i morbiditat és baixa.
- 72.- L'horari d'obertura mínim d'una farmaciola farmacèutica a la Comunitat Valenciana està establert en:
- 10 hores setmanals durant tot l'any, exceptuat el període vacacional de l'oficina de farmàcia de què s'assortix.
  - 10 hores setmanals durant el període fixat per al seu funcionament en l'autorització d'obertura.
  - 15 hores setmanals durant el període fixat per al seu funcionament en l'autorització d'obertura.
  - 20 hores setmanals durant el període fixat per al seu funcionament en l'autorització d'obertura.
- 73.- Les substàncies considerades com a estupefaents estan detallades en les llistes I i II de les annexes al Conveni Únic de 1961 de les Nacions Unides, i les seues actualitzacions. A més, es consideren a escala nacional com a tals estupefaents les substàncies naturals o sintètiques que siguen declarades per:
- L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
  - La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
  - El Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
  - Es tracta d'un conveni internacional que no permet addendes de caràcter nacional.
- 74.- Les estatines NO són útils en:
- Prevenió secundària de l'infart de miocardi.
  - Prevenió primària de la hipercolesterolèmia.
  - Hipercolesterolèmia familiar homozigota.
  - Hipercolesterolèmia familiar heterozigota.
- 70.- En caso de infracciones muy graves, está previsto que la Conselleria de Sanitat pueda imponer un cierre cautelar de la oficina de farmacia durante un plazo máximo de:
- Tres años
  - Cinco años
  - Dos años
  - Un año
- 71.- Las reacciones adversas tipo B:
- Se deben a efectos farmacológicos exagerados, predecibles
  - Son más frecuentes en ancianos
  - Se evitan reduciendo la pauta posológica
  - Su incidencia y morbilidad es baja
- 72.- El horario de apertura mínimo de un botiquín farmacéutico en la Comunidad Valenciana está establecido en:
- 10 horas semanales durante todo el año, exceptuado el periodo vacacional de la oficina de farmacia de que se surte
  - 10 horas semanales durante el periodo fijado para su funcionamiento en la autorización de apertura
  - 15 horas semanales durante el periodo fijado para su funcionamiento en la autorización de apertura
  - 20 horas semanales durante el periodo fijado para su funcionamiento en la autorización de apertura
- 73.- Las sustancias consideradas como estupefacientes están detalladas en las listas I y II de las anexas al Convenio Único de 1961 de las Naciones Unidas, y sus actualizaciones. Además, se consideran a nivel nacional como tales estupefacientes las sustancias naturales o sintéticas que sean declaradas por:
- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
  - La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
  - El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
  - Se trata de un convenio internacional que no permite adendas de carácter nacional
- 74.- Las estatinas NO son utiles en:
- Prevenion secundaria del infarto de miocardio
  - Prevenion primaria de la hipercolesterolemia
  - Hipercolesterolemia familiar homocigota
  - Hipercolesterolemia familiar heterocigota

- 75.- El sistema GAIA de prescripció farmacèutica:
- És un sistema d'informació organitzativa de transaccions de servicis que integren la prescripció i dispensació de medicaments per a atendre les necessitats de tractament farmacoterapèutic dels ciutadans de la Comunitat Valenciana.
  - És una ferramenta auxiliar dels professionals farmacèutics però no permet identificar iatrogènia farmacològica.
  - No permet valorar factors determinants de l'ús i utilització de medicaments.
  - És un sistema de l'àrea farmacèutica exclusivament.
- 76.- Sobre les estratègies de la salut pública, assenyal la resposta correcta:
- Les accions intersectorials per a afavorir l'adopció d'estils de vida saludables es pot considerar una estratègia de protecció de la salut.
  - La participació comunitària és una les activitats principals de la vigilància de salut pública.
  - Les regulacions legislatives per a assegurar el sanejament ambiental s'emmarquen en la promoció de la salut.
  - La detecció i control de brots de malalties infeccioses és una de les activitats principals de prevenció de la malaltia.
- 77.- Els azoles tenen interaccions medicamentoses significatives que afecten sobretot un dels processos farmacocinètics següents:
- Absorció.
  - Distribució.
  - Metabolisme.
  - Excreció.
- 78.- El fàrmac d'elecció en el tractament de l'osteoporosi primària postmenopàusica és:
- Bifosfonat.
  - Calci.
  - Calcitonina.
  - Ranelat d'estranci.
- 79.- Quin dels mètodes següents s'utilitzen per a mesurar la qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS)?
- Nottingham Health Profile (NHP).
  - Sickness Impact Profile (SIP).
  - Short Form-36 (SF-36).
  - Totes són correctes.
- 75.- El sistema GAIA de prescripción farmacéutica:
- Es un sistema de información organizativa de transacciones de servicios que integran la prescripción y dispensación de medicamentos para atender las necesidades de tratamiento farmacoterapéutica de los ciudadanos de la comunidad valenciana
  - Es una herramienta auxiliar de los profesionales farmacéuticos pero no permite identificar iatrogenia farmacológica
  - No permite valorar factores determinantes del uso y utilización de medicamentos
  - Es un sistema del área farmacéutica exclusivamente
- 76.- Sobre las estrategias de la salud pública, señale la respuesta correcta:
- Las acciones intersectoriales para favorecer la adopción de estilos de vida saludables se puede considerar una estrategia de protección de la salud.
  - La participación comunitaria es una las actividades principales de la vigilancia de salud pública.
  - Las regulaciones legislativas para asegurar el saneamiento ambiental se enmarcan en la promoción de la salud.
  - La detección y control de brotes de enfermedades infecciosas es una de las actividades principales de prevención de la enfermedad.
- 77.- Los azoles tienen interacciones medicamentosas significativas que afectan sobre todo a uno de los siguientes procesos farmacocinéticos:
- Absorción.
  - Distribución.
  - Metabolismo.
  - Excreción.
- 78.- El fármaco de elección en el tratamiento de la osteoporosis primaria postmenopáusica es:
- Bifosfonato
  - Calcio
  - Calcitonina
  - Ranelato de estroncio
- 79.- ¿Cuál de los siguientes métodos se utilizan para medir la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)?
- Nottingham Health Profile (NHP)
  - Sickness Impact Profile (SIP)
  - Short Form-36 (SF-36)
  - Todas son correctas

- 80.- Segons l'Orde 2/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria de Sanitat, els articles que conformen el Catàleg de Productes Sanitaris, no Sanitaris i Farmacèutics, classificats en grups, subgrups, famílies i subfamílies, seran exclusivament aquells que hagen sigut determinats:
- Pel servici d'aprovisionament.
  - Per l'Agència Valenciana de Salut.
  - Per la Comissió de Compres de la Central de Compres de Béns i Servicis.
  - Per la unitat de gestió del Catàleg.
- 81.- Quin dels següents fàrmacs NO és útil en el tractament de la cinetosi:
- Difenhidramina.
  - Escopolamina.
  - Atropina.
  - Prometazina.
- 82.- Assenyale quines malalties se sotmeten a vigilància especial a la Comunitat Valenciana:
- Pallola.
  - Malaltia meningocòccica.
  - Encefalopaties espongiiformes transmissibles humanes (EETH).
  - Totes les anteriors són certes.
- 83.- En relació a les malalties cardiovasculars, indique la resposta correcta:
- En les persones amb els nivells de colesterol en sang alts, n'hi ha prou amb una única presa a l'inici de la intervenció per a valorar amb una segona presa en el seguiment si hi ha hagut canvis rellevants en els nivells.
  - Quan es realitza un mesurament de la pressió arterial en persones presumptament saludables i resulta amb nivells un poc alts (per exemple hipertensió lleu), en la següent presa és igualment probable que els nivells puguen o baixen.
  - La prevenció d'alt risc en malaltia coronària cardíaca és la que s'aplica a la població en el seu conjunt perquè disminuïsquen els hàbits de risc coronari.
  - La prevenció poblacional de malaltia coronària es pot aplicar per mitjà d'educació sanitària a tota la població.
- 84.- La utilització d'un medicament fora de la seua indicació fa que este es considere:
- Medicament en investigació.
  - Medicament especial.
  - No canvia la seua consideració legal.
  - Medicament d'ús compassiu.
- 85.- Indique l'afirmació FALSA respecte al naproxén:
- És un inhibidor de la ciclooxigenasa 1.
  - Està indicat com a antiinflamatori en artrosi.
  - No té accions antiagregants.
  - Té accions analgèsiques.
- 80.- Según la Orden 2/2011, de 7 de Febrero, de la Conselleria de Sanidad, los artículos que conforman el Catálogo de Productos Sanitarios, no Sanitarios y Farmacéuticos, clasificados en grupos, subgrupos, familias y subfamilias, serán exclusivamente aquellos que hayan sido determinados por:
- El servicio de aprovisionamiento
  - La Agencia Valenciana de Salud
  - La Comisión de Compras de la Central de Compras de Bienes y Servicios
  - La Unidad de Gestión del Catálogo
- 81.- ¿Cuál de los siguientes fármacos NO es útil en el tratamiento de la cinetosis:
- Difenhidramina
  - Escopolamina
  - Atropina
  - Prometacina
- 82.- Señala qué enfermedades se someten a vigilancia especial en la Comunitat Valenciana:
- Sarampión
  - Enfermedad Meningocócica
  - Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas (EETH)
  - Todas las anteriores son ciertas
- 83.- En relación a las enfermedades cardiovasculares, indicar la respuesta correcta:
- En las personas con los niveles de colesterol en sangre altos, basta con una única toma al inicio de la intervención para valorar con una segunda toma en el seguimiento si ha habido cambios relevantes en los niveles.
  - Cuando se realiza una medición de la presión arterial en personas presuntamente saludables y resulta con niveles algo altos (por ejemplo hipertensión leve), en la siguiente toma es igualmente probable que los niveles suban o bajen.
  - La prevención de alto riesgo en enfermedad coronaria cardíaca es la que se aplica a la población en su conjunto para disminuya los hábitos de riesgo coronario.
  - La prevención poblacional de enfermedad coronaria se puede aplicar mediante educación sanitaria a toda la población.
- 84.- La utilización de un medicamento fuera de su indicación hace que éste se considere:
- Medicamento en investigación
  - Medicamento especial
  - No cambia su consideración legal
  - Medicamento de uso compasivo
- 85.- Indique la afirmación FALSA respecto al Naproxeno:
- Es un inhibidor de la ciclo-oxigenasa 1
  - Esta indicado como antiinflamatorio en artrosis
  - Carece de acciones antiagregantes
  - Tiene acciones analgésicas

- 86.- L'activitat terapèutica del liti està mediada per la inhibició directa:
- Dels receptors muscarínics.
  - Del diacilglicerol.
  - De la via dels inositol fosfats.
  - Dels canals de potassi.
- 87.- Respecte al consentiment informat del pacient, assenyale la resposta INCORRECTA:
- Posa de manifest el respecte a l'autonomia del pacient.
  - Ha de manifestar-se per escrit.
  - Pot fer-se general per a totes les intervencions diagnòstiques o terapèutiques a què vaja a sotmetre's el pacient i que comporten risc rellevant per a la salut.
  - Si el pacient no desitja ser informat, ha de respectar-se esta voluntat.
- 88.- Per al mesurament de distàncies entre oficines de farmàcia el traçat haurà de discórrer:
- Per vials de caràcter públic.
  - Per vials de caràcter públic o privat en què estiga tolerat el seu ús per al pas de vianants.
  - Per vials de caràcter públic o per terrenys de titularitat privada quan es preveja en estos la incidència d'una via pública.
  - Per qualsevol tipus de vial que pugui seguir un vianant.
- 89.- Indique quin és el mecanisme d'acció principal de la colquicina com a fàrmac antigotós:
- Incrementar l'excreció d'àcid úric.
  - Inhibir la síntesi d'àcid úric.
  - Inhibir la migració de leucòcits a l'articulació.
  - Efecte antiinflamatori general.
- 90.- Sobre les vacunes, assenyale la resposta correcta:
- Si la incidència de tètans neonatal en vacunats 0.3 per 100 i la incidència de tètans neonatal en no vacunats 8 per 100, l'eficàcia vacunal serà del 90,5%.
  - L'efectivitat vacunal és el grau de protecció proporcionat per una vacuna en el context dels assajos clínics controlats.
  - En les campanyes de vacunació cal vacunar el 100% de la població per aconseguir nivells de protecció global.
  - Entenem que la immunitat col·lectiva (herd immunity) és l'estat d'immunitat de la població que prevé l'aparició d'epidèmies.
- 91.- La mirtazapina:
- Actua més ràpidament que altres antidepressius.
  - Bloqueja receptors muscarínics.
  - Pot ocasionar una resposta hipotensiva greu si s'administra amb aliments que contenen tiramina.
  - Té més efectes secundaris que amitriptilina.
- 86.- La actividad terapéutica del Litio esta mediada por la inhibición directa de:
- Los receptores muscarinicos
  - El diacilglicerol
  - La vía de los inositol fosfatos
  - Los canales de potasio
- 87.- Respecto al Consentimiento Informado del paciente, señale la respuesta INCORRECTA:
- Pone de manifiesto el respeto a la autonomía del paciente.
  - Debe manifestarse por escrito.
  - Puede hacerse general para todas las intervenciones diagnósticas o terapéuticas a las que vaya a someterse el paciente y que conlleven riesgo relevante para la salud.
  - Si el paciente no desea ser informado, debe respetarse esta voluntad.
- 88.- Para la medición de distancias entre oficinas de farmacia el trazado deberá discurrir:
- Por viales de carácter público
  - Por viales de carácter público o privado en los que esté tolerado su uso para el paso de peatones
  - Por viales de carácter público o por terrenos de titularidad privada cuando se prevea en los mismos la incidencia de una vía pública
  - Por cualquier tipo de vial que pueda seguir un peatón
- 89.- Indique cuál es el mecanismo de acción principal de la colchicina como fármaco antigotoso:
- Incrementar la excreción de ácido úrico
  - Inhibir la síntesis de ácido úrico
  - Inhibir la migración de leucocitos a la articulación
  - Efecto antiinflamatorio general
- 90.- Sobre las vacunas, señale la respuesta correcta:
- Si la incidencia de tétanos neonatal en vacunados 0.3 por 100 y la incidencia de tétanos neonatal en no vacunados 8 por 100, la eficacia vacunal será del 90,5%
  - La efectividad vacunal es el grado de protección proporcionado por una vacuna en el contexto del ensayos clínicos controlados
  - En las campañas de vacunación hay que vacunar al 100% de la población para alcanzar niveles de protección global
  - Entendemos que la inmunidad colectiva (herd immunity) es el estado de inmunidad de la población que previene la aparición de epidemias
- 91.- La Mirtazapina:
- Actua más rápidamente que otros antidepressivos
  - Bloquea receptores muscarinicos
  - Puede ocasionar una respuesta hipotensiva grave si se administra con alimentos que contienen tiramina
  - Tiene mas efectos secundarios que amitriptilina

92.- Dins del paper del farmacèutic com a educador sanitari es troba l'atenció farmacèutica. Assenyale l'afirmació correcta:

- A) Dins de l'apartat de la consulta o indicació farmacèutica s'inclou l'entrega del medicament en condicions òptimes.
- B) Per a previndre efectes adversos al medicament cal tindre en compte únicament factors relacionats amb el medicament com són el tipus, la dosi i la via d'administració del medicament.
- C) En la consulta o indicació farmacèutica, s'ha d'evitar donar al pacient un tractament farmacològic, cal substituir-lo sempre que siga possible per mesures conservadores.
- D) L'atenció farmacèutica és la participació activa del farmacèutic per a l'assistència al pacient en la dispensació i seguiment d'un tractament farmacoterapèutic, cooperant o no amb el metge.

93.- D'acord amb el concert entre la Conselleria de Sanitat i els col·legis oficials de farmacèutics de les províncies d'Alacant, Castelló i València, pel qual es fixen les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia, són obligacions dels col·legis oficials de farmacèutics esmentats:

- A) Vetlar pel marc deontològic en què ha de desenvolupar-se l'exercici dels farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia.
- B) Potenciar la formació i informació dels seus col·legiats que exercixen en les oficines de farmàcia del seu àmbit provincial, que els permeta el desenvolupament de la seua activitat professional en un procés de millora continuada.
- C) Garantir la idoneïtat de la informació en aquells processos en què siguen assumides a través de l'estructura col·legial actuacions gestores, i assegurar el nivell de qualitat tant qualitatiu com quantitatiu en les dades subministrades a la Conselleria de Sanitat.
- D) A, B i C són correctes.

94.- Segons el Decret 118/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'ordenen i prioritzen activitats de les estructures de suport per a un ús racional dels productes farmacèutics en l'Agència Valenciana de Salut, l'òrgan encarregat de proposar la utilització d'instruments per a la reducció de discrepàncies en els criteris de selecció i utilització de medicaments en l'àmbit de l'Agència Valenciana de Salut és:

- A) El Comité Assessor de Novetats Terapèutiques.
- B) Els observatoris terapèutics.
- C) La Comissió d'Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris.
- D) Comité d'Assessorament de Guies i Protocols Farmacoterapèutics Interactius.

92.- Dentro del papel del farmacéutico como educador sanitario se encuentra la Atención farmacéutica. Señala la afirmación correcta:

- A) Dentro del apartado de la consulta o indicación farmacéutica, se incluye la entrega del medicamento en condiciones óptimas.
- B) Para prevenir efectos adversos al medicamento hay que tener en cuenta únicamente factores relacionados con el medicamento como son el tipo, la dosis y la vía de administración del medicamento.
- C) En la consulta o indicación farmacéutica, se debe evitar dar al paciente un tratamiento farmacológico, sustituyéndolo siempre que sea posible por medidas conservadoras.
- D) La Atención Farmacéutica es la participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando o no con el médico.

93.- De acuerdo al concierto entre la Conselleria de Sanitat y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia, son obligaciones de los citados Colegios Oficiales de Farmacéuticos:

- A) Velar por el marco deontológico en el que ha de desarrollarse el ejercicio de los farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia.
- B) Potenciar la formación e información de sus colegiados ejercientes en las oficinas de farmacia de su ámbito provincial, que les permita el desarrollo de su actividad profesional en un proceso de mejora continuada.
- C) Garantizar la idoneidad de la información en aquellos procesos en los que sean asumidas a través de la estructura colegial actuaciones gestoras, asegurando el nivel de calidad cuali-cuantitativo en los datos suministrados a la Conselleria de Sanitat.
- D) A, B y C son correctas.

94.- Según el Decreto 118/2010, de 27 de agosto, del Consell, por el que se ordenan y priorizan actividades de las estructuras de soporte para un uso racional de los productos farmacéuticos en la Agencia Valenciana de Salud. El órgano encargado de proponer la utilización de instrumentos para la reducción de discrepancias en los criterios de selección y utilización de medicamentos en el ámbito de la Agencia Valenciana de Salud es:

- A) El Comité Asesor de Novedades Terapéuticas
- B) Los Observatorios Terapéuticos
- C) La Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios
- D) Comité de Asesoramiento de Guías y Protocolos Farmacoterapéuticos Interactivos

- 95.- Segons la guia de bona pràctica clínica (BPC), norma internacional de qualitat ètica i científica aplicable al disseny, realització, registre i comunicació dels assajos clínics en què participen sers humans, la persona independent de l'assaig i que no pot ser influenciada indegudament pel personal implicat en este, que assistix al procés del consentiment informat si el subjecte o els seus representants legals no poden llegir, i es responsabilitza de llegir el full d'informació per al subjecte, el document del consentiment informat i qualsevol altra informació escrita dirigida al subjecte, es denomina:
- A) Monitor.
  - B) Testimoni imparcial.
  - C) Subjecte vulnerable.
  - D) Promotor.
- 96.- De les malalties de declaració obligatòria, a qui s'han de declarar?
- A) Als servicis de salut pública de l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma.
  - B) Al metge que atén el pacient.
  - C) Només es declarara si hi ha confirmació de la malaltia.
  - D) Totes les anteriors són correctes.
- 97.- Segons el Decret 187/2001, de 27 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'establiment, trasllat i transmissió de les oficines de farmàcia, en el seu capítol III, article 12, es regula el trasllat de les oficines de farmàcia obertes al públic. Per motiu d'obres de modificació o ampliació dels locals que ocupa una oficina de farmàcia, el titular podrà sol·licitar el seu trasllat de manera provisional durant el temps de duració de les obres, que haurà d'acreditar-se per mitjà d'informe del tècnic responsable d'estes i, que en cap cas, serà superior:
- A) A l'any.
  - B) Als tres anys.
  - C) Als dos anys.
  - D) Cap de les anteriors és certa.
- 98.- En la fase d'intervenció durant el seguiment farmacoterapèutic es realitzen les accions següents EXCEPTE:
- A) Resoldre els resultats negatius de la medicació.
  - B) Identificar els problemes relacionats amb la medicació.
  - C) Intervindre per a preservar o millorar els resultats positius aconseguits.
  - D) Previindre els resultats negatius de la medicació.
- 99.- Indique a quin grup de fàrmacs antineoplàstics pertany el 5-fluorouracil:
- A) Anàlegs de l'àcid fòlic.
  - B) Anàlegs de les pirimidines.
  - C) Alcaloides de la vinca.
  - D) Agents alquilants.

- 95.- Según la guía de Buena Práctica Clínica (BPC), norma internacional de calidad ética y científica aplicable al diseño, realización, registro y comunicación de los ensayos clínicos en los que participen seres humanos, la persona independiente del ensayo y que no puede ser influenciada indebidamente por el personal implicado en el mismo, que asiste al proceso del consentimiento informado si el sujeto o sus representantes legales no pueden leer, y se responsabiliza de leer la hoja de información para el sujeto, el documento del consentimiento informado y cualquier otra información escrita dirigida al sujeto, se denomina:
- A) Monitor
  - B) Testigo imparcial
  - C) Sujeto vulnerable
  - D) Promotor
- 96.- De las enfermedades de declaración obligatoria ¿A quién se debe declarar?
- A) A los servicios de salud pública de la autoridad sanitaria de la comunidad autonoma
  - B) Al médico que atiende al paciente
  - C) Solo se declarara si existe confirmación de la enfermedad
  - D) Todas las anteriores son correctas
- 97.- Según el Decreto 187/2001, de 27 de Noviembre del Gobierno Valenciano, por el que se regula el establecimiento, traslado y transmisión de las oficinas de farmacia, en su capítulo III, artículo 12 se regula el traslado de las oficinas de farmacia abiertas al público. Por motivo de obras de modificación o ampliación de los locales que ocupa una Oficina de Farmacia, el titular podrá solicitar su traslado de forma provisional durante el tiempo de duración de las obras, que habrá de acreditarse mediante informe del técnico responsables de las mismas y, que en ningún caso, será superior
- A) Al año.
  - B) A los tres años.
  - C) A los dos años.
  - D) Ninguna de los anteriores es cierta.
- 98.- En la fase de intervención durante el Seguimiento Farmacoterapéutico se realizan las siguientes acciones EXCEPTO:
- A) Resolver los resultados negativos de la medicación
  - B) Identificar los problemas relacionados con la medicación
  - C) Intervenir para preservar o mejorar los resultados positivos alcanzados
  - D) Prevenir los resultados negativos de la medicación
- 99.- Indique a qué grupo de fármacos antineoplásicos pertenece el 5-fluorouracilo:
- A) Análogos del ácido fólico
  - B) Análogos de las pirimidinas
  - C) Alcaloides de la vinca
  - D) Agentes alquilantes

- 100.-** El Comitè Ètic Autòmic d'Estudis Clínics de Medicaments i Productes Sanitaris de la Comunitat Valenciana (CAEC), segons el Decret 73/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual es regula la gestió d'assajos clínics i estudis postautorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris, estarà format per:
- A) Almenys un farmacòleg clínic.
  - B) Almenys hi haurà un farmacèutic d'hospital i un farmacèutic d'atenció primària.
  - C) Almenys un farmacèutic del Centre Valencià d'Informació de Medicaments.
  - D) Totes són correctes.

#### PREGUNTES DE RESERVA

- 101.-** La declaració obligatòria de malalties transmissibles NO té la característica següent:
- A) Estan obligats a declarar tots els metges en el sector públic o privat.
  - B) Han de declarar-se els casos ocorreguts i/o davant de sospita clínica.
  - C) Ha de realitzar-se mensualment.
  - D) Només són objecte de vigilància una sèrie de malalties infeccioses per al conjunt del país.
- 102.-** En l'atenció farmacèutica es defineix l'intercanvi terapèutic com:
- A) La substitució per un fàrmac semblant químicament al prescrit i considerat equivalent terapèutic o pitjor alternativa terapèutica.
  - B) La substitució per un fàrmac diferent químicament del prescrit, però considerat equivalent terapèutic o millor alternativa terapèutica.
  - C) La substitució per un fàrmac diferent químicament del prescrit, però considerat pitjor alternativa terapèutica.
  - D) La substitució per un fàrmac diferent químicament del prescrit, però considerat no equivalent terapèutic o pitjor alternativa terapèutica.

- 100.-** El Comité Ético Autómic de Estudios Clínicos de Medicamentos y Productos Sanitarios de la Comunitat Valenciana (CAEC), según el DECRETO 73/2009, de 5 de junio, del Consell, por el que se regula la gestión de ensayos clínicos y estudios post-autorización observacionales con medicamentos y productos sanitarios, estará formado por.....
- A) Al menos un farmacólogo clínico
  - B) Al menos, habrá un farmacéutico de hospital y un farmacéutico de atención primaria
  - C) Al menos, un farmacéutico del Centro Valenciano de Información de Medicamentos
  - D) Todas son correctas

#### PREGUNTAS DE RESERVA

- 101.-** La declaración obligatoria de enfermedades transmisibles NO tiene las siguiente característica:
- A) Están obligados a declarar todos los médicos en el sector público o privado
  - B) Deben declararse los casos ocurridos y/o ante sospecha clínica
  - C) Debe realizarse mensualmente
  - D) Sólo son objeto de vigilancia una serie de enfermedades infecciosas para el conjunto del país
- 102.-** En la Atención Farmacéutica se define el Intercambio Terapéutico como:
- A) La sustitución por un fármaco similar químicamente al prescrito y considerado equivalente terapéutico o peor alternativa terapéutica
  - B) La sustitución por un fármaco diferente químicamente del prescrito, pero considerado equivalente terapéutico o mejor alternativa terapéutica
  - C) La sustitución por un fármaco diferente químicamente del prescrito, pero considerado peor alternativa terapéutica
  - D) La sustitución por un fármaco diferente químicamente del prescrito, pero considerado no equivalente terapéutico o peor alternativa terapéutica

- 103.-** En referència a les vacunes, assenyale la resposta incorrecta:
- A)** L'objectiu principal de les campanyes de vacunació és protegir grups seleccionats de risc en els quals la malaltia és potencialment greu per les seues complicacions.
  - B)** La vacunació és una de les estratègies més importants de prevenció primària.
  - C)** Perquè una malaltia siga eradicable, com la pigota, no és necessari que l'únic reservori siga humà.
  - D)** Dins de les distintes estratègies de vacunació, trobem: campanyes de vacunació, actuacions esporàdiques, vacunació per a viatges internacionals de risc i programes de vacunació.
- 104.-** Motivar un equip de treball d'una oficina de farmàcia suposa:
- A)** Implementar el sou dels treballadors amb incentius econòmics.
  - B)** Establir un flux d'informació entre tots els membres.
  - C)** El reconeixement de la seua professionalitat.
  - D)** Totes les respostes són correctes.
- 105.-** En la Llei 5/2003, de 28 de febrer, de la Generalitat, de modificació de l'article 18 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, s'establix que els farmacèutics propietaris d'una oficina de farmàcia:
- A)** Accediran a l'autorització d'una nova oficina de farmàcia en el mateix municipi.
  - B)** No podran accedir a l'autorització d'una nova oficina de farmàcia en el mateix municipi ni en els municipis limítrofs.
  - C)** No podran accedir a l'autorització d'una nova oficina de farmàcia en el mateix municipi.
  - D)** No podran participar en el procediment si tenen més de 65 anys.
- 106.-** Entre les principals mesures de prevenció de la càries es troben les següents:
- A)** Educació sanitària.
  - B)** Eliminació placa bacteriana.
  - C)** Ús de raspallat i fil dental.
  - D)** Totes les anteriors.
- 103.-** En referencia a las vacunas, señala la respuesta incorrecta:
- A)** El objetivo principal de las campañas de vacunación es proteger a grupos seleccionados de riesgo en los cuales la enfermedad es potencialmente grave por sus complicaciones.
  - B)** La vacunación es una de las estrategias más importantes de prevención primaria.
  - C)** Para que una enfermedad sea erradicable, como la viruela, no es necesario que el único reservorio sea humano
  - D)** Dentro de las distintas estrategias de vacunación, encontramos: campañas de vacunación, actuaciones esporádicas, vacunación para viajes internacionales de riesgo y programas de vacunación
- 104.-** Motivar a un equipo de trabajo de una oficina de farmacia supone:
- A)** Implementar el sueldo de los trabajadores con incentivos económicos
  - B)** Establecer un flujo de información entre todos los miembros
  - C)** El reconocimiento de su profesionalidad
  - D)** Todas las respuestas son correctas
- 105.-** En la ley 5/2003, de 28 de febrero, de la Generalitat, de modificación del artículo 18 de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana se establece que los farmacéuticos propietarios de una oficina de farmacia:
- A)** Accederán a la autorización de una nueva oficina de farmacia en el mismo municipio.
  - B)** No podrán acceder a la autorización de una nueva oficina de farmacia en el mismo municipio ni en los municipios limítrofes.
  - C)** No podrán acceder a la autorización de una nueva oficina de farmacia en el mismo municipio.
  - D)** No podrán participar en el procedimiento si tienen más de 65 años.
- 106.-** Entre las principales medidas de prevención de la caries se encuentran las siguientes:
- A)** Educación sanitaria
  - B)** Eliminación placa bacteriana
  - C)** Uso de cepillado e hilo dental
  - D)** Todas las anteriores

- 107.- Sobre la promoció de la salut, assenyale la resposta incorrecta:
- A) La primera Conferència Internacional va resultar en la firma de la Carta d'Ottawa.
  - B) La promoció de la salut sorgix com a resposta a l'estratègia global de salut per a tots de l'Organització Mundial de la Salut.
  - C) Els sanitaris poden contribuir des de la seua pràctica sanitària a la promoció de la salut en la població.
  - D) La promoció de la salut és, en essència, una forma de prevenció secundària i terciària combinades.
- 108.- Les actuacions sobre les fonts d'infecció es realitzen sobre:
- A) Les persones, animals, objectes o substàncies on l'agent microbià passa a un hoste.
  - B) El reservori i la font d'un agent són sobre el mateix ser viu.
  - C) En les hepatitis virals la font és l'home.
  - D) Cap de les anteriors respostes és correcta.
- 109.- El document comptable que informa sobre la posició economicofinancera de l'empresa en un moment donat, en què indica l'estat dels orígens del seu finançament i el resultat econòmic de la seua aplicació es denomina:
- A) Balanç de situació.
  - B) El compte de pèrdues.
  - C) El compte de guanys.
  - D) El compte de pèrdues i guanys.
- 110.- Els estudis epidemiològics han posat de manifest una relació entre les nitrosamines i el càncer d'estómac. Les nitrosamines poden formar-se *in vivo* en el tracte digestiu per reacció entre els nitrits i certes amines i amides endògenes. Esta reacció de nitració pot ser inhibida per:

- A) Vitamina C.
- B) Vitamina A.
- C) Vitamina B12.
- D) Glutatió (GSH).

- 107.- Sobre la promoción de la salud, señale la respuesta incorrecta:
- A) La primera Conferencia Internacional resultó en la firma de la Carta de Ottawa
  - B) La promoción de la salud surge como respuesta a la Estrategia Global de Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud
  - C) Los sanitarios pueden contribuir desde su práctica sanitaria a la promoción de la salud en la población
  - D) La promoción de la salud es, en esencia, una forma de prevención secundaria y terciaria combinadas
- 108.- Las actuaciones sobre las fuentes de infección se realizan sobre:
- A) Las personas, animales, objetos o sustancias donde el agente microbiano pasa a un huésped
  - B) El reservorio y la fuente de un agente son sobre el mismo ser vivo
  - C) En las hepatitis virales la fuente es el hombre
  - D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
- 109.- El documento contable que informa sobre la posición económico-financiera de la empresa en un momento dado, indicando el estado de los orígenes de su financiación y el resultado económico de su aplicación se denomina:
- A) Balance de situación
  - B) La cuenta de pérdidas
  - C) La cuenta de Ganancias
  - D) La cuenta de pérdidas y ganancias
- 110.- Los estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto una relación entre las nitrosaminas y el cáncer de estómago. Las nitrosaminas pueden formarse *in vivo* en el tracto digestivo por reacción entre los nitritos y ciertas aminas y amidas endógenas. Esta reacción de nitrosación puede ser inhibida por:
- A) Vitamina C
  - B) Vitamina A
  - C) Vitamina B12
  - D) Glutatioón (GSH)

